

Seznam motýlů

České republiky

Checklist of Lepidoptera

of the Czech Republic

(Insecta: Lepidoptera)

Zdeněk Laštůvka* & Jan Liška**

*Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MZLU v Brně

Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno

**Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady

Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady



Chamaesphecia masariformis

Úvod

Předložený seznam přináší aktuální přehled druhů motýlů České republiky. Zahrnuje druhy v současnosti nebo minulosti dlouhodobě přítomné, migranty, druhy s nestálým nebo nepravidelným výskytem i druhy synantropní. Ze seznamu jsou naopak vyloučeny druhy uváděné na základě chybného určení, druhy, jejichž výskyt není spolehlivě doložen a ojedinělé nálezy zavlečených jedinců cizích druhů bez následného vzniku trvalých populací.

Seznam vychází z katalogů motýlů Moravy a české části Slezska (Laštůvka, 1993) a Čech (Novák & Liška, 1997), resp. celé České republiky (Laštůvka, 1998), přičemž jsou zohledněny systematické a nomenklatorické změny, ke kterým od vydání těchto publikací došlo. V zájmu přesnějšího vymezení dosud známého rozšíření v České republice jsou označeny druhy, jejichž známý výskyt je omezen jen na území termofytika nebo oreofytika.

Poznámky k výskytu některých druhů doplnili a tím k co neúplnější podobě tohoto seznamu přispěli pánové V. Bělín, J. Bezděk, T. Dobrovský, M. Dvořák, G. Elsner, V. Elsner, A. Gottwald, F. Gregor, V. Hula, M. Janovský, J. Jaroš, T. Jirgl, F. Kopeček, J. Korynta, M. Králíček, T. Kuras, A. Laštůvka, J. Marek, L. Maršík, M. Mikát, J. Němý, I. Novák, M. Petrů, P. Potocký, † D. Povolný, J. Procházka, J. Sitek, J. Skyva, V. Štolc, J. Šumpich, J. Uříčář, J. Vávra, V. Vrabec, M. Žemlička a další entomologové. K některým taxonomickým a nomenklatorickým problémům se laskavě vyjádřili J. Buszko (Toruň), M. Fibiger (Sorø) a O. Karsholt (Kodaň).

Introduction


This checklist is a contemporary review of moths and butterflies of the Czech Republic. It comprises species occurring at present or at least in the past, migrants as well as species showing irregular occurrence, and synanthropic species. The species whose identifications were incorrect or doubtful as well as species the occurrence of which is not satisfactorily documented, similarly as occasional finds of introduced species developing no subsequent local populations are excluded from the list.

The list is based on former lepidopteran catalogues of Moravia and the Czech part of Silesia (Laštůvka, 1993), Bohemia (Novák & Liška, 1997) and the whole Czech Republic (Laštůvka, 1998). The later taxonomic and nomenclatural changes are considered. For a more understandable delimitation of the known distribution in the Czech Republic, species known only on the territory of the thermophyticum and oreophyticum are denoted.

Various supplements to the species list were offered by several other lepidopterists, especially by V. Bělín, J. Bezděk, T. Dobrovský, M. Dvořák, G. Elsner, V. Elsner, A. Gottwald, F. Gregor, V. Hula, M. Janovský, J. Jaroš, T. Jirgl, F. Kopeček, J. Korynta, M. Králíček, T. Kuras, A. Laštůvka, J. Marek, L. Maršík, M. Mikát, J. Němý, I. Novák, M. Petrů, P. Potocký, † D. Povolný, J. Procházka, J. Sitek, J. Skyva, V. Štolc, J. Šumpich, J. Uříčář, J. Vávra, V. Vrabec and M. Žemlička. Some taxonomic or nomenclatural problems were kindly expressed or elucidated by J. Buszko (Toruň), M. Fibiger (Sorø) and O. Karsholt (Kobenhavn).

Zkratky / Abbreviations

- B - Bohemia
- M - Moravia a část Slezska patřící České republice / Moravia and the Czech part of Silesia
- T - termofytikum / thermophyticum
- O - oreofytikum / oreophyticum
- I - indrodukovaný / introduced
- S - synantropní nebo převážně synantropní výskyt / synanthropic or mostly synanthropic occurrence
- M - migrant
- D - nezvěstný / disappeared
- X - vymřelý / extinct
- b, m - jednotlivý neopakovaný nálezy (nálezy) / single unrepeated record (records)
- (125/123/120) - počty zjištěných druhů v CZ/B/M / number of species recorded in CZ/B/M



ZEUGLOPTERA
Micropterigoidea
Micropterigidae (9/7/9)

Micropterix Hübner, 1825
allionella (Fabricius, 1794) B M
calthella (Linnaeus, 1761) B M
aruncella (Scopoli, 1763) B M
myrtetella Zeller, 1850 M^{T26}
aureatella (Scopoli, 1763) B M
= *ammanella* (Hübner, 1810)
osthelderi Heath, 1975 B M
schaefferi Heath, 1975 B M⁵³
= *ammanella* auct., nec Hübner, 1810
mansuetella Zeller, 1844 M⁸⁶
tunbergella (Fabricius, 1787) B M

GLOSSATA
DACNONYPHA
Eriocranioidea
Eriocraniidae (8/8/7)

Dyseriocrania Spuler, 1910
subpurpurella (Haworth, 1828) B M
= *fastuosella* (Zeller, 1839)
Eriocrania Zeller, 1851
chrysolepidella Zeller, 1851 B
unimaculella (Zetterstedt, 1839) B M
sparrmannella (Bosc, 1791) B M
salopiella (Stainton, 1854) B M⁷⁷
cicatricella (Zetterstedt, 1839) B M
= *purpurella* (Haworth, 1828), nec Thnbg., 1788
= *haworthi* Bradley, 1966
sangii (Wood, 1891) B M⁵⁵
semipurpurella (Stephens, 1835) B M

EXOPORIA
Hepialoidea
Hepialidae (5/5/5)

Triodia Hübner, 1820
sylvina (Linnaeus, 1761) B M
Korscheltellus Börner, 1920
lupulinus (Linnaeus, 1758) B M
Pharmacis Hübner, 1820
fuscconbulosa (De Geer, 1778) B M
Phymatopus Wallengren, 1869
hecta (Linnaeus, 1758) B M
Hepialus Fabricius, 1775
humuli (Linnaeus, 1758) B M

HETERONEURA
MONOTRYZIA
Nepticuloidea
Nepticulidae (133/113/131)

Enteucha Meyrick, 1915
acetosae (Stainton, 1854) B M
Stigmella Schrank, 1802
naturnella (Klimesch, 1936) B²⁸M
lapponica (Wocke, 1862) B M
confusella (Wood & Wals., 1894) B M
freyella (Heyden, 1858) B M
tiliae (Frey, 1856) B M
betulicola (Stainton, 1856) B M
nivenburgensis (Priessecker, 1942) B⁹⁰M^T
sakhalinella Puplesis, 1984 B M
= *distinguenda* auct., nec Heinemann, 1862
luteella (Stainton, 1857) B M
glutinosae (Stainton, 1858) B M
= *distinguenda* (Heinemann, 1862)
alnetella (Stainton, 1856) B M
microtheriella (Stainton, 1854) B M
prunetorum (Stainton, 1855) B M
aceris (Frey, 1857) B M
malella (Stainton, 1854) B M
= *nigrobrunella* (Groschke, 1939)

rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860) B M
catharticella (Stainton, 1853) B M
centifoliella (Zeller, 1848) B M
anomalella (Goeze, 1783) B M
= *aeneella* (Heinemann, 1862)
= *fletcheri* (Tutt, 1899)
ulmivora (Fologne, 1860) B M
= *ulmifoliae* (Hering, 1931)
= *ulmicola* (Hering, 1932)
ulmiphaga (Priessecker, 1942) B^T M^T
= *gracilivora* (Skala, 1942)
viscerella (Stainton, 1853) B^T M^T
sanguisorbae (Wocke, 1865) B²⁸M
thuringiaca (Petry, 1904) B M
rolandi van Nieukerken, 1990 B⁷⁷M^T
= *spinosissimae* sensu Klimesch, 1951
paradoxa (Frey, 1858) B M
= *nitidella* (Heinemann, 1862)
regiella (Herrich-Schäffer, 1855) B M
= *corvimontana* (Hering, 1935)
crataegella (Klimesch, 1936) B M
hahniella (Wörz, 1937) B⁴ M^T
magdaleneae (Klimesch, 1950) B M
nylandriella (Tengström, 1848) B M
= *aucupariae* (Frey, 1857)
oxyacanthella (Stainton, 1854) B M
= *aeneella* auct., nec Hein., 1862
= *cotoneastris* (Sorghagen, 1922)
pyri (Glitz, 1865) B M
minusculella (Her.-Sch., 1855) B M
stettinensis (Heinemann, 1871) B⁷⁷M¹⁹
desperatella (Frey, 1856) B M
= *pyricola* (Wocke, 1877)
hybnerella (Hübner, 1796) B M
= *gratiosella* (Duponchel, 1843)
= *ignobilella* (Stainton, 1849)
mespilicola (Frey, 1856) B M
= *ariella* (Herrich-Schäffer, 1860)
floslactella (Haworth, 1828) B M
carpinella (Heinemann, 1862) B M
tityrella (Stainton, 1854) B M
= *turicella* (Herrich-Schäffer, 1855)
salicis (Stainton, 1854) B M
= *auritella* (Skala, 1939)
vimineticola (Frey, 1856) B M²³
myrtillella (Stainton, 1857) B M
zelleriella (Snellen, 1875) b
obliquella (Heinemann, 1862) B M
pallidiciliella Klimesch, 1946 B M²³
trimaculella (Haworth, 1828) B M
= *populella* (Herrich-Schäffer, 1855)
assimilella (Zeller, 1848) B M
sorbi (Stainton, 1861) B M
= *cotoneastrella* (Weber, 1936)
plagicolella (Stainton, 1854) B M
lemniscella (Zeller, 1839) B M
= *marginicolella* (Stainton, 1853)
= *fulvomaculata* (Skala, 1936)
continuella (Stainton, 1856) B M
aurella (Fabricius, 1775) B M
= *fragariella* (Heinemann, 1860)
= *gei* (Wocke, 1871)
splendidissimella (Her.-Sch., 1855) B M
pretiosa (Heinemann, 1862) B⁴²M⁷⁷
= *bolli* (Frey, 1873)
aeneofasciella (Her.-Sch., 1855) B M
tormentillella (Her.-Sch., 1860) B M
poterii (Stainton, 1857) B M
= *comari* (Wocke, 1862)
filipendulae (Wocke, 1871) M
ulmariae (Wocke, 1879) B⁵⁷M²³
lediella (Schleich, 1867) B
speciosa (Frey, 1858) B M

perpygmaeella (Doubleday, 1859) B M
= *pygmaeella* (Haworth, 1828)
incognitella (Her.-Sch., 1855) B M
= *pomella* (Vaughan, 1858)
hemargyrella (Kollar, 1832) B M
= *basalella* (Herrich-Schäffer, 1855)
lonicerarum (Frey, 1857) B M
basiguttella (Heinemann, 1862) B M
zangherii (Klimesch, 1951) M^T
szoeciella (Borkowski, 1972) M^{T85}
dorsiguttella (Johansson, 1971) B^T M^T
ruficapitella (Haworth, 1828) B M
atricapitella (Haworth, 1828) B^T M^T
samiatella (Zeller, 1839) B M
roborella (Johansson, 1971) B M
eberhardi (Johansson, 1971) B^T M^T
Acalyptis Meyrick, 1921
loranthella (Klimesch, 1937) M^T
Trifurcula Zeller, 1848
melanoptera van Nieukerken & Puplesis, 1991 B^T M^T
headleyella (Stainton, 1854) B M
thymi (Szöcs, 1965) B^T M^{T28}
cryptella (Stainton, 1856) B^T M^T
eurema (Tutt, 1899) B M
austriaca van Nieukerken, 1990 M^T
subnitidella (Duponchel, 1843) B^T M^T
josefklimeschi van Nieukerken, 1990 M^T
silviae van Nieukerken, 1990 M^{T26}
pallidella (Duponchel, 1843) B^T M^T
immundella (Zeller, 1839) B M
corothamni Z. & A. Laštůvka, 1994 M^{T22}
moravica Z. & A. Laštůvka, 1994 B M²²
chamaecytisi Z. & A. Laštůvka, 1994 B^{T27} M^{T22}
serotina Herrich-Schäffer, 1855 B^{T58} M^{T22}
beirnei Puplesis, 1984 M^T
Parafomoria van Nieukerken, 1983
helianthemella (Her.-Sch., 1860) B M
Bohemannia Stainton, 1859
pulverosella (Stainton, 1849) B M
auriciliella (Joannis, 1908) M^{T27}
quadrimaculella (Boheman, 1853) M⁷¹
Ectoedemia Busck, 1907
sericopeza (Zeller, 1839) B M
louisella (Sircom, 1849) B M
decentella (Herrich-Schäffer, 1855) B M
weaveri (Stainton, 1855) B M
septembrella (Stainton, 1849) B M
viridissimella (Caradja, 1920) M^{T57}
atrifrontella (Stainton, 1851) B M
liebwerdella Zimmermann, 1940 B M
longicaudella Klimesch, 1953 B M
reichli Z. & A. Laštůvka, 1998 M⁷¹
amani Svensson, 1966 B M
intimella (Zeller, 1848) B M
hannoverella (Glitz, 1872) B M
turbidella (Zeller, 1848) B^T M^T
klimeschi (Skala, 1933) B^T M^T
argyropeza (Zeller, 1839) B M
priesseckeri (Klimesch, 1941) M^T
caradjai (Groschke, 1944) B^{T26} M^T
gilvipennella (Klimesch, 1946) M^T
rufifrontella (Caradja, 1920) M^T
= *nigrosparsella* (Klimesch, 1940)
albifasciella (Heinemann, 1871) B M
cerris (Zimmermann, 1944) M^T
contorta van Nieukerken, 1985 M^T
subbimaculella (Haworth, 1828) B M
heringi (Toll, 1934) B M
= *zimmermanni* (Hering, 1942)
lichtensteini (Zimmermann, 1944) M^T
agrioniae (Frey, 1858) B M
angulifasciella (Stainton, 1849) B M
arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855) B M

Parornix Spuler, 1910		<i>pyrifoliella</i> (Gerasimov, 1933)	M ^T	Pseudoswammerdamia Friese, 1960	
<i>fagivora</i> (Frey, 1861)	B M	= <i>gerasimovi</i> auct., ? nec Hering, 1930		<i>combinella</i> (Hübner, 1786)	B M
<i>devoniella</i> (Stainton, 1850)	B M	<i>oxyacanthae</i> (Frey, 1856)	B M	Swammerdamia Hübner, 1825	
= <i>avellanella</i> (Stainton, 1854)		<i>cydoniella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>caesiella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>carpinella</i> (Frey, 1863)	B M	= <i>gregori</i> (Povolný, 1949)		= <i>heroldella</i> (Hübner, 1825)	
<i>anglicella</i> (Stainton, 1850)	B M	<i>sorbi</i> (Frey, 1855)	B M	<i>pyrella</i> (Villers, 1789)	B M
<i>scoticella</i> (Stainton, 1850)	B M	<i>junoniella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>compunctella</i> Her.-Sch., 1855	B M
<i>betulae</i> (Stainton, 1854)	B M	<i>populifoliella</i> (Treitschke, 1833)	B M	Paraswammerdamia Friese, 1960	
<i>tenella</i> (Rebel, 1919)	M ^T	<i>pastorella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>albicapitella</i> (Scharfenberg, 1805)	B M
<i>szocsi</i> Gozmány, 1952	B ^T M ⁹⁶	<i>sagitella</i> (Bjerkander, 1790)	B M	= <i>spiniella</i> (Hübner, 1809)	
<i>petiolella</i> (Frey, 1863)	B M	= <i>tremulae</i> (Zeller, 1846)		= <i>caesiella</i> (Hübner, 1813)	
<i>finitimella</i> (Zeller, 1850)	B M	<i>comparella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T M ^T	<i>nebulella</i> (Goeze, 1783)	B M
<i>torquillella</i> (Zeller, 1850)	B M	<i>apparella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	b	= <i>lutarea</i> (Haworth, 1828)	
<i>anguliferella</i> (Zeller, 1847)	B M	<i>connexella</i> (Zeller, 1846)	B M	Cedestis Zeller, 1839	
		<i>dubitella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	<i>gysseleniella</i> Zeller, 1839	B M
		<i>salicella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>subfasciella</i> (Stephens, 1834)	B M
		= <i>viminiella</i> (Sircom, 1848)		= <i>farinatella</i> (Duponchel, 1840)	
Lithocolletinae		<i>viminitorium</i> (Stainton, 1854)	M	Ocnerostoma Zeller, 1847	
Cameraria Chapman, 1902		<i>hilarella</i> (Zetterstedt, 1839)	B M	<i>pinariella</i> Zeller, 1847	B M
<i>ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	B ^I M ¹²³	= <i>spinolella</i> (Duponchel, 1840)		<i>friesei</i> Svensson, 1966	B M
Phyllonorycter Hübner, 1822		<i>salicicolella</i> (Sircom, 1848)	B M	Niphonympha Meyrick, 1914	
<i>robinella</i> (Clemens, 1859)	B ^I M ^I	<i>quinqueguttella</i> (Stainton, 1851)	B	<i>dealbatella</i> (Zeller, 1847)	B ^{T76} M ^{T23}
<i>helianthemella</i> (Her.-Sch., 1861)	B ^T	<i>platani</i> (Staudinger, 1870)	B ^I M ^I	= <i>albella</i> (Zeller, 1847)	
<i>harrisella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>acerifoliella</i> (Zeller, 1839)	B M		
= <i>cramerella</i> (Fabricius, 1777)		= <i>syvella</i> (Haworth, 1828), nec Hb., 1813		Praydinae	
<i>dellitella</i> (Duponchel, 1844)	M ^T	<i>joannisi</i> (Le Marchand, 1936)	B M	Atemelia Herrich-Schäffer, 1853	
<i>quercifoliella</i> (Zeller, 1839)	B M	= <i>platanoidella</i> (Joannis, 1920), nec Braun, 1908		<i>torquatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M
<i>ilicifoliella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T	<i>geniculella</i> (Ragonot, 1874)	B M	Prays Hübner, 1825	
<i>roboris</i> (Zeller, 1839)	B M	= <i>acernella</i> (Zeller, 1846), nec Duponchel, 1843		<i>fraxinella</i> (Bjerkander, 1784)	B M
<i>abrasella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T	<i>issikii</i> (Kumata, 1963)	B ^{I49} M ^{I49}	= <i>curtisella</i> (Donovan, 1793)	
<i>distentella</i> (Zeller, 1846)	M ^T	<i>medicaginella</i> (Gerasimov, 1930)	B M	<i>ruficeps</i> (Heinemann, 1854)	B M
<i>mannii</i> (Zeller, 1846)	B ^T M ^T	<i>insignitella</i> (Zeller, 1846)	B M		
<i>maestingella</i> (Müller, 1764)	B M	<i>scopariella</i> (Zeller, 1846)	B M	Argyresthiinae	
= <i>faginella</i> (Zeller, 1846)		<i>fraxinella</i> (Zeller, 1846)	B M	Argyresthia Hübner, 1825	
<i>lautella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>staintoniella</i> (Nicelli, 1853)	M ^T	<i>laevigatella</i> (Heydenreich, 1851)	B M
<i>muelleriella</i> (Zeller, 1839)	B M	= <i>desertella</i> (Gregor & Povolný, 1949)		<i>illuminatella</i> Zeller, 1839	B M ²⁴
<i>heegeriella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>eugregori</i> Laštůvka & Laštůvka, 2006	M ^{T69}	<i>glabratella</i> (Zeller, 1847)	B M
<i>scitulella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T M ^T	= <i>phyllocytisi</i> auct., nec Hering, 1936		<i>amiantella</i> (Zeller, 1847)	B ^{O29}
<i>parisiella</i> (Wocke, 1848)	M ^T	<i>nigrescentella</i> (Logan, 1851)	B M	<i>bergiella</i> (Ratzeburg, 1840)	B M
<i>kuhlweiniella</i> (Zeller, 1839)	B M			<i>praecocella</i> Zeller, 1839	B M
= <i>hortella</i> auct., nec Fabricius, 1794		Phyllocnistinae		<i>arceuthina</i> Zeller, 1839	B M
= <i>saportella</i> (Duponchel, 1840)		Phyllocnistis Zeller, 1848		<i>trifasciata</i> Staudinger, 1871	B ^I M ^{I53}
<i>tenerella</i> (Joannis, 1915)	B M	<i>saligna</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>reticulata</i> Staudinger, 1877	B
= <i>tenella</i> (Zeller, 1846), nec Dup., 1843		<i>labyrinthella</i> (Bjerkander, 1790)	B M	<i>thuiella</i> (Packard, 1871)	B ^I M ^I
<i>strigulatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>xenia</i> Hering, 1936	B M	<i>dilectella</i> Zeller, 1847	B ⁵⁶ M
<i>rajella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>unipunctella</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>abdominalis</i> Zeller, 1839	B M
= <i>alnifoliella</i> (Hübner, 1796)				<i>aurulentella</i> Stainton, 1849	B
= <i>alniella</i> (Zeller, 1846)		Yponomeutoidea		<i>brockeella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>alpinus</i> (Frey, 1856)	B	Yponomeutidae (56/56/50)		<i>ivella</i> (Haworth, 1828)	B
= <i>hauderiella</i> (Rebel, 1913)		Scythropiinae		<i>goedartella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>coryli</i> (Nicelli, 1851)	B M	Scythropia Hübner, 1825		<i>pygmaeella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>esperella</i> (Goeze, 1783)	B M	<i>crataegella</i> (Linnaeus, 1767)	B M	= <i>rudolphella</i> (Esper, 1791)	
= <i>quinnata</i> (Fourcroy, 1785)				<i>sorbiella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>corylifoliella</i> (Hübner, 1796)	B M	Yponomeutinae		<i>curvella</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>leucographella</i> (Zeller, 1850)	B ^I M ¹²⁸	Yponomeuta Latreille, 1796		= <i>cornella</i> auct., nec Fabricius, 1775	
<i>cavella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>evonymella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>arcella</i> (Fabricius, 1776)	
<i>ulmifoliella</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>padella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>retinella</i> Zeller, 1839	B M
<i>anderidae</i> (Fletcher, 1885)	B	<i>malinellus</i> Zeller, 1838	B M	<i>fundella</i> (Fischer v. R., 1835)	B M
<i>stettinensis</i> (Nicelli, 1852)	B M	<i>cagnagella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>glaucinella</i> Zeller, 1839	B M ⁶³
<i>klemannella</i> (Fabricius, 1781)	B M	= <i>cognatella</i> auct., nec Hb., 1813		<i>spinosella</i> Stainton, 1849	B M
<i>froelichiella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>irrorella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	= <i>mendica</i> auct., nec Hübner, 1796	
<i>nicellii</i> (Stainton, 1851)	B M	<i>rorrella</i> (Hübner, 1796)	B M ²⁸	<i>conjugella</i> Zeller, 1839	B M
<i>schreberella</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>plumbella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>pulchella</i> Lienig & Zeller, 1846	B
<i>agilella</i> (Zeller, 1846)	B ^T M ^T	<i>sedella</i> Treitschke, 1832	B M	<i>semifusca</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>tristrigella</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>viginti punctata</i> (Retzius, 1783)		= <i>spiniella</i> Zeller, 1839	
<i>acaciella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T M ^T	Zelleria Stainton, 1849		<i>pruniella</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>scabiosella</i> (Douglas, 1853)	B ^T	<i>hepariella</i> Stainton, 1849	B ⁶³ M ⁹⁰	= <i>ephippella</i> (Fabricius, 1776)	
<i>emberizaepennella</i> (Bouché, 1834)	B M	Euhypnomyeuta Toll, 1941		<i>bonnetella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>lantanelle</i> (Schrank, 1802)	B M	<i>stannella</i> (Thunberg, 1794)	B M	= <i>nitidella</i> (Den.& Schiff., 1775)	
<i>cerasicolella</i> (Her.-Sch., 1855)	B M	Kessleria Nowicki, 1864		<i>albiatria</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>spinicolella</i> (Zeller, 1846)	B M	<i>alpicella</i> (Stainton, 1851)	B ^T	<i>semitestacella</i> (Curtis, 1833)	B M
= <i>pomonella</i> auct., ? nec Zeller, 1846					
<i>blancardella</i> (Fabricius, 1781)	B M				
<i>mespilella</i> (Hübner, 1805)	B M				

Ypsolophidae (20/19/20)**Ypsolophinae****Ypsolopha** Latreille, 1796*mucronella* (Scopoli, 1763)*nemorella* (Linnaeus, 1758)*dentella* (Fabricius, 1775)= *xylostella* auct., nec Linnaeus, 1758*falcella* (Den. & Schiff., 1775)*asperella* (Linnaeus, 1761)*scabrella* (Linnaeus, 1761)*horridella* (Treitschke, 1835)*lucella* (Fabricius, 1775)*persicella* (Fabricius, 1787)*alpella* (Den. & Schiff., 1775)*sylvella* (Linnaeus, 1767)*parenthesella* (Linnaeus, 1761)*ustella* (Clerck, 1759)= *radiatella* (Donovan, 1793)*sequella* (Clerck, 1759)*vittella* (Linnaeus, 1758)*coriacella* (Herrich-Schäffer, 1854)*chazariella* (Mann, 1866)**Ochsenheimeriinae****Ochsenheimeria** Hübner, 1825*taurella* (Den. & Schiff., 1775)= *mediopectinella* (Haworth, 1828)*urella* Fischer v. R., 1842*vacculella* Fischer v. R., 1842**Plutellidae** (7/7/7)**Plutella** Schrank, 1802*xylostella* (Linnaeus, 1758)= *maculipennis* Curtis, 1832*porrectella* (Linnaeus, 1758)**Rhigognostis** Zeller, 1857*senilella* (Zetterstedt, 1839)*annulatella* (Curtis, 1832)*incarnatella* (Steudel, 1873)*hufnagelii* (Zeller, 1839)**Eidophasia** Stephens, 1842*messingiella* (Fischer v. R., 1840)**Acrolepiidae** (8/6/6)**Digitivalva** Gaedike, 1970*arnicella* (Heyden, 1863)*reticulella* (Hübner, 1796)= *cariosella* (Treitschke, 1835)*perlepidella* (Stainton, 1849)*pulicariae* (Klimesch, 1956)*granitella* (Treitschke, 1833)**Acrolepiopsis** Gaedike, 1970*assectella* (Zeller, 1839)*betulella* (Curtis, 1850)= *ursinella* (Weber, 1945)**Acrolepia** Curtis, 1838*autumnitella* Curtis, 1838**Glyphipterigidae** (8/8/8)**Orthoteliinae****Orthotelia** Stephens, 1829*sparganella* (Thunberg, 1788)**Glyphipteriginae****Glyphipterix** Hübner, 1825*thrasonella* (Scopoli, 1763)*bergstraesserella* (Fabricius, 1781)*equitella* (Scopoli, 1763)= *majorella* Heinemann, 1876= *minorella* Snellen, 1882*haworthana* (Stephens, 1834)*forsterella* (Fabricius, 1781)*simpliciella* (Stephens, 1834)= *fischeriella* Zeller, 1839*schoenicolella* Boyd, 1859**Heliodinidae** (1/1/1)**Heliodines** Stainton, 1854*roesella* (Linnaeus, 1758)**Bedelliidae** (2/1/2)**Bedellia** Stainton, 1849*somnulentella* (Zeller, 1847)*ehikella* Szöcs, 1967**Lyonetiidae** (14/10/14)**Cemiostominae****Leucoptera** Hübner, 1825*sinuella* (Reutti, 1853)= *susinella* (Herrich-Schäffer, 1855)*laburnella* (Stainton, 1851)*spartifoliella* (Hübner, 1813)*heringiella* Toll, 1938*lotella* (Stainton, 1858)*onobrychidella* Klimesch, 1937*lustratella* (Herrich-Schäffer, 1855)*malifoliella* (Costa, 1836)= *scitella* (Zeller, 1839)*aceris* (Fuchs, 1903)**Lyonetiinae****Lyonetia** Hübner, 1825*prunifoliella* (Hübner, 1796)*clerkella* (Linnaeus, 1758)? = *mariae* Záruba, 1994*ledi* Wocke, 1859*pulverulentella* Zeller, 1839**Phyllobrostis** Staudinger, 1859*hartmanni* Staudinger, 1867**Gelechioidea****Ethmiidae** (6/6/6)**Ethmia** Hübner, 1819*dodeceea* (Haworth, 1828)= *decemguttella* (Hübner, 1810),

nec Fabricius, 1794

quadrillella (Goeze, 1783)= *funerella* (Fabricius, 1787)*candidella* (Alphéraky, 1908)*pusiella* (Linnaeus, 1758)*terminella* Fletcher, 1938= *sexpunctella* (Hübner, 1810),

nec Fabricius, 1794

bipunctella (Fabricius, 1775)**Depressariidae** (71/64/67)**Semioscopis** Hübner, 1825*avellanella* (Hübner, 1793)*oculella* (Thunberg, 1794)= *anella* (Hübner, 1796),

nec Den. & Schiff., 1775

steinkellneriana (Den. & Schiff., 1775)*strigulana* (Den. & Schiff., 1775)**Luquetia** Leraut, 1991= *Enicostoma* auct., nec Stephens, 1829*lobella* (Den. & Schiff., 1775)**Levipalpus** Hannemann, 1953*hepatariella* (Lienig & Zeller, 1846)**Exaeretia** Stainton, 1849*allisella* Stainton, 1849*ciniffonella* (Lienig & Zeller, 1846)*preisseeckeri* (Rebel, 1937)*culcitella* (Herrich-Schäffer, 1854)**Agonopterix** Hübner, 1825*ocellana* (Fabricius, 1775)*adspersella* (Kollar, 1832)*conterminella* (Zeller, 1839)*liturosa* (Haworth, 1811)= *liturella* (Hübner, 1796),

nec Den. & Schiff., 1775

hypericella (Hübner, 1796)= *impurella* (Treitschke, 1835)*oinochroa* (Turati, 1879)*alstromeriana* (Clerck, 1759)*heracliana* (Linnaeus, 1758)= *aplana* (Fabricius, 1776)*ciliella* (Stainton, 1849)*selini* (Heinemann, 1870)*putridella* (Den. & Schiff., 1775)*hippomarathri* (Nickerl, 1864)*pariella* (Treitschke, 1835)*curvipunctosa* (Haworth, 1811)= *zephyrella* (Hübner, 1813)*crnicella* (Treitschke, 1832)*capreolella* (Zeller, 1839)*purpurea* (Haworth, 1811)*yeatiana* (Fabricius, 1781)*astrantiae* (Heinemann, 1870)*angelicella* (Hübner, 1813)*senecionis* (Nickerl, 1864)*nanatella* (Stainton, 1849)*kaeckeritziana* (Linnaeus, 1767)= *liturella* (Den. & Schiff., 1775)*pallorella* (Zeller, 1839)*laterella* (Den. & Schiff., 1775)*carduella* (Hübner, 1817)*arenella* (Den. & Schiff., 1775)*propinquella* (Treitschke, 1835)*subpropinquella* (Stainton, 1849)*doronicella* (Wocke, 1849)*petasitis* (Standfuss, 1851)*scopariella* (Heinemann, 1870)*atomella* (Den. & Schiff., 1775)*assimilella* (Treitschke, 1832)*nervosa* (Haworth, 1811)= *costosa* (Haworth, 1811)*furvella* (Treitschke, 1832)*rotundella* (Douglas, 1846)**Depressaria** Haworth, 1811*hofmanni* Stainton, 1861*emeritella* Stainton, 1849*olerella* Zeller, 1854*albipunctella* (Den. & Schiff., 1775)*pulcherrimella* Stainton, 1849*douglasella* Stainton, 1849*beckmanni* Heinemann, 1870*sordidatella* Tengström, 1848= *weirella* Stainton, 1849*badiella* (Hübner, 1796)*pimpinellae* Zeller, 1839*heraclei* (Retzius, 1783)= *heracliana* auct., nec Linnaeus, 1758= *pastinacella* (Duponchel, 1838)*libanotidella* Schläger, 1849*cervicella* Herrich-Schäffer, 1854*bupleurella* Heinemann, 1870*daucella* (Den. & Schiff., 1775)= *nervosa* auct., nec Haworth, 1811*ultimella* Stainton, 1849*chaerophylli* Zeller, 1839*depressana* (Fabricius, 1775)*artemisiae* Nickerl, 1864*absynthiella* Herrich-Schäffer, 1865*silesiaca* Heinemann, 1870

Orophia Hübner, 1825		<i>malatyta</i> Back, 1973	M ^T	<i>cf. humilis</i> Zeller, 1850	M ⁹⁶
<i>ferrugella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>proteella</i> auct., nec Staudinger, 1880		<i>canapennella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>denisella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^T M ^{T23}	<i>bicostella</i> (Clerck, 1759)	B M	= <i>pulchella</i> (Haworth, 1828)	
<i>sordidella</i> (Hübner, 1796)	B ^T	<i>aristella</i> (Linnaeus, 1767)	M ^T	= <i>incanella</i> Herrich-Schäffer, 1855	
		= <i>schlaegeriella</i> (Zeller, 1847)		<i>anserinella</i> Zeller, 1839	B M
Oecophoridae (43/35/42)		Holoscolia Zeller, 1839		<i>rufocinerea</i> (Haworth, 1828)	B ^{TD}
Chimabachinae		<i>huebneri</i> Koçak, 1980	B M	<i>maculicerusella</i> Bruand, 1859	B M
Diurnea Haworth, 1811		= <i>forcicella</i> (Hübner, 1813), nec Thnbg., 1794		= <i>cerusella</i> (Hübner, 1796), nec Den.& Schiff., 1775	
<i>fagella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Aplota Stephens, 1834		= <i>monosemiella</i> Rössler, 1881	
<i>lipsiella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>palpella</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>argentella</i> (Clerck, 1759)	B M
= <i>phryganella</i> (Hübner, 1796)		<i>nigricans</i> (Zeller, 1852)	B ⁶³ M ¹⁰	<i>pollutella</i> Duponchel, 1843	b M
Dasytoma Curtis, 1833		= <i>kadeniella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)		<i>pollinariella</i> Zeller, 1839	B M
<i>salicella</i> (Hübner, 1796)	B M			<i>gormella</i> Nielsen & Traugott-Olsen, 1987	M
Oecophorinae		Stathmopodinae		<i>heringi</i> Rebel, 1899	B ^T M ^T
Bisigna Toll, 1956		Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853		<i>hedemanni</i> Rebel, 1899	B ^T
<i>procerella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>pedella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>molckeni</i> Šulcs, 1992	B M
Fabiola Busck, 1908				<i>triatoema</i> (Haworth, 1828)	B ⁷⁷
<i>pokorny</i> (Nickerl, 1864)	B M	Elachistidae (79/72/69)		<i>collitella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T
Schiffermuelleria Hübner, 1825		Perittia Stainton, 1854		<i>agelensis</i> Traugott-Olsen, 1996	B ²⁷
<i>schaefferella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>Mendesia</i> Joannis, 1902		<i>subocellea</i> (Stephens, 1834)	B M
<i>grandis</i> (Desvignes, 1842)	B ^{DT} M ⁸⁶	<i>farinella</i> (Thunberg, 1794)	B M	= <i>disertella</i> Herrich-Schäffer, 1855	
Denisia Hübner, 1825		<i>herrichiella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	<i>klimeschiella</i> Parenti, 2002	M ²⁸
<i>stroemella</i> (Fabricius, 1779)	B ²⁹ M	Stephensia Stainton, 1858		= <i>klimeschi</i> Parenti, 1981, nec Dufrane, 1957	
<i>similella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>brunnichella</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>nitidulella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	M ^T
<i>augustella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>abbreviatella</i> (Stainton, 1851)	B M	<i>spumella</i> Caradja, 1920	B ^T M ^T
<i>albimaculea</i> (Haworth, 1828)	B ²⁹	Elachista Treitschke, 1833		<i>distigmatella</i> Frey, 1859	B M
= <i>luctuosella</i> auct., nec Duponchel, 1840		= <i>Cosmiotes</i> Clemens, 1860		<i>manni</i> Traugott-Olsen, 1990	B ^T M ^{T28}
<i>nubilosella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ^O M ⁰⁷⁹	<i>freyrella</i> (Hübner, 1825)	B M	= ? <i>steueri</i> Traugott-Olsen, 1990	
<i>stipella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>nigrella</i> auct., nec Her.-Sch., 1855		<i>gregori</i> Traugott-Olsen, 1988	B M ²⁸
Decantha Busck, 1908		<i>exactella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	<i>svenssoni</i> Traugott-Olsen, 1988	B M
<i>borkhausenii</i> (Zeller, 1839)	B ⁵⁷ M ¹⁰	<i>stabilella</i> Stainton, 1858	B ²⁸	<i>dispunctella</i> (Duponchel, 1843)	B M
Metalampra Toll, 1956		<i>consortella</i> Stainton, 1851	B	<i>rudectella</i> Stainton, 1851	B ^T M ^T
<i>cinnamomea</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>geminatella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	<i>squamosella</i> (Duponchel, 1843)	B M
Endrosis Hübner, 1825		<i>gleichnella</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>bedellella</i> (Sircom, 1848)	B M
<i>sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>magnificella</i> (Duponchel, 1843)		= <i>nigrella</i> Herrich-Schäffer, 1855	
Hofmannophila Spuler, 1910		<i>pigerella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ^T	<i>littorcola</i> Le Marchand, 1938	B ^T M ^T
<i>pseudospretella</i> (Stainton, 1849)	B ^S M ^S	= <i>muehligiella</i> Frey, 1856		<i>pullicomella</i> Zeller, 1839	B M
Borkhausenia Hübner, 1825		<i>quadripunctella</i> (Hübner, 1825)	B M	<i>chrysoodesmella</i> Zeller, 1850	B M
<i>fuscescens</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>quadrella</i> sensu Hübner, 1805, nec Den.& Schiff., 1775		<i>obliquella</i> Stainton, 1854	B M
<i>minutella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>biatomella</i> (Stainton, 1848)	B ^T M ^{T27}	= <i>megerlella</i> auct., nec (Hübner, 1810)	
<i>luridicomella</i> (Her.-Sch., 1856)	B M	<i>martinii</i> Hofmann, 1898	B ^T M ^{T28}	<i>fasciola</i> Parenti, 1983	B ²⁹
Crassa Bruand, 1850		<i>tetragonella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B ^T M ^{T28}	<i>metella</i> Kaila, 2002	b M
<i>tinctella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>occidentalis</i> Frey, 1882	B ⁷⁷ M ⁷⁷	<i>cingillella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	M ⁹⁰
<i>unitella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>juliensis</i> Frey, 1870	B ⁷⁷ M ⁷⁷	<i>unifasciella</i> (Haworth, 1828)	B M
Batia Stephens, 1834		<i>serricornis</i> Stainton, 1854	B M	<i>gangabella</i> Zeller, 1850	B M
<i>lambdella</i> (Donovan, 1793)	B ^T M ^T	<i>trapeziella</i> Stainton, 1849	B ⁷⁶ M	= <i>taeniella</i> Stainton, 1857	
= <i>magnatella</i> (Jäckh, 1942)		<i>cinereopunctella</i> (Haworth, 1828)	M ^T	<i>subalbidella</i> Schläger, 1847	B M
<i>internella</i> Jäckh, 1972	B ^T M ^T	<i>eleochariella</i> Stainton, 1851	B ⁵⁷	<i>adscitella</i> Stainton, 1851	B M
Epicallima Dyar, 1903		<i>utonella</i> Frey, 1856	B M	= <i>revinctella</i> auct., nec Zeller, 1850	
<i>bruandella</i> (Ragonot, 1889)	M ⁷⁷	= <i>paludum</i> Frey, 1859		<i>bisulcella</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>formosella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>albidella</i> Nylander, 1848	B M		
Dasycera Stephens, 1829		<i>poae</i> Stainton, 1855	B M	Agonoxenidae (11/10/10)	
<i>oliviella</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>atricomella</i> Stainton, 1849	B M ²⁸	Chrysoclista Stainton, 1854	
Oecophora Latreille, 1796		<i>kilmunella</i> Stainton, 1849	B M	<i>linneella</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>bractella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>stagnalis</i> Frey, 1859		<i>lathamella</i> Fletcher, 1936	B ⁵³
Alabonia Hübner, 1825		<i>alpinella</i> Stainton, 1854	B M	= <i>razowski</i> Riedl, 1965	
<i>staintoniella</i> (Zeller, 1850)	M	= <i>monticola</i> Wocke, 1876		<i>splendida</i> Karsholt, 1997	M
Harpella Schrank, 1802		<i>diederichiella</i> Hering, 1889	B ⁸⁵	= <i>lathamella</i> auct., nec Fletcher, 1936	
<i>forcicella</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>compa</i> Traugott-Olsen, 1974	B M ⁷¹	Heinemannia Wocke, 1876	
Carcina Hübner, 1825		<i>elegans</i> Frey, 1859	B ⁷¹	<i>laspeyrella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T
<i>quercana</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>luticomella</i> Zeller, 1839	B M	<i>festivella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
Minetia Leraut, 1991		<i>albifrontella</i> (Hübner, 1817)	B M	Blastodacna Wocke, 1876	
= <i>Topeutis</i> Hübner, 1825, lapsus calami		<i>bifasciella</i> Treitschke, 1833	B M	<i>hellerella</i> (Duponchel, 1838)	B M
<i>crinitus</i> (Fabricius, 1798)	M ^T	<i>nobilella</i> Zeller, 1839	B M	<i>atra</i> (Haworth, 1828)	B M
= <i>barbella</i> (Fabricius, 1794), nec Den.& Schiff., 1775		<i>apicipunctella</i> Stainton, 1849	B M	= <i>putripennella</i> (Zeller, 1839)	
<i>labiosella</i> (Hübner, 1810)	M ^T	<i>subnigrella</i> Douglas, 1853	B M	<i>vinolentella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M
<i>criella</i> (Treitschke, 1835)	M ^T	<i>herrichii</i> Frey, 1859	B M ²⁸	Dystebenna Spuler, 1910	
Pleurota Hübner, 1825		= <i>reuttiana</i> Frey, 1859		<i>stephensi</i> (Stainton, 1849)	M
<i>marginella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M ^T	<i>orstadii</i> Palm, 1943	B M	Spuleria Hofmann, 1897	
= <i>rostrella</i> (Hübner, 1796)		<i>pomerana</i> Frey, 1870	B M ²⁹	<i>flavicaput</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>pyropella</i> (Den.& Schiff., 1775)	b M	<i>grisella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T		
		<i>humilis</i> Zeller, 1850	B M		
		= <i>perplexella</i> Stainton, 1859			

Haplochrois Meyrick, 1897		<i>gryphipennella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>vulpecula</i> Zeller, 1849	B ^T M ^T
= <i>Tetanocentria</i> Rebel, 1902		<i>flavipennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>congeriella</i> Staudinger, 1859	M ^T
<i>ochraceella</i> (Rebel, 1903)	B ^{T29} M ^{T28}	<i>adjectella</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>chalcogrammella</i> Zeller, 1839	B
Deuterogoniidae (1/1/1)		<i>milvipennis</i> Zeller, 1839	B M	<i>deauratella</i> Lienig & Zeller, 1846	B M
Deuterogonia Rebel, 1901		<i>alnifoliae</i> Barasch, 1934	B M	<i>fuscicornis</i> Zeller, 1847	M ⁹⁰
<i>pudding</i> (Wocke, 1857)	B M	<i>badiipennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>mayrella</i> (Hübner, 1813)	B M
Scythrididae (34/21/28)		<i>limosipennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	= <i>spissicornis</i> (Haworth, 1828)	
Scythris Hübner, 1825		<i>siccifolia</i> Stainton, 1856	B M	<i>ballotella</i> (Fischer v.R., 1839)	B M
<i>bengtssoni</i> Patočka & Liška, 1989	M ^T	<i>kroneella</i> Fuchs, 1899	B	<i>anatipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>cuspidella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>coracipennella</i> (Hübner, 1796)	B M	= ? <i>bernoulliella</i> (Goeze, 1783)	
<i>obscura</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>serratella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>albidella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>cicadella</i> (Zeller, 1839)	M	= <i>fuscudinella</i> Zeller, 1849		<i>kuehnella</i> (Goeze, 1783)	B M
<i>potentillella</i> (Zeller, 1847)	B M	<i>spinella</i> (Schrank, 1802)	B M	= <i>palliatella</i> (Zincken, 1813)	
<i>limbella</i> (Fabricius, 1775)	B M	= <i>cerasivorella</i> Packard, 1870		<i>ibipennella</i> Zeller, 1849	B M
= <i>chenopodiella</i> (Hübner, 1813)		<i>prunifoliae</i> Doets, 1944	B M	<i>betulella</i> Heinemann, 1876	B M
<i>knochella</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>hydrolapatella</i> Hering, 1924	M	<i>zelleriella</i> Heinemann, 1854	B M
<i>flavilaterella</i> (Fuchs, 1886)	B ²⁹	<i>cecidophorella</i> Oudejans, 1972	M ²⁸	<i>currucipennella</i> Zeller, 1839	B M
<i>scopolella</i> (Linnaeus, 1767)	B M	= <i>icterella</i> Toll, 1949, nec Duponchel, 1840		<i>pyrrhulipennella</i> Zeller, 1839	B M
= <i>triguttella</i> (Duponchel, 1840)		<i>trigeminella</i> Fuchs, 1881	B M	<i>brevipalpella</i> Wocke, 1874	B M
<i>bifissella</i> (Hofmann, 1889)	B M ²³	= <i>cornutella</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>serratulella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M
<i>flavidella</i> Priessecker, 1911	M ^T	= <i>cornuta</i> Hofmann, 1875		<i>virgatella</i> Zeller, 1849	B M
<i>paullella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M ²⁸	<i>fuscocuprella</i> Her.-Sch., 1855	B M	<i>chamaedriella</i> Bruand, 1852	B M
<i>clavella</i> (Zeller, 1855)	B	<i>lusciniapennella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>serpylletorum</i> Hering, 1889	B M
<i>seliniella</i> (Zeller, 1839)	M	= <i>viminetella</i> Zeller, 1849		<i>auricella</i> (Fabricius, 1794)	B M
<i>productella</i> (Zeller, 1839)	M ^T	<i>idaeaella</i> Hofmann, 1869	B M	<i>gallipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>flaviventrella</i> (Her.-Sch., 1851)	M ^T	<i>vacciniella</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>stramentella</i> Zeller, 1849	M ^T
<i>inspersella</i> (Hübner, 1817)	B M	= <i>betulaenanae</i> Klimesch, 1958		<i>dignella</i> Toll, 1961	B ^T M ^T
<i>noricella</i> (Zeller, 1843)	B ^O M ^O	<i>ledi</i> Stainton, 1860	B M	= <i>albostraminata</i> auct., nec Toll, 1960	
<i>gozmanyi</i> Passerin d'Entrèves, 1986	M ⁹⁸	<i>vitisella</i> Gregson, 1856	B M	<i>coronilla</i> Zeller, 1849	B M
<i>picaepennis</i> (Haworth, 1828)	B M ⁶³	<i>glitzella</i> Hofmann, 1869	B M	<i>vibicigerella</i> Zeller, 1839	B M
= <i>senescens</i> (Stainton, 1850)		<i>murinella</i> Tengström, 1847	B ^O	<i>conspicua</i> Zeller, 1849	B M
<i>disparella</i> (Tengström, 1848)	B ⁷⁷	<i>violacea</i> (Ström, 1783)	B M	<i>partitella</i> Zeller, 1849	B M
<i>laminella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>paripennella</i> auct., nec Zeller, 1839		<i>ditella</i> Zeller, 1849	B M
<i>palustris</i> (Zeller, 1855)	B M	= <i>hornigi</i> Toll, 1952		<i>fuscociliella</i> Zeller, 1849	M ^T
<i>tributella</i> (Zeller, 1847)	b M ²³	<i>potentillae</i> Elisha, 1885	B	= <i>medicaginis</i> Herrich-Schäffer, 1861	
<i>siccella</i> (Zeller, 1839)	B	<i>juncicolella</i> Stainton, 1851	B M	<i>pseudoditella</i> Bald. & Patzak, 1983	M ^T
<i>crypta</i> Hannemann, 1961	M ^T	<i>orbitella</i> Zeller, 1849	B M	<i>astragalella</i> Zeller, 1849	M ^T
<i>crassiuscula</i> (Her.-Sch., 1855)	B M	<i>binderella</i> (Kollar, 1832)	B M	<i>caelebipennella</i> Zeller, 1839	B M
<i>braschiella</i> (Hofmann, 1898)	M ⁶³	<i>ahenella</i> Heinemann, 1876	B M	<i>vibicella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>dissimilella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B ^T	<i>albitarsella</i> Zeller, 1849	B M	<i>vicinella</i> Zeller, 1849	B M
<i>fuscoaenea</i> (Haworth, 1828)	B	<i>pulmonariella</i> Ragonot, 1874	B M	<i>ochrea</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>fallacella</i> (Schläger, 1847)	M ⁹⁶	<i>variicornis</i> Toll, 1952	M ⁹⁷	<i>lixella</i> Zeller, 1849	B M
<i>kasyi</i> Hannemann, 1962	M ⁹⁷	<i>trifolii</i> (Curtis, 1832)	B M	<i>ornatipennella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>vittella</i> (Costa, 1834)	M ^T	= <i>frischella</i> auct., nec Linnaeus, 1758		<i>oriolella</i> Zeller, 1849	M ^T
= <i>restigerella</i> (Zeller, 1839)		<i>frischella</i> (Linnaeus, 1758)	B ⁹⁷ M	<i>hartigi</i> Toll, 1944	M ^T
Parascythris Hannemann, 1960		= <i>alcyonipennella</i> auct., nec Kollar, 1832		<i>vulnerariae</i> Zeller, 1839	B ²⁷ M
<i>muelleri</i> (Mann, 1871)	M ^T	<i>alcyonipennella</i> (Kollar, 1832)	B M	<i>glaseri</i> Toll, 1961	M
Lecithoceridae (1/0/1)		= <i>cuprariella</i> Zeller, 1847		<i>supinella</i> Ortner, 1949	M ^{T29}
Lecithocera Herrich-Schäffer, 1853		<i>conyzae</i> Zeller, 1868	B M	<i>pennella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>nigrana</i> (Duponchel, 1836)	M ⁶³	<i>ptarmicia</i> Walsingham, 1910	B ⁷¹ M	= <i>onosmella</i> (Brahm, 1791)	
Batrachedridae (2/2/2)		= <i>zimmermanni</i> Rebel, 1937		<i>laricella</i> (Hübner, 1817)	B M
Batrachedra Herrich-Schäffer, 1853		<i>lineolea</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>adjunctella</i> Hodgkinson, 1882	M
<i>praeangusta</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>hemerobiella</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>caespititiella</i> Zeller, 1839	B M
<i>pinicolella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>lithargyrinella</i> Zeller, 1849	B M	<i>tamesis</i> Waters, 1929	B
Coleophoridae (174/141/166)		= <i>solitariella</i> Herrich-Schäffer, 1855		<i>glaucicolella</i> Wood, 1892	B M
Augasma Herrich-Schäffer, 1853		= <i>olivaceella</i> Stainton, 1854		<i>otidipennella</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>aeratella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>onobrychiella</i> Zeller, 1849	M ^T	= <i>murinipennella</i> (Duponchel, 1844)	
Metriotes Herrich-Schäffer, 1853		= <i>arenariella</i> Zeller, 1865		<i>alticolella</i> Zeller, 1849	B M
<i>lutarea</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>medelichensis</i> Krone, 1908	M ^T	= <i>caespititiella</i> auct., nec Zeller, 1839	
= <i>modestella</i> (Duponchel, 1838)		<i>colutella</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>taeniipennella</i> Her.-Sch., 1855	B M
Goniodoma Zeller, 1849		= <i>crocinella</i> Tengström, 1848		<i>sylvaticella</i> Wood, 1892	B M
<i>auroguttella</i> (Fischer v.R., 1841)	M	<i>trifariella</i> Zeller, 1849	B M	<i>obsconella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M
Coleophora Hübner, 1822		<i>genistae</i> Stainton, 1857	b M ^T	<i>virgaureae</i> Stainton, 1857	B M
<i>albella</i> (Thunberg, 1788)	B M	<i>saturatella</i> Stainton, 1850	B M	<i>halophilella</i> Zimmermann, 1926	M ^T
= <i>leucapennella</i> (Hübner, 1796)		= <i>bilineatella</i> auct., nec Zeller, 1849		<i>therinella</i> Tengström, 1848	B M
<i>spiraeella</i> Rebel, 1916	B ^I M ^I	<i>niveicostella</i> Zeller, 1839	B M	<i>pratella</i> Zeller, 1871	B M
<i>lutipennella</i> (Zeller, 1838)	B M	<i>albicostella</i> (Duponchel, 1842)	B M	<i>linosyris</i> Hering, 1937	B ^T M ^{T26}
<i>ochripennella</i> Zeller, 1849	B M	<i>sergiella</i> Falkovitsh, 1979	B ²⁸ M ²⁸	<i>saxicolella</i> (Duponchel, 1843)	B M ²⁶
		<i>squamella</i> Constant, 1885	M ^T	<i>pseudolinosyris</i> Kasy, 1979	M ^{T23}
		= <i>paragenistae</i> Kasy, 1964		= <i>linosyris</i> auct., nec Hering, 1937	
		<i>discordella</i> Zeller, 1849	B M	<i>motacillella</i> Zeller, 1849	B M
		<i>acrisella</i> Millière, 1872	M ^{T23}	<i>sternipennella</i> (Zetterstedt, 1839)	B M
		<i>bilineatella</i> Zeller, 1849	M ^T	= <i>flavaginata</i> Lienig & Zeller, 1846	
		= <i>perserella</i> Rebel, 1919		<i>squamosella</i> Stainton, 1856	B M ³²

<i>versurella</i> Zeller, 1849	B M	<i>locupletella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Cosmopteriginae	
= <i>klimeschi</i> Vlach, 1942		= <i>schrunkella</i> (Hübner, 1805)		<i>Vulcaniella</i> Riedl, 1965	
<i>dentiferella</i> Toll, 1952	M ⁷¹	<i>conturbatella</i> (Hübner, 1819)	B ^O M ^O	<i>pomposella</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T
<i>vestianella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ochraceella</i> (Curtis, 1839)	B M	<i>extremella</i> (Wocke, 1871)	B ^T M ^T
= <i>laripennella</i> (Zetterstedt, 1839)		<i>lacteella</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>Isidiella</i> Riedel, 1965	
<i>pappiferella</i> Hofmann, 1869	b m	<i>propinquella</i> (Stainton, 1851)	B M	<i>nickerlii</i> (Nickerl, 1864)	B ^T
<i>filaginella</i> Fuchs, 1881	B ⁹⁰ M ⁹⁰	<i>divisella</i> Herrich-Schäffer, 1854	B M	<i>Stagmatophora</i> Her.-Sch., 1853	
<i>absinthii</i> Wocke, 1876	M	= <i>decorella</i> (Stephens, 1834), nec Haworth, 1828		<i>heydeniella</i> (Fischer v.R., 1841)	M ^T
<i>artemisicolella</i> Bruand, 1855	B M	<i>bradleyi</i> Riedl, 1965	M	<i>Eteobalea</i> Hodges, 1962	
<i>chrysanthemii</i> Hofmann, 1869	M	<i>confusella</i> Koster & Sinev, 1996	M ⁶⁸	<i>anonymella</i> (Riedl, 1965)	B ^T M ^T
<i>odorariella</i> Mühlig & Frey, 1857	b	<i>sturnipennella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>intermediella</i> (Riedl, 1966)	M ^{T20}
<i>adelogrammella</i> Zeller, 1849	B M	= <i>nodicolella</i> Fuchs, 1902		<i>serratella</i> (Treitschke, 1833)	B ^T M ^T
= <i>separatella</i> Benander, 1939		<i>subbistrigella</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>gronoviella</i> auct., nec Scopoli, 1772	
<i>succursella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M	<i>epilobiella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>tririvella</i> (Staudinger, 1870)	B ⁷⁷ M ^T
<i>gnaphalii</i> Zeller, 1839	M	= <i>fulvescens</i> (Haworth, 1828)		<i>albiapicella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T
= <i>eudoriella</i> Toll, 1952				<i>Limnaecia</i> Stainton, 1851	
<i>galbulipennella</i> Zeller, 1838	B M	Blastobasidae (5/5/5)		<i>phragmitella</i> Stainton, 1851	B M
= <i>otitae</i> Zeller, 1839		<i>Blastobasis</i> Zeller, 1855		<i>Pyroderces</i> Herrich-Schäffer, 1853	
<i>campestriphaga</i> Bald.& Patzak, 1980	B ^T M ^T	<i>phycidella</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T	<i>argyrogrammos</i> (Zeller, 1847)	M ^T
= <i>granulatella</i> auct., nec Zeller, 1849		<i>huemeri</i> Sinev, 1993	B ⁹⁰ M ^{T27}	<i>klimeschi</i> Rebel, 1938	M ⁷⁶
<i>galatellae</i> Hering, 1942	B ^T M ^T	<i>Hypatopa</i> Walsingham, 1907		<i>Cosmopterix</i> Hübner, 1825	
<i>millefolii</i> Zeller, 1849	B M	<i>binotella</i> (Thunberg, 1794)	B M	<i>zieglerella</i> (Hübner, 1810)	B M
<i>peribenanderi</i> Toll, 1943	B M	<i>segnella</i> (Zeller, 1873)	B ^T M ^T	= <i>eximia</i> (Haworth, 1828)	
<i>thymi</i> Hering, 1942	B M	= <i>perlugella</i> (Jonasson, 1985)		<i>schmidiella</i> Frey, 1856	M
<i>amellivora</i> Balduzzoni, 1979	B M	<i>inunctella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>orichalcea</i> Stainton, 1861	B M
= <i>lineariella</i> auct., nec Zeller, 1849				<i>scribaiella</i> Zeller, 1850	B M
<i>ramosella</i> Zeller, 1849	B M	Pterolonchidae (1/-/1)		<i>lienigiella</i> Lienig & Zeller, 1846	B M
= <i>vlachi</i> Toll, 1953		<i>Pterolonche</i> Zeller, 1847			
<i>trochilella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>inspersa</i> Staudinger, 1859	M ^T	Gelechiidae (241/206/230)	
= <i>trogodytella</i> auct., nec Duponchel, 1843				Gelechiinae	
<i>autumnella</i> (Duponchel, 1843)	M ^T	Autostichidae (6/3/5)		<i>Apatetris</i> Staudinger, 1879	
= <i>asterifoliella</i> Klimesch, 1939		<i>Oegoconia</i> Stainton, 1854		<i>althermella</i> (Walsingham, 1903)	M ^{T28}
<i>frankii</i> Schmidt, 1886	B	<i>uralskella</i> Pop.-Gorj & Capuse, 1965	B M	<i>Caulastrocecis</i> Chrétien, 1931	
<i>linosyridella</i> Fuchs, 1880	B ⁵⁷	= <i>quadripuncta</i> auct., nec Haworth, 1828		<i>furfurella</i> (Staudinger, 1871)	M ^T
<i>directella</i> Zeller, 1849	B M	<i>deauratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M	<i>Megacraspedus</i> Zeller, 1839	
= <i>scolopacipennella</i> Wallengren, 1859		<i>caradjai</i> Pop.-Gorj & Capuse, 1965	B ^T	<i>separatellus</i> (Fischer v.R., 1843)	B ^T M ^T
= <i>pseudodirectella</i> Toll, 1959		<i>novimundi</i> (Busck, 1915)	M ¹⁹⁷	<i>binotellus</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>expressella</i> Klemensiewicz, 1883	B M	<i>Apatema</i> Walsingham, 1900		<i>imparellus</i> (Fischer v. R., 1843)	M ^T
<i>striatipennella</i> Nylander, 1848	B M	<i>whalleyi</i> Pop.-Gorj & Capuse, 1965	M ^{T28}	<i>Chilopselaphus</i> Mann, 1867	
<i>solitariella</i> Zeller, 1849	B M	cf. <i>mediopallidum</i> Walsingham, 1900	M ⁷⁶	<i>fallax</i> Mann, 1867	M ⁷⁷
<i>tanacetii</i> Mühlig, 1865	B M			<i>balneariellus</i> Chrétien, 1907	M ⁸⁶
<i>albicans</i> Zeller, 1849	B M	Amphisbatidae (12/11/11)		<i>Aristotelia</i> Hübner, 1825	
= <i>artemisiella</i> Scott, 1861		<i>Pseudatemelia</i> Rebel, 1910		<i>decurtella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>argentina</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>latipennella</i> (Jäckh, 1959)	B ^{T71} M ^{T23}	<i>subericinella</i> (Duponchel, 1843)	B ^T M ^T
<i>follicularis</i> (Vallot, 1802)	B M	<i>josephinae</i> (Toll, 1956)	B M	<i>ericinella</i> (Zeller, 1839)	B M
= <i>trogodytella</i> (Duponchel, 1843)		<i>elsae</i> Svensson, 1982	B ⁸⁵ M ²⁹	<i>brizella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>granulatella</i> Zeller, 1849	B M	<i>flavifrontella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>Chrysoesthia</i> Hübner, 1825	
= <i>artemisiae</i> Mühlig, 1864		<i>subochreella</i> (Doubleday, 1859)	B M ²³	<i>drurella</i> (Fabricius, 1775)	B M
<i>pseudociconiella</i> Toll, 1952	M ³¹	= <i>panzerella</i> auct., nec Fabricius, 1794		<i>verrucosa</i> Tokár, 1999	B ⁸ M ⁸
<i>adpersella</i> Benander, 1939	B M	<i>synchrozella</i> (Jäckh, 1959)	B ⁹⁴	= <i>eppelsheimi</i> auct., nec Staudinger, 1885	
<i>dianthi</i> Herrich-Schäffer, 1855	M ^{T32}	<i>Amphisbatis</i> Zeller, 1870		<i>sexguttella</i> (Thunberg, 1794)	B M
<i>albilineella</i> Toll, 1960	M ^T	<i>incongruella</i> (Stainton, 1849)	B M	= <i>stipella</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
= <i>bucovinella</i> Nemeş, 1968		<i>Fuchsia</i> Spuler, 1910		<i>Xystophora</i> Wocke, 1876	
<i>silenella</i> Herrich-Schäffer, 1855	B M	<i>luteella</i> (Heinemann, 1870)	M ^T	<i>carchariella</i> (Zeller, 1839)	B M
= <i>ciconiella</i> auct., nec Her.-Sch., 1855		<i>Hypercallia</i> Stephens, 1829		<i>pulveratella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M
<i>nutantella</i> Mühlig & Frey, 1857	B ⁵⁷ M	<i>citralis</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>Atremaea</i> Staudinger, 1871	
<i>graminicolella</i> Heinemann, 1876	B M	<i>Anchinia</i> Hübner, 1825		<i>lonchoptera</i> Staudinger, 1871	M ^{T28}
<i>paradrymidis</i> Toll, 1949	M ⁸⁵	<i>daphnella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^O M ^O	<i>Isophrictis</i> Meyrick, 1917	
<i>saponariella</i> Heeger, 1848	B M	<i>crystalis</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>striatella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>paripennella</i> Zeller, 1839	b M	<i>Telechrysis</i> Toll, 1956		<i>anthemidella</i> (Wocke, 1871)	B M
= <i>aereipennis</i> Wocke, 1876		<i>tripuncta</i> (Haworth, 1828)	B M ²⁸	<i>Pyncostola</i> Meyrick, 1917	
<i>niveistrigella</i> Wocke, 1876	M ^T			<i>bohemiella</i> (Nickerl, 1864)	B ^{TD}
<i>clypeiferella</i> Hofmann, 1871	B M	Cosmopterigidae (22/17/20)		<i>Metzneria</i> Zeller, 1839	
<i>binotapennella</i> (Duponchel, 1843)	B M	Chrysopeleinae		<i>paucipunctella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>squalorella</i> Zeller, 1849	B M	<i>Sorhagenia</i> Spuler, 1910		<i>neuropterella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>unipunctella</i> Zeller, 1849	B M	<i>rhamniella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>aestivella</i> (Zeller, 1839)	B M
		<i>janiszewskae</i> Riedl, 1962	B M	<i>lappella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
		<i>lophyrella</i> (Douglas, 1846)	B M	<i>ehikeella</i> Gozmány, 1954	B ^T M ^T
				<i>metzneriella</i> (Stainton, 1851)	B M
Momphidae (16/14/16)				<i>apriella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	M ^T
<i>Mompha</i> Hübner, 1825		Antequerinae		<i>santolinella</i> (Amsel, 1936)	B ²⁹ M ⁹⁰
<i>miscella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>Pancalia</i> Stephens, 1829			
<i>idaei</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>leuwenhoekella</i> (Linnaeus, 1761)	B M		
<i>langiella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>schwarzella</i> (Fabricius, 1798)	B M		
<i>terminella</i> (Hump.& Westw., 1845)	B M	= <i>latreillella</i> Curtis, 1830			
<i>raschkiella</i> (Zeller, 1839)	B M				

Apodia Heinemann, 1870		<i>aenigma</i> (Sattler, 1983)	B M	Gnorimoschema Busck, 1900	
<i>bifractella</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>fugacella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>steuri</i> Povolný, 1975	B ^T M ^T
Ptocheuusa Heinemann, 1870		<i>fugitivella</i> (Zeller, 1839)	B M	Scrobipalpa Janse, 1951	
<i>abnormella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	b ^T M ^T	<i>alburnella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>acuminatella</i> (Sircom, 1850)	B M
<i>inopella</i> (Zeller, 1839)	M ^T	<i>notatella</i> (Hübner, 1813)	B M ²⁰	<i>hungariae</i> (Staudinger, 1871)	M ^T
Argolamprotes Benander, 1945		<i>proximella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>proclivella</i> (Fuchs, 1886)	B M
<i>micella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Pseudotelphusa Janse, 1958		= <i>rancidella</i> auct.,	
Monochroa Heinemann, 1870		<i>scalella</i> (Scopoli, 1763)	B M	nec Her.-Sch., 1854	
<i>cytisella</i> (Curtis, 1837)	B M ⁷⁵	<i>paripunctella</i> (Thunberg, 1794)	B M	<i>artemisiella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>rumicetella</i> (Hofmann, 1868)	B M ¹⁰	= <i>triparella</i> (Zeller, 1839)		<i>samadensis</i> (Pfaffenzeller, 1870)	M ^T
<i>sepicolella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M	<i>tessella</i> (Linnaeus, 1758)	B ^T M ^T	= <i>plantaginella</i> (Stainton, 1883)	
<i>tenebrella</i> (Hübner, 1817)	B M	Teleiopsis Sattler, 1960		= <i>zimmermanni</i> (Zimmermann, 1923)	
<i>servella</i> (Zeller, 1839)	B ⁶³ M	<i>diffinis</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>mariae</i> (Zimmermann, 1926)	
= <i>farinosae</i> (Stainton, 1867)		Altenia Sattler, 1960		<i>salinella</i> (Zeller, 1847)	M ^T
<i>conspersella</i> (Her.-Sch., 1854)	B M	<i>scriptella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>pauperella</i> (Heinemann, 1870)	B M
<i>elongella</i> (Heinemann, 1870)	B M	Gelechia Hübner, 1825		= <i>klimeschi</i> (Povolný, 1967)	
<i>inflexella</i> Svensson, 1992	B	<i>rhombella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>ocellatella</i> (Boyd, 1858)	B M
<i>lutulentella</i> (Zeller, 1839)	B M ⁴⁴	<i>scotinella</i> Herrich-Schäffer, 1854	B M	<i>obsoletella</i> (Fischer v.R., 1841)	B M
<i>lucidella</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>sentictella</i> (Staudinger, 1859)	B ⁹⁰	<i>chrysanthemella</i> (Hofmann, 1867)	M
<i>divisella</i> (Douglas, 1850)	M ⁷⁶	<i>sabinellus</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>atriplicella</i> (Fischer v.R., 1841)	B M
<i>palustrellus</i> (Douglas, 1850)	B M	<i>soroculella</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>erichi</i> Povolný, 1964	M ^{T28}
= <i>rozikella</i> (Rebel, 1909)		<i>basipunctella</i> Her.-Sch., 1854	B ⁵⁸ M	<i>nitentella</i> (Fuchs, 1902)	M ^T
<i>simplicella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M ²⁸	<i>cuneatella</i> Douglas, 1852	B M	<i>arenbergeri</i> Povolný, 1973	B ¹⁶⁰
<i>suffusella</i> (Douglas, 1850)	B M ⁸⁷	<i>muscosella</i> Zeller, 1839	B M	Scrobipalpula Povolný, 1964	
<i>nomadella</i> (Zeller, 1868)	M ^{T28}	<i>asinella</i> (Hübner, 1796)	B ⁵⁷ M	<i>psilella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M ¹⁰
<i>hornigi</i> (Staudinger, 1883)	B M	<i>nigra</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>tussilaginis</i> (Frey, 1867)	B M
<i>parvulata</i> Gozmány, 1957	M ^{T28}	<i>turpella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>tussilaginnella</i> (Heinemann, 1870)	
Eulamprotes Bradley, 1971		= <i>pinguinella</i> Treitschke, 1832		Ephysteris Meyrick, 1908	
<i>wilkella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>rhombelliformis</i> Staudinger, 1871	B M ²⁰	<i>inustella</i> (Zeller, 1847)	B M ^T
= <i>pictella</i> (Zeller, 1839)		<i>sestertiella</i> Herrich-Schäffer, 1854	B M	<i>promptella</i> (Staudinger, 1859)	M ⁹⁸
<i>superbella</i> (Zeller, 1839)	B M	Psoricoptera Stainton, 1854		Cosmardia Povolný, 1965	
<i>ochricapilla</i> (Rebel, 1903)	M ⁶³	<i>gibbosella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>moritzella</i> (Treitschke, 1835)	B M ²⁰
<i>unicolorella</i> (Duponchel, 1843)	B M	Mirificarma Gozmány, 1955		Klimeschiopsis Povolný, 1967	
<i>atrella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>maculatella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	<i>kiningerella</i> (Duponchel, 1843)	B M
<i>plumbella</i> (Heinemann, 1870)	B ²⁹ M	<i>eburnella</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	Caryocolum Gregor & Povolný, 1954	
Gladiovalva Sattler, 1960		= <i>flammella</i> (Hübner, 1825)		<i>fischerella</i> (Treitschke, 1833)	B M
<i>aizpuruai</i> Vives, 1990	B ⁵⁹ M ^{T23}	<i>lentiginosella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>tischeriella</i> (Zeller, 1839)	B M
Bryotropha Heinemann, 1870		<i>cytisella</i> (Treitschke, 1833)	B M	<i>alsinella</i> (Zeller, 1868)	B M
<i>terrella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>interrupta</i> (Curtis, 1827)	B M	<i>vicinella</i> (Douglas, 1851)	B M
<i>desertella</i> (Douglas, 1850)	B M	= <i>interruptella</i> (Hübner, 1793), nec Goeze, 1783		<i>amaurella</i> (Hering, 1924)	B ²⁸ M ¹⁰
<i>boreella</i> (Douglas, 1851)	B M ⁹⁶	<i>mulinella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>cauligenella</i> (Schmid, 1863)	B M
<i>galbanella</i> (Zeller, 1839)	B M	Chionodes Hübner, 1825		<i>leucomelanella</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>domestica</i> (Haworth, 1828)	B ^{T29} M ^{T28}	<i>lugubrella</i> (Fabricius, 1794)	B M ²³	<i>schleichi</i> (Christoph, 1872)	B M
<i>senectella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>tragicella</i> (Heyden, 1865)	B M	<i>marmoreum</i> (Haworth, 1828)	B M ⁷¹
<i>patockai</i> Elsner & Karsholt, 2003	B ⁹ M ⁹	<i>luctuella</i> (Hübner, 1793)	B ^O M ^{O5}	<i>klosi</i> (Rebel, 1917)	B
<i>similis</i> (Stainton, 1854)	B M	<i>continuella</i> (Zeller, 1839)	B	<i>blandella</i> (Douglas, 1852)	B M
<i>affinis</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>distinctella</i> (Zeller, 1839)	B M	= <i>maculeum</i> auct., nec Haworth, 1828	
<i>basaltinella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>electella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>blandelloides</i> Karsholt, 1981	B ⁷¹ M ²⁹
Recurvaria Haworth, 1828		<i>viduella</i> (Fabricius, 1794)	B ^O M ^O	<i>proximum</i> (Haworth, 1828)	B M
<i>nanella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>nebulosella</i> (Heinemann, 1870)	B ^O	<i>blandulella</i> (Tutt, 1887)	M ⁷⁷
<i>leucatella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>fumatella</i> (Douglas, 1850)	B M	<i>tricolorella</i> (Haworth, 1812)	B M
Coleotechnites Chambers, 1880		= <i>oppletella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)		<i>junctella</i> (Douglas, 1851)	B M
<i>piceaella</i> (Kearfott, 1903)	M ¹⁷⁶	<i>ignorantella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M ²⁸	<i>cassella</i> (Walker, 1864)	B M ⁴³
Exoteleia Wallengren, 1881		Aroga Busck, 1914		= <i>albifasciella</i> (Toll, 1936)	
<i>dodecella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>velocella</i> (Duponchel, 1838)	B M	<i>huebneri</i> (Haworth, 1828)	B M
Stenolechia Meyrick, 1894		<i>flavicomella</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T	= <i>knaggsiella</i> (Stainton, 1866)	
<i>gemma</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Filatima Busck, 1939		<i>kroesmanniella</i> (Her.-Sch., 1854)	B M ²⁸
Parastenolechia Kanazawa, 1985		<i>spurcella</i> (Duponchel, 1843)	B M	= <i>huebneri</i> auct., nec Haworth, 1828	
<i>nigrinotella</i> (Zeller, 1847)	M ^{T10}	<i>incomptella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ²⁶	Sophronia Hübner, 1825	
Stenolechiodes Elsner, 1996		Neofriseria Sattler, 1960		<i>semicostella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>pseudogemmellus</i> Elsner, 1996	B ⁶ M ⁶	<i>pelella</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>consanguinella</i> Her.-Sch., 1854	B M
Parachronistis Meyrick, 1925		<i>singula</i> (Staudinger, 1876)	B M	<i>illustrella</i> (Hübner, 1796)	M ^T
<i>albiceps</i> (Zeller, 1839)	B M	Prolita Leraut, 1993		<i>ascalis</i> Gozmány, 1951	B M
Teleiodes Sattler, 1960		<i>sexpunctella</i> (Fabricius, 1794)	B ^O M ^O	<i>chilonella</i> (Treitschke, 1833)	B ^T M ^T
<i>vulgella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>virgella</i> (Thunberg, 1794)		<i>humerella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>wagae</i> (Nowicki, 1860)	B M ²⁸	= <i>zebrella</i> (Treitschke, 1833)		<i>sicariellus</i> (Zeller, 1839)	B M
<i>luculella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>solutella</i> (Zeller, 1839)	B ^D M	Stomopteryx Heinemann, 1870	
<i>flavimaculella</i> (Her.-Sch., 1854)	B M	Athrips Billberg, 1820		<i>remissella</i> (Zeller, 1847)	B M
<i>saltuum</i> (Zeller, 1878)	B M	<i>pruinosa</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B	= <i>rufobasella</i> Rebel, 1916	
<i>sequax</i> (Haworth, 1828)	B M	= <i>triatomaea</i> (Mühlig, 1864)		<i>hungaricella</i> Gozmány, 1957	M ^{T8}
Carpatolechia Capuse, 1964		<i>rancidella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M ¹⁰	Syncopacma Meyrick, 1925	
<i>decorella</i> (Haworth, 1812)	B M	<i>nigricostella</i> (Duponchel, 1842)	B M	<i>coronillella</i> (Treitschke, 1833)	B M
= <i>humeralis</i> (Zeller, 1839)		<i>mouffetella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>sangiella</i> (Stainton, 1863)	B M

<i>wormiella</i> (Wolff, 1958)	B ²⁹	<i>rufescens</i> (Haworth, 1828)	B M	Sesiinae	
<i>azosterella</i> (Her.-Sch., 1854)	M ²⁸	<i>arulensis</i> (Rebel, 1929)	M ^{T77}	Sesia Fabricius, 1775	
<i>cinctella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>albinervis</i> (Gerasimov, 1929)	M ⁹⁰	<i>apiformis</i> (Clerck, 1759)	B M
= <i>vorticella</i> (Scopoli, 1763)		Acompsia Hübner, 1825		<i>bembeciformis</i> (Hübner, 1806)	B M
= <i>ligulella</i> (Den.& Schiff., 1775)		<i>cinerella</i> (Clerck, 1759)	B M	= <i>crabroniformis</i> (Lewin, 1797),	
<i>larseniella</i> Gozmány, 1957	B M ⁴⁵	<i>tripunctella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M	nec Den.& Schiff., 1775	
= <i>ligulella</i> auct., nec Den.& Schiff., 1775		<i>minorella</i> Rebel, 1899	b	<i>melanocephala</i> Dalman, 1816	B M
<i>ochrofasciella</i> (Toll, 1936)	B M ²⁰	<i>schmidtellus</i> (Heyden, 1848)	B M ⁴³	Paranthrene Hübner, 1819	
<i>taeniolella</i> (Zeller, 1839)	B M			<i>tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775)	B M
<i>albifrontella</i> (Heinemann, 1870)	M ⁸	Pexicipiinae		<i>insolita</i> Le Cerf, 1914	B M
<i>cincticulella</i> (Bruand, 1850)	B M	Pexicopia Common, 1958		Synanthedon Hübner, 1819	
<i>vinella</i> (Bankes, 1898)	B M	<i>malvella</i> (Hübner, 1805)	B M	<i>scoliaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	B M
= <i>biguttella</i> (Herrich-Schäffer, 1853)		= <i>umbrella</i> auct., nec Den.& Schiff., 1775		<i>mesiaeformis</i> (Her.-Sch., 1846)	M ⁸⁹
<i>suecicella</i> (Wolff, 1958)	M ²³	Platyedra Meyrick, 1895		<i>spheciformis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>captivella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ⁸⁵ M ²⁴	<i>subcinerea</i> (Haworth, 1828)	B M	<i>stomoxiformis</i> (Hübner, 1790)	B M
<i>polychromella</i> (Rebel, 1902)	m ¹⁷⁷	= <i>vilella</i> (Zeller, 1847)		<i>culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Aproaerema Durrant, 1897		Sitotroga Heinemann, 1870		<i>formicaeformis</i> (Esper, 1783)	B M
<i>anthyllidella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>cerealella</i> (Olivier, 1789)	B ^S M ^S	<i>flaviventris</i> (Staudinger, 1883)	B M
<i>lwaruna</i> Gozmány, 1957		Thiotricha Meyrick, 1886		<i>andrenaeformis</i> (Laspeyres, 1801)	B M
<i>klimeschi</i> Wolff, 1958	M ²⁰	<i>subocellea</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>soffneri</i> Špatenka, 1983	B
Anacamptis Curtis, 1827				<i>vespiformis</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>populella</i> (Clerck, 1759)	B M	Zygaenoidea		<i>myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	B M
<i>blattariella</i> (Hübner, 1796)	B M	Limacodidae (2/2/2)		<i>conopiformis</i> (Esper, 1782)	B M
= <i>betulinella</i> Vári, 1941		Apoda Haworth, 1809		<i>tipuliformis</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>timidella</i> (Wocke, 1887)	B ^T M ^T	<i>limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>cephiformis</i> (Ochsenheimer, 1808)	B M
= <i>quercella</i> (Chrétien, 1907)		= <i>avellana</i> auct., nec Linnaeus, 1758		= <i>gaderensis</i> (Králíček & Povolný, 1977)	
= <i>disquei</i> Meess, 1907		Heterogenea Knoch, 1783		<i>loranthi</i> (Králíček, 1966)	B M
<i>scintilllella</i> (Fischer v.R., 1841)	B M	<i>asella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>cryptica</i> (Králíček & Povolný, 1977)	
<i>temerella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	m			<i>spuleri</i> (Fuchs, 1908)	M
<i>obscurella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Zygaenidae (22/18/22)		= <i>schwarzi</i> (Králíček & Povolný, 1977)	
= <i>subsequella</i> (Hübner, 1796)		Procridinae		Bembecia Hübner, 1819	
Mesophleps Hübner, 1825		Rhagades Wallengren, 1863		<i>ichneumoniformis</i> (D. & Sch., 1775)	B M
<i>silacella</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>pruni</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>albanensis</i> (Rebel, 1918)	B M
Crossobela Meyrick, 1923		Jordanita Verity, 1946		<i>scopigera</i> (Scopoli, 1763)	M ^T
<i>trinotella</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	B ^T M ^{T28}	<i>chloros</i> (Hübner, 1813)	M ^T	<i>megillaeformis</i> (Hübner, 1813)	M ^D
Anarsia Zeller, 1839		<i>globulariaae</i> (Hübner, 1793)	B M	Pyropteron Newman, 1832	
<i>lineatella</i> Zeller, 1839	B M	<i>subsolana</i> (Staudinger, 1862)	B ^T M ^T	<i>triannuliforme</i> (Freyer, 1845)	B M
<i>spartiella</i> (Schrank, 1802)	B M	<i>notata</i> (Zeller, 1847)	B ^T M	<i>muscaeforme</i> (Esper, 1783)	B M
Hypatima Hübner, 1825		Adscita Retzius, 1783		= <i>aestivatum</i> (Králíček, 1969)	
<i>rhomboidella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>geryon</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>affine</i> (Staudinger, 1856)	B
= <i>huebnerella</i> (Donovan, 1806)		<i>statices</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Chamaesphracia Spuler, 1910	
Nothris Hübner, 1825				<i>doleriformis</i> (Her.-Sch., 1846)	M ^T
<i>verbascella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Zygaeninae		= <i>colpiformis</i> (Staudinger, 1856)	
<i>lemniscellus</i> (Zeller, 1839)	B ^T M ^T	Zygaena Fabricius, 1775		<i>annellata</i> (Zeller, 1847)	M ^T
Neofaculta Gozmány, 1955		<i>carniolica</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>dumonti</i> Le Cerf, 1922	B ^T M ^T
<i>infernella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M	<i>osterodensis</i> Reiss, 1921	B M	= <i>similis</i> Laštůvka, 1983	
<i>ericetella</i> (Geyer, 1832)	B M	= <i>scabiosae</i> auct., nec Scheven, 1777		<i>masariformis</i> (Ochsenheimer, 1808)	M ^T
= <i>betulae</i> auct., nec Haworth, 1828		<i>loti</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>nigrifrons</i> (Le Cerf, 1911)	M ^{T12}
		= <i>achilleae</i> (Esper, 1780)		<i>palustris</i> Kautz, 1927	M ^T
		<i>viciae</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>euceraeformis</i> (Ochsenheimer, 1816)	M
		= <i>meliloti</i> (Esper, 1789)		= <i>stelidiformis</i> (Freyer, 1836)	
Dichomeridinae		<i>ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>crassicornis</i> Bartel, 1912	M ^T
Dichomeris Hübner, 1818		<i>angelicae</i> Ochsenheimer, 1808	B M	<i>leucopsiformis</i> (Esper, 1800)	B ^T M ^T
<i>juniperella</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>hungarica</i> (Tomala, 1901)	B ^{T50} M ^T
<i>marginella</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>trifolii</i> (Esper, 1783)	B M	<i>empiformis</i> (Esper, 1783)	B M
<i>ustalella</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>loniceriae</i> (Scheven, 1777)	B M	<i>tenthrediniformis</i> (Den. & Sch., 1775)	B M
<i>derasella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>cynarae</i> (Esper, 1789)	M ^D	<i>astatiformis</i> (Herrich-Schäffer, 1846)	M ^T
= <i>fasciella</i> (Hübner, 1796)		<i>laeta</i> (Hübner, 1790)	B ^T M ^T		
<i>limosellus</i> (Schläger, 1849)	B M	<i>brizae</i> (Esper, 1800)	M		
<i>rasilella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ^T M ^{T27}	<i>punctum</i> Ochsenheimer, 1808	M ^T	Cossoidea	
<i>barbella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>minos</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Cossidae (5/3/5)	
Acanthophila Heineman, 1870		<i>purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	B M	Zeuzerinae	
<i>alacella</i> (Zeller, 1839)	B M			Phragmataecia Newman, 1850	
<i>latipennella</i> (Rebel, 1937)	B M			<i>castaneae</i> (Hübner, 1790)	M ^T
Anaspaltis Meyrick, 1925		Sesioidea		Zeuzera Latreille, 1804	
<i>renigerellus</i> (Zeller, 1839)	M	Brachodidae (1/1/1)		<i>pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	B M
Brachmia Hübner, 1825		Brachodes Guenée, 1845			
<i>dimidiella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ⁷⁷ M ^T	<i>appendiculata</i> (Esper, 1783)	B ^T M ^T	Cossinae	
<i>blandella</i> (Fabricius, 1798)	B M			Cossus Fabricius, 1793	
= <i>gerronella</i> (Zeller, 1850)		Sesiidae (43/31/40)		<i>cossus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>inornatella</i> (Douglas, 1850)	B M	Tinthiinae		Parahypopta Daniel, 1961	
Helcystogramma Zeller, 1877		Pennisetia Dehne, 1850		<i>caestrum</i> (Hübner, 1808)	M ^T
<i>lineolella</i> (Zeller, 1839)	B M	<i>hylaeformis</i> (Laspeyres, 1801)	B M	Dyspessa Hübner, 1820	
<i>triannulella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B ⁵⁵ M	<i>bohémica</i> Králíček & Povolný, 1974	B	<i>ulula</i> (Borkhausen, 1790)	B ^{T90} M ^T
<i>lutatella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	B M				

Tortricoidea

Tortricidae (477/422/456)

Tortricinae

Phtheochroa Stephens, 1829

<i>inopiana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>schreibersiana</i> (Frölich, 1828)	B M
<i>pulvillana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ⁵⁹ M ^T
<i>sodaliana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>annae</i> Huemer, 1990	B ⁸⁵ M ^T
<i>rugosana</i> (Hübner, 1799)	B ^T

Hysterophora Obraztsov, 1944

<i>maculosana</i> (Haworth, 1811)	M ^T
= <i>purgatana</i> (Treitschke, 1835)	

Cochylimorpha Razowski, 1959

<i>hilarana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M
<i>elongana</i> (Fischer v.R., 1839)	M
<i>woliniana</i> (Schleich, 1868)	M ^{T28}
<i>straminea</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>alternana</i> (Stephens, 1834)	B M

Phalonidia Le Marchand, 1933

<i>gilvicomana</i> (Zeller, 1847)	B M
<i>curvistrigana</i> (Stainton, 1859)	B M
<i>manniana</i> (Fischer v. R., 1839)	B M
= <i>udana</i> Guenée, 1845	
<i>affinitana</i> (Douglas, 1846)	M ^T
<i>contractana</i> (Zeller, 1847)	M

Gynnidomorpha Turner, 1916

<i>vectisana</i> (Humphr. & Westw., 1845)	B M
= <i>geyeriana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>permixtana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>mussehlana</i> (Treitschke, 1835)	
<i>alissima</i> (Ragonot, 1883)	B M
= <i>udana</i> auct., nec Guenée, 1845	

Agapeta Hübner, 1822

<i>hamana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>zoegana</i> (Linnaeus, 1767)	B M

Fulvoclysia Obraztsov, 1943

<i>nerminae</i> Koçak, 1982	B ³⁴ M
= <i>fulvana</i> (Fischer v. R., 1834), nec Den. & Schiff., 1775	

Eugnosta Hübner, 1825

<i>hydrargyrana</i> (Eversmann, 1842)	M ^T
= <i>parreysiana</i> (Duponchel, 1843)	

Prochlidonia Razowski, 1960

<i>amiantana</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T
---------------------------------	-------------------------------

Eupoecilia Stephens, 1829

<i>angustana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>ambiguella</i> (Hübner, 1796)	B M
<i>sanguisorbana</i> (Her.-Sch., 1856)	B M

Aethes Billberg, 1820

<i>hartmanniana</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>williana</i> (Brahm, 1791)	B M
= <i>zephyrana</i> (Treitschke, 1830)	
<i>margarotana</i> (Duponchel, 1836)	B M
<i>nefandana</i> (Kennel, 1899)	M ^T
<i>margaritana</i> (Haworth, 1811)	B M
= <i>dipoltella</i> (Hübner, 1813)	

triangulana (Treitschke, 1835)

= <i>kuhlweiniana</i> (Fischer v. R., 1836)	
<i>rutilana</i> (Hübner, 1817)	B M ⁷¹
<i>smeathmanniana</i> (Fabricius, 1781)	B M
<i>tesserana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>aleella</i> (Schulze, 1776)	

sanguinana (Treitschke, 1830)

<i>dilucidana</i> (Stephens, 1852)	B ²⁶
<i>flagellana</i> (Duponchel, 1836)	B ^T M ^T
<i>beatricella</i> (Walsingham, 1898)	M ^T
<i>francillana</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T
<i>bilbaensis</i> (Rössler, 1877)	M
<i>fennicana</i> (Hering, 1924)	B ³⁶ M
<i>cnicana</i> (Westwood, 1854)	B M

rubigana (Treitschke, 1830)

= *badiana* auct., nec Den. & Schiff., 1775

kindermanniana (Treitschke, 1830)

B^D M

Cochylidia Obraztsov, 1956

<i>rupicola</i> (Curtis, 1834)	B M
<i>subroseana</i> (Haworth, 1811)	M ^T
<i>heydeniana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M
= <i>erigerana</i> (Walsingham, 1891)	
<i>moguntiana</i> (Rössler, 1864)	M ^T
<i>implicitana</i> (Wocke, 1856)	B M

Cochylis Treitschke, 1829

<i>nana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>roseana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>flaviciliana</i> (Westwood, 1854)	B
<i>epilina</i> Duponchel, 1842	M
<i>hybridella</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>dubitana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>atricapitana</i> (Stephens, 1852)	B M
<i>pallidana</i> Zeller, 1847	B M
<i>posterana</i> Zeller, 1847	B M

Falseuncaria Obraztsov &

Swatschek, 1958	
<i>ruficiliana</i> (Haworth, 1811)	B M
= <i>ciliella</i> sensu Hübner, 1796, nec Den. & Schiff., 1775	

Tortrix Linnaeus, 1758

<i>viridana</i> Linnaeus, 1758	B M
<i>Spatalistis</i> Meyrick, 1907	
<i>bifasciana</i> (Hübner, 1787)	B M

Aleimma Hübner, 1825

loeflingiana (Linnaeus, 1758)

Acleris Hübner, 1825

<i>bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>holmiana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>comariana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B
<i>laterana</i> (Fabricius, 1794)	B M
= <i>latifasciana</i> (Haworth, 1811)	
= <i>comparana</i> (Hübner, 1823)	
= <i>schalleriana</i> auct., nec L., 1761	
<i>abietana</i> (Hübner, 1822)	B M
<i>maccana</i> (Treitschke, 1835)	B M
<i>sparsana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>sponsana</i> (Fabricius, 1787)	

rhombana (Den. & Schiff., 1775)

= <i>contaminana</i> (Hübner, 1799)	
<i>shepherdana</i> (Stephens, 1852)	B M
<i>aspersana</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>ferrugana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>notana</i> (Donovan, 1806)	B M

= *ferrugana* auct.,

nec Den. & Schiff., 1775	
= <i>tripunctana</i> (Hübner, 1799), nec Den. & Schiff., 1775	
<i>quercinana</i> (Zeller, 1849)	B
<i>schalleriana</i> (Linnaeus, 1761)	B M
= <i>logiana</i> sensu Fabricius, 1775, nec Clerck, 1759	

variegana (Den. & Schiff., 1775)

<i>permutana</i> (Duponchel, 1836)	B ²⁸ M
<i>roscidana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>kochiella</i> (Goeze, 1783)	B M
= <i>boscana</i> (Fabricius, 1794)	
<i>logiana</i> (Clerck, 1759)	B M

= *niveana* (Fabricius, 1787)

<i>scabrana</i> (Den. & Schiff., 1775)	M
<i>hastiana</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>crisana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>hyemana</i> (Haworth, 1811)	B M
= <i>mixtana</i> (Hübner, 1813)	

lipsiana (Den. & Schiff., 1775)

	B M
--	-----

rufana (Den. & Schiff., 1775)

= *apiciana* (Hübner, 1793)

lorquiniana (Duponchel, 1835)

B M

umbrana (Hübner, 1799)

B M⁷

literana (Linnaeus, 1758)

B M

emargana (Fabricius, 1775)

B M

Xerocnephasia Leraut, 1979

rigana (Sodoffsky, 1829)

B^D M

Neosphaleroptera Réal, 1953

nubilana (Hübner, 1799)

B M

= *oxyacanthana* auct.,
nec Herrich-Schäffer, 1851

Doloploca Hübner, 1825

punctulana (Den. & Schiff., 1775)

B M

Exapate Hübner 1825

congelatella (Clerck, 1759)

B M

Tortricodes Guenée, 1845

alternella (Den. & Schiff., 1775)

B M

= *torticella* (Hübner, 1796)

Eana Billberg, 1820

argentana (Clerck, 1759)

B M

osseana (Scopoli, 1763)

B^O M^O

canescana (Guenée, 1845)

B M

penziana (Thunberg, 1791)

B M

incanana (Stephens, 1852)

B M

derivana (La Harpe, 1858)

B M

Cnephasia Curtis, 1826

longana (Haworth, 1811)

M

communana (Her.-Sch., 1851)

B M

= *wahlbomiana* auct.,
nec Linnaeus, 1758

stephensiana (Doubleday, 1849)

B M

= *chrysantheana* auct.,
nec Duponchel, 1843

pumicana (Zeller, 1847)

B M

pasiana (Hübner, 1799)

B M

= *pascuana* (Hübner, 1822)

alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)

B M

asseclana (Den. & Schiff., 1775)

B M

= *interjectana* (Haworth, 1811)

= *virgaureana* (Treitschke, 1835)

ecullyana Réal, 1951

M^T

oxyacanthana (Her.-Sch., 1851)

B M

genitalana Pierce & Metcalfe, 1922

B M

chrysantheana (Duponchel, 1843)

M^T

incertana (Treitschke, 1835)

B M

= *minorana* Herrich-Schäffer, 1851

Sparganthis Hübner, 1825

pilleriana (Den. & Schiff., 1775)

B M

rubicundana (Her.-Sch., 1856)

B^O M^O

Eulia Hübner, 1825

ministrana (Linnaeus, 1758)

B M

Pseudargyrotoza Obraztsov, 1954

conwagana (Fabricius, 1775)

B M

Epagoge Hübner, 1825

grotiana (Fabricius, 1781)

B M

Paramesia Stephens, 1829

gnomana (Clerck, 1759)

B M

= *costana* (Den. & Schiff., 1775)

Periclepsis Bradley, 1977

cinctana (Den. & Schiff., 1775)

B M

Pseudeulia Obraztsov, 1954

asinana (Hübner, 1799)

M^{T28}

Philedone Hübner, 1825

germingana (Den. & Schiff., 1775)

B M

Capua Stephens, 1834

vulgana (Frölich, 1828)

B M

= *favillaceana* (Hübner, 1817),
nec Hübner, 1799

Philedonides Obraztsov, 1954

rhombicana (Her.-Sch., 1851)

B M

<i>lunana</i> (Thunberg, 1784)	B M	Olethreutinae	<i>aurofasciana</i> (Haworth, 1811)	M
= <i>prodromana</i> (Hübner, 1816)		Bactra Stephens, 1834	= <i>latifasciana</i> (Haworth, 1812)	
Archips Hübner, 1822		<i>lancealana</i> (Hübner, 1799)	Phiaris Hübner, 1825	
= <i>Cacoecia</i> Hübner, 1825		= <i>lanceolana</i> (Hübner, 1822)	<i>umbrosana</i> (Freyer, 1842)	B M
<i>oporana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>furfurana</i> (Haworth, 1811)	<i>obsoletana</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^O
= <i>piceana</i> (Linnaeus, 1758)		<i>lacteana</i> Caradja, 1916	= <i>sudetana</i> (Standfuss, 1846)	
<i>podana</i> (Scopoli, 1763)	B M	Endothenia Stephens, 1852	<i>dissolutana</i> (Stange, 1866)	B
<i>betulana</i> (Hübner, 1787)	B M	<i>gentianaeana</i> (Hübner, 1799)	<i>schulziana</i> (Fabricius, 1776)	B M
= <i>decretana</i> (Treitschke, 1835)		<i>oblongana</i> (Haworth, 1811)	<i>turfosana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^O
<i>crataegana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>marginana</i> (Haworth, 1811)	<i>micana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>xylosteanana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ustulana</i> (Haworth, 1811)	= <i>olivana</i> (Treitschke, 1830)	
<i>rosana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>fuligana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775	<i>palustrana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M
Choristoneura Lederer, 1859		<i>lapideana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	<i>stibiana</i> (Guenée, 1845)	B M
<i>diversana</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>nigricostana</i> (Haworth, 1811)	<i>bipunctana</i> (Fabricius, 1794)	B M
<i>murinana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>ericetana</i> (Humphr. & Wstw., 1845)	Pristerognatha Obraztsov, 1960	
<i>hebenstreitella</i> (Müller, 1764)	B M	= <i>trifoliata</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	<i>penthinana</i> (Guenée, 1845)	B M
= <i>sorbiana</i> (Hübner, 1799)		<i>quadrimaculana</i> (Haworth, 1811)	<i>fuligana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Argyrotaenia Stephens, 1852		= <i>antiquana</i> (Hübner, 1822)	Cymolomia Lederer, 1859	
<i>ljungiana</i> (Thunberg, 1797)	B M	Eudemis Hübner, 1825	<i>hartigiana</i> (Saxesen, 1840)	B M
= <i>pulchellana</i> (Haworth, 1811)		<i>profundana</i> (Den. & Schiff., 1775)	Argyroploce Hübner, 1822	
Ptycholomoides Obraztsov, 1954		<i>porphyrana</i> (Hübner, 1799)	<i>arbutella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>aeriferana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	Aterpia Guenée, 1845	<i>lediana</i> (Linnaeus, 1758)	B
Ptycholoma Stephens, 1829		<i>corticana</i> (Den. & Schiff., 1775)	<i>dalecarliana</i> (Guenée, 1845)	B M
<i>lecheana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>charpentierana</i> (Hübner, 1823)	<i>roseomaculana</i> (Her.-Sch., 1851)	B M
Pandemis Hübner, 1825		Selenodes Guenée, 1845	Stictea Guenée, 1845	
<i>corylana</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>karelica</i> (Tengström, 1875)	<i>mygindiana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>cerasana</i> (Hübner, 1786)	B M	= <i>textana</i> (Frölich, 1828), nec Hübner, 1799	Olethreutes Hübner, 1822	
= <i>ribeana</i> (Hübner, 1799)		Pseudosciaphila Obraztsov, 1966	<i>arcuella</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>cinnamomeana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>branderiana</i> (Linnaeus, 1758)	Piniphila Falkovitsh, 1962	
<i>heparana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Apotomis Hübner, 1825	<i>bifasciana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>dumetana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>semifasciana</i> (Haworth, 1811)	= <i>decrepitana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
Syndemis Hübner, 1825		<i>infida</i> (Heinrich, 1926)	Pseudohermenias Obraztsov, 1960	
<i>musculana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>lineana</i> (Den. & Schiff., 1775)	<i>abietana</i> (Fabricius, 1787)	B M
Lozotaenia Stephens, 1829		= <i>scriptana</i> (Hübner, 1799)	= <i>hercyniana</i> (Bech. & Scharf., 1805)	
<i>forsterana</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>inundana</i> (Den. & Schiff., 1775)	Lobesia Guenée, 1845	
Cacoecimorpha Obraztsov, 1954		<i>turbidana</i> Hübner, 1825	<i>euphorbiana</i> (Freyer, 1842)	M ^T
<i>pronubana</i> (Hübner, 1799)	M ^{IS90}	= <i>corticana</i> sensu Hübner, 1799, nec Den. & Schiff., 1775	<i>botrana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Aphelia Hübner, 1825		<i>betuletana</i> (Haworth, 1811)	<i>abscisana</i> (Doubleday, 1849)	B M
<i>viburnana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>capreana</i> (Hübner, 1817)	= <i>fuligana</i> sensu (Haworth, 1811), nec Den. & Schiff., 1775	
= <i>viburniana</i> (Fabricius, 1787)		<i>sororculana</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>virulenta</i> Bae & Komai, 1991	B ⁷⁴ M ⁸⁷
<i>paleana</i> (Hübner, 1793)	B M	<i>fraterculana</i> (Krogerus, 1946)	<i>reliquana</i> (Hübner, 1825)	B M
= <i>icterana</i> (Frölich, 1828)		<i>sauciana</i> (Frölich, 1828)	<i>bicinctana</i> (Duponchel, 1844)	B M
<i>unitana</i> (Hübner, 1799)	B M	Orthotaenia Stephens, 1829	<i>artemisiana</i> (Zeller, 1847)	M ^T
<i>ferugana</i> (Hübner, 1793)	M ^T	<i>undulana</i> (Den. & Schiff., 1775)	<i>littoralis</i> (Humphr. & Wstw., 1845)	m ⁹⁷
= <i>ochreana</i> (Hübner, 1799)		= <i>urticana</i> (Hübner, 1799)	Eriopsela Guenée, 1845	
Dichelia Guenée, 1845		Hedya Hübner, 1825	<i>quadrana</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>histrionana</i> (Frölich, 1828)	B M	<i>salicella</i> (Linnaeus, 1758)	Thiodia Hübner, 1825	
Clepsis Guenée, 1845		<i>nubiferana</i> (Haworth, 1811)	<i>torridana</i> (Lederer, 1859)	B M
<i>senecionana</i> (Hübner, 1819)	B M	= <i>dimidio alba</i> (Retzius, 1783)	= <i>hastana</i> sensu (Hübner, 1799), nec <i>hastiana</i> Linnaeus, 1758	
= <i>rusticana</i> Hübner, 1799 f.102, nec f.66		= <i>variegana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775	<i>citrana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>steineriana</i> (Hübner, 1799)	M ^O	<i>pruniana</i> (Hübner, 1799)	<i>trochilana</i> (Frölich, 1828)	M ^T
= <i>roganodes</i> Hannemann, 1960		<i>dimidiana</i> (Clerck, 1759)	Rhopobota Lederer, 1859	
<i>rogana</i> (Guenée, 1845)	B ^O M ^O	= <i>schreiberiana</i> (Linnaeus, 1761)	<i>ustomaculana</i> (Curtis, 1831)	B M
<i>urinana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ochroleucana</i> (Frölich, 1828)	<i>naevana</i> (Hübner, 1817)	B M
= <i>semialbana</i> (Guenée, 1845)		Metendothenia Diakonoff, 1973	= <i>unipunctana</i> (Haworth, 1811), nec Don., 1805	
<i>spectrana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>atropunctana</i> (Zetterstedt, 1839)	= <i>geminana</i> (Stephens, 1852)	
= <i>costana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		= <i>dimidiana</i> (Sodofsky, 1830), nec Frölich, 1828	<i>stagnana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>consimilana</i> (Hübner, 1817)	B M	Celypha Hübner, 1825	= <i>fractifasciana</i> (Haworth, 1811)	
= <i>unifasciana</i> (Duponchel, 1843)		<i>rufana</i> (Scopoli, 1763)	<i>myrtillana</i> (Humphr. & Wstw., 1845)	B M
<i>pallidana</i> (Fabricius, 1776)	B ^T M ^T	<i>rosaceana</i> (Schläger, 1847)	= <i>vacciniana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	
= <i>strigana</i> (Hübner, 1799)		<i>striana</i> (Den. & Schiff., 1775)	Spilonota Stephens, 1829	
= <i>stramineana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		<i>rurestrana</i> (Duponchel, 1843)	<i>ocellana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Adoxophyes Meyrick, 1881		= <i>lucivagana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	<i>laricana</i> (Heinemann, 1863)	B M
<i>orana</i> (Fischer v.R., 1834)	B M	<i>capreolana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	= <i>unipunctana</i> (Haworth, 1811), nec Don., 1805	
= <i>reticulana</i> (Hübner, 1819), nec Haworth, 1811		<i>flavipalpana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	<i>stagnana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Chlidanotinae		<i>cespitana</i> (Hübner, 1817)	= <i>fractifasciana</i> (Haworth, 1811)	
Olinidia Guenée, 1845		<i>woodiana</i> (Barrett, 1882)	<i>myrtillana</i> (Humphr. & Wstw., 1845)	B M
<i>schumacherana</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>lacunana</i> (Den. & Schiff., 1775)	= <i>vacciniana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	
Isotrias Meyrick, 1895		<i>siderana</i> (Treitschke, 1835)	Spilonota Stephens, 1829	
<i>hybridana</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>rivulana</i> (Scopoli, 1763)	<i>ocellana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>rectifasciana</i> auct., nec Haworth, 1811			<i>laricana</i> (Heinemann, 1863)	B M
<i>rectifasciana</i> (Haworth, 1811)	B M		= <i>unipunctana</i> (Haworth, 1811), nec Don., 1805	

<i>brunnichana</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>cumulana</i> (Guenée, 1845)	M ^T	Barbara Heinrich, 1923	
= <i>sinuana</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>fervidana</i> (Zeller, 1847)	M ^T	<i>herrichiana</i> Obratzsov, 1960	B M
<i>maculana</i> (Fabricius, 1775)	B M	= <i>amellana</i> (Priessecker, 1930)		= <i>margarotana</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	
<i>caprana</i> (Fabricius, 1798)	B M	<i>pupillana</i> (Clerck, 1759)	B M	Gravimartata Obratzsov, 1946	
<i>abbreviana</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>lactea</i> (Treitschke, 1835)	B ^T M ^T	<i>margarotana</i> (Heinemann, 1863)	M ^T
= <i>trimaculana</i> (Donovan, 1806)		= <i>maritima</i> (Humphr. & Westwood, 1845)		Rhyacionia Hübner, 1825	
<i>subocellana</i> (Donovan, 1806)	B M	<i>metzneriana</i> (Treitschke, 1830)	B M	<i>buoliana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>bilunana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>tundrana</i> (Kennel, 1900)	M ^T	<i>pinicolana</i> (Doubleday, 1849)	B M
<i>ramella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>messagingiana</i> (Fischer v. R., 1837)	M ^{T85}	<i>pinivorana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M
= <i>paykulliana</i> (Fabricius, 1787)		<i>aemulana</i> (Schläger, 1849)	B M	<i>duplana</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>demarniana</i> (Fischer v. R., 1840)	B M	<i>wimmerana</i> (Treitschke, 1835)	M	<i>hafneri</i> (Rebel, 1937)	B ⁶³ M ⁶¹
<i>immundana</i> (Fischer v. R., 1839)	B M	= <i>incana</i> (Lienig & Zeller, 1846)		<i>piniana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M
<i>tetraquetrana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>aspidiscana</i> (Hübner, 1817)	B M	Eucosmomorpha Obratzsov, 1951	
<i>nisella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>conterminana</i> (Guenée, 1845)	B M	<i>albersana</i> (Hübner, 1813)	B ⁷¹ M
= <i>cinereana</i> (Haworth, 1811)		<i>campoliliana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Enarmonia Hübner, 1826	
<i>tenerana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>nigromaculana</i> (Haworth, 1811)		<i>formosana</i> (Scopoli, 1763)	B M
= <i>penkleriana</i> sensu (Fischer v. R., 1839), nec Den. & Schiff., 1775		Lepteucosma Diakonoff, 1971		Ancyliis Hübner, 1825	
<i>nigricana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	<i>huebneriana</i> Koçak, 1980	M ^T	<i>laetana</i> (Fabricius, 1775)	B M
<i>psyllana</i> (Peyerimhoff, 1863)	B ⁹⁷ M ⁷⁶	= <i>ustulana</i> (Hübner, 1813), nec Haworth, 1811		<i>comptana</i> (Frölich, 1828)	B M
<i>slovacica</i> Patočka & Jaroš, 1991	M ¹⁰	Gypsonoma Meyrick, 1895		<i>unculana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>tedella</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>dealbana</i> (Frölich, 1828)	B M	= <i>derasana</i> (Hübner, 1813)	
<i>fraternana</i> (Haworth, 1811)	B M	= <i>incarnana</i> sensu Haworth, 1811, nec <i>incarnata</i> Hübner, 1800		<i>uncella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>proximana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		<i>aceriana</i> (Duponchel, 1843)	B M	= <i>uncana</i> (Hübner, 1799)	
<i>nemorivaga</i> (Tengström, 1848)	B	<i>minutana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>unguicella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>signatana</i> (Douglas, 1845)	B M	<i>sociana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>mitterbacheriana</i> (Den. & Sch., 1775)	B M
<i>granitana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	= <i>neglectana</i> (Duponchel, 1844)		<i>upupana</i> (Treitschke, 1835)	B M
<i>rubiginosana</i> (Her.-Sch., 1851)	B M	<i>oppressana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>geminana</i> (Donovan, 1806)	B M
<i>cruciana</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>nitidulana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	= <i>biarcuana</i> (Stephens, 1834)	
<i>gimmerthaliana</i> (Lng & Zeller, 1846)	B ^O	= <i>ericetana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		<i>diminutana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>festivana</i> (Hübner, 1799)	M ^T	Epibactra Ragonot, 1894		<i>subarcuana</i> (Douglas, 1847)	B ⁷⁷
<i>nanana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>sareptana</i> (Herrich-Schäffer, 1861)	M ⁸⁷	= <i>inomatana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>crenana</i> (Hübner, 1817)	B M	Epiblema Hübner, 1825		<i>obtusana</i> (Haworth, 1811)	B M
<i>kochiana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	<i>junctana</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	B M	<i>selenana</i> (Guenée, 1845)	M
<i>pygmaeana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>grandaevana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>tineana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>subsequana</i> (Haworth, 1811)	B	<i>turbidana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>achatana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Zeiraphera Treitschke, 1829		<i>foenella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>badiana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>ratzeburgiana</i> (Saxesen, 1840)	B M	<i>costipunctana</i> (Haworth, 1811)	B M	= <i>lundana</i> (Fabricius, 1776)	
= <i>bimaculana</i> (Schläger, 1847)		= <i>trigeminana</i> (Stephens, 1834)		= <i>sepusiensis</i> Reiprich, 1988	
<i>rufimitrana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M	<i>sticticana</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>paludana</i> (Barrett, 1871)	M ^T
<i>isertana</i> (Fabricius, 1794)	B M	= <i>brunnichiana</i> (Hübner, 1825)		<i>myrtiliana</i> (Treitschke, 1830)	B M
= <i>corticana</i> (Hübner, 1813)		= <i>farfaea</i> (Fletcher, 1938)		<i>apicella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>griseana</i> (Hübner, 1799)	B M	= <i>scutulana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>siculana</i> (Hübner, 1799)	
= <i>diniana</i> (Guenée, 1845)		= <i>pflugiana</i> (Haworth, 1811), nec F., 1787		Cydia Hübner, 1825	
Crociosema Zeller, 1847		= <i>luctuosana</i> (Duponchel, 1836)		<i>succedana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>plebejana</i> Zeller, 1847	B ⁶⁰ M	<i>circiana</i> (Zeller, 1843)	B M	<i>ilipulana</i> (Walsingham, 1903)	M ^T
Phaneta Stephens, 1852		= <i>luctuosana</i> auct., nec Duponchel, 1836		= <i>conjunctana</i> auct., nec Möscher, 1866	
<i>pauperana</i> (Duponchel, 1843)	B M	<i>cnicololana</i> (Zeller, 1847)	M ⁸⁶	<i>intexta</i> (Kuznetsov, 1962)	M ^T
Pelochrista Lederer, 1859		<i>graphana</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>medicaginis</i> (Kuznetsov, 1962)	B M
<i>caecimaculana</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>obscurana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	M	<i>oxytropidis</i> (Martini, 1912)	B ^T M ^T
<i>mollitana</i> (Zeller, 1847)	M ^{T23}	<i>fuchsiana</i> (Rössler, 1877)	M ^{T28}	<i>pactolana</i> (Zeller, 1840)	B M
<i>huebneriana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	m	<i>similana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>grunertiana</i> (Ratzeburg, 1868)	B M
<i>subtiliana</i> (Jäckh, 1960)	M ^T	= <i>asseclana</i> sensu Hübner, 1799, nec Den. & Schiff., 1775		<i>duplicana</i> (Zetterstedt, 1839)	B M
<i>infidana</i> (Hübner, 1824)	B ^T M ^T	<i>hepaticana</i> (Treitschke, 1835)	B M	= <i>interruptana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>hepatariana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^T M ^T	Notocelia Hübner, 1825		<i>cognatana</i> (Barrett, 1874)	B
<i>obscura</i> Kuznetsov, 1978	B ^{T58}	<i>cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>servillana</i> (Duponchel, 1836)	B M
Eucosma Hübner, 1823		<i>tetragonana</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>splendana</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>lugubrana</i> (Treitschke, 1830)	M ⁹⁰	<i>uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>penkleriana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775	
<i>hohenwartiana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>roborana</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>fagiglandana</i> (Zeller, 1841)	B M
= <i>scopoliana</i> (Haworth, 1811)		= <i>aquana</i> (Hübner, 1799)		= <i>grossana</i> (Haworth, 1811), nec Thunberg, 1791	
= <i>cana</i> auct., nec Haworth, 1811		<i>incarnatana</i> (Hübner, 1800)	B M	<i>amplana</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T
<i>fulvana</i> (Stephens, 1834)	B M	<i>rosaecolana</i> (Doubleday, 1850)	B M	<i>inquinatana</i> (Hübner, 1799)	B M
= <i>jaceana</i> auct., nec Her.-Sch., 1851		<i>trimaculana</i> (Haworth, 1811)	B M	<i>conicolana</i> (Heylaerts, 1874)	B ⁹⁰ M
<i>parvulana</i> (Wilkinson, 1859)	B ²⁸ M ^T	= <i>suffusana</i> (Duponchel, 1843)		<i>nigricana</i> (Fabricius, 1794)	B M
= <i>scutana</i> (Constant, 1893)		Pseudococcyx Swatschek, 1958		= <i>rusticella</i> (Clerck, 1759), suppr. n.	
<i>balatonana</i> (Osthelder, 1937)	B M	<i>posticana</i> (Zetterstedt, 1839)	B M	<i>cosmophorana</i> (Treitschke, 1835)	B M
= <i>fulvana</i> auct., nec Stephens, 1834		<i>turionella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>geminana</i> (Zetterstedt, 1839)	
<i>cana</i> (Haworth, 1811)	B M	= <i>turionana</i> (Haworth, 1811)		<i>indivisa</i> (Danilevsky, 1963)	B M ²⁴
= <i>hohenwartiana</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		<i>mughiana</i> (Zeller, 1868)	B ^O	<i>coniferana</i> (Saxesen, 1840)	B M
<i>scorzonerana</i> (Benander, 1942)	M	Retinia Guenée, 1845		<i>illutana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B M
<i>obumbratana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	<i>resinella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>expallidana</i> auct., nec Haworth, 1811		<i>perangustana</i> (Snellen, 1883)	M		
<i>albidulana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^T M ^T				

Ancylosis Zeller, 1839		Chilo Zincken, 1817		<i>mucronella</i> (Den.& Sch., 1775)	B M
<i>cinnamomella</i> (Duponchel, 1836)	B M	<i>phragmitella</i> (Hübner, 1810)	B M	Scirpophaga Treitschke, 1832	
<i>sareptalla</i> (Herrich-Schäffer, 1861)	M ^T	Friedlanderia Agnew, 1987		<i>praelata</i> (Scopoli, 1763)	M ^T
= <i>sareptella</i> auct., nec Her.-Sch., 1861		<i>cicatricella</i> (Hübner, 1824)	M ^T		
<i>oblitella</i> (Zeller, 1848)	B ^T M ^T	Calamotropha Zeller, 1863		Acentropinae	
Homoeosoma Curtis, 1833		<i>paludella</i> (Hübner, 1824)	B M	= Nymphulinae	
<i>sinuella</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T	<i>aureliellus</i> (Fischer v.R., 1841)	M ^T	Elophila Hübner, 1822	
<i>inustella</i> Ragonot, 1884	B ⁷⁷ M ⁷⁷	Chrysoteuchia Hübner, 1825		<i>nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>nebulella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>culmella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>manilensis</i> Hampson, 1917	B ^{IS}
<i>nimbella</i> (Duponchel, 1837)	B M	= <i>hortuella</i> (Hübner, 1796)		<i>diffiualis</i> (Snellen, 1882)	M ^{IS92}
Phycitodes Hampson, 1917		Crambus Fabricius, 1798		Acentria Stephens, 1829	
<i>binaevella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>pascuella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ephemerella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>saxicola</i> (Vaughan, 1870)	B M	<i>silvella</i> (Hübner, 1813)	B M	= <i>nivea</i> (Olivier, 1791)	
<i>albatella</i> (Ragonot, 1887)	B M	<i>uliginosellus</i> Zeller, 1850	B M	Cataclysta Hübner, 1825	
<i>maritimus</i> (Tengström, 1848)	B	= <i>scoticus</i> auct., nec Westwood, 1849		<i>lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>carlinella</i> (Heinemann, 1865)		<i>ericella</i> (Hübner, 1813)	B M	Parapoynx Hübner, 1825	
= <i>cretacella</i> (Rössler, 1866)		<i>alienellus</i> (Ger.& Kaulfuss, 1817)	B M	<i>stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Vitula Ragonot, 1887		<i>pratella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>nivale</i> (Den.& Schiff., 1775)	M ^T
<i>biviella</i> (Zeller, 1848)	B M	= <i>dumetella</i> (Hübner, 1813)		<i>diminutalis</i> Snellen, 1880	M ^{IS92}
Plodia Guenée, 1845		<i>lathoniellus</i> (Zincken, 1817)	B M	Nymphula Schrank, 1802	
<i>interpunctella</i> (Hübner, 1813)	B ^S M ^S	= <i>pratella</i> auct., nec Linnaeus, 1758		<i>nitidulata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Ephestia Guenée, 1845		<i>hamella</i> (Thunberg, 1788)	B ^T M ^T	= <i>stagnata</i> (Donovan, 1806)	
<i>kuehniella</i> Zeller, 1879	B ^S M ^S	<i>perlella</i> (Scopoli, 1763)	B M		
<i>elutella</i> (Hübner, 1796)	B ^S M ^S	Agriphila Hübner, 1825		Odontinae	
<i>unicolorella</i> Staudinger, 1881	b M ⁶³	<i>deliella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	Aporodes Guenée, 1854	
Cadra Walker, 1864		<i>tristella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>floralis</i> (Hübner, 1809)	M ^{M43}
<i>calidella</i> (Guenée, 1845)	B ^S	<i>inquinatella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Cynaeda Hübner, 1825	
<i>cautella</i> (Walker, 1863)	B ^S M ^S	<i>selasella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>dentalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
<i>furcatella</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	B ⁷⁷⁶ M ^T	<i>straminella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Epascestria Hübner, 1825	
<i>figulilella</i> (Gregson, 1871)	b ^{S64}	= <i>culmella</i> auct., nec Linnaeus, 1758		<i>pustulalis</i> (Hübner, 1823)	M ^T
Anerastia Hübner, 1825		<i>poliellus</i> (Treitschke, 1832)	B ^T M ^T	Atralata Sylvén, 1947	
<i>lotella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	<i>tolli</i> (Bleszyński, 1952)	M ^T	<i>albofascialis</i> (Treitschke, 1829)	B ^T M ^T
Ematheudes Zeller, 1867		<i>geniculea</i> (Haworth, 1811)	B M	Titanio Hübner, 1825	
<i>punctella</i> (Treitschke, 1833)	M ^{T10}	Catoptria Hübner, 1825		<i>normalis</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T
		<i>permutatellus</i> (Her.-Sch., 1848)	B M	Eurrhysis Hübner, 1825	
		<i>osthelderi</i> (Lattin, 1950)	B M	<i>pollinalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^D M
		<i>mytilella</i> (Hübner, 1805)	B M		
		<i>pinella</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Evergestinae	
		<i>margaritella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	Evergestis Hübner, 1825	
		<i>fulgidella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ⁹⁰	<i>sophialis</i> (Fabricius, 1787)	B M
		<i>maculalis</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^{OD}	<i>frumentalis</i> (Linnaeus, 1761)	B M
		<i>falsella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
		<i>confusellus</i> (Staudinger, 1882)	B ^T M ^T	<i>extimalis</i> (Scopoli, 1763)	B M
		<i>verellus</i> (Zincken, 1817)	B M	<i>limbata</i> (Linnaeus, 1767)	B M
		<i>petrificella</i> (Hübner, 1796)	M ^O	<i>pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
		<i>lythargyrella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	= <i>straminialis</i> (Hübner, 1793)	
		Xanthocrambus Bleszyński, 1955		<i>politalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^T M ^T
		<i>saxonellus</i> (Zincken, 1821)	B M	<i>aenealis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^T M ^T
		<i>lucellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	m ²⁸	= <i>furvalis</i> (Hübner, 1796)	
		Chrysocrambus Bleszyński, 1957		Glaphyriinae	
		<i>craterella</i> (Scopoli, 1763)	B M	Hellula Guenée, 1854	
		Thisanotia Hübner, 1825		<i>undalis</i> (Fabricius, 1781)	b ^M
		<i>chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	B M		
		Pediasia Hübner, 1825		Pyraustinae	
		<i>fascelinella</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	Udea Guenée, 1845	
		<i>luteella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	<i>ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	B M
		<i>truncatellus</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^O	= <i>martialis</i> (Guenée, 1854)	
		<i>contaminella</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	<i>fulvalis</i> (Hübner, 1809)	B M
		<i>aridella</i> (Thunberg, 1788)	M ^{DT}	<i>lutealis</i> (Hübner, 1809)	B M
		= <i>salinella</i> (Tutt, 1887)		<i>elutalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ⁸⁵
		Platytes Guenée, 1845		<i>prunalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
		<i>cerussella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>nivealis</i> (Fabricius, 1781)	
		<i>alpinella</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>inquinatalis</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B ^O
		Ancylolomia Hübner, 1825		<i>accolalis</i> (Zeller, 1867)	M ^T
		<i>palpella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M ^{T9}	<i>alpinalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^O M ^O
		Talis Guenée, 1845		<i>nebulalis</i> (Hübner, 1796)	B ^O M ^O
		<i>quercella</i> (Den.& Schiff., 1775)	M ^T	<i>decrepatalis</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	B ^O M ^O
		Schoenobiinae		<i>olivalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M
		Schoenobius Duponchel, 1836		<i>hamalis</i> (Thunberg, 1788)	B ^O M ^O
		<i>gigantella</i> (Den.& Schiff., 1775)	B M	= <i>nyctemeralis</i> (Hübner, 1809)	
		Donacaula Meyrick, 1890		Paracorsia Marion, 1959	
		<i>forcicella</i> (Thunberg, 1794)	B M	<i>repandalis</i> (Den.& Schiff., 1775)	B ^T M ^T

Opsibotys Warren, 1890		Duponchelia Zeller, 1847		Acherontia Laspeyres, 1809	
<i>fuscalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>fovealis</i> Zeller, 1847	b ^{s76} m ^{s28}	<i>atropos</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
Loxostege Hübner, 1825		Palpita Hübner, 1808		Sphinx Linnaeus, 1758	
<i>sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)	B ^M M ^M	<i>vitrealis</i> (Rossi, 1794)	B ^M M ^M	<i>ligustri</i> Linnaeus, 1758	B M
<i>turbidalis</i> (Treitschke, 1829)	B ^T M ^T	= <i>unionalis</i> (Hübner, 1796)		<i>pinastri</i> Linnaeus, 1758	B M
<i>delibblatica</i> Szent-Ivány & Uhrik, 1942	M ^T	Dolicharthria Stephens, 1834		Smerinthinae	
= <i>huebneri</i> Koçak, 1980		<i>punctalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Marumba Moore, 1882	
= <i>sulphuralis</i> (Hübner, 1813), nec Thunb., 1784		Antigastra Lederer, 1863		<i>quercus</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
Ecpyrrhorrhoe Hübner, 1825		<i>catalaunalis</i> (Duponchel, 1833)	m ^M	Mimas Hübner, 1819	
<i>rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	B M	Metasia Guenée, 1854		<i>tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Pyrausta Schrank, 1802		<i>ophialis</i> (Treitschke, 1829)	M ^T	Smerinthus Latreille, 1802	
<i>cingulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Nomophila Hübner, 1825		<i>ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>rectefascialis</i> Toll, 1936	M ^T	<i>noctuella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^M M ^M	Laothoe Fabricius, 1807	
<i>sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)	B M	Lasiocampoidea		<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>castalis</i> Treitschke, 1829	B ^{T25}	Lasiocampidae (18/18/18)		Macroglossinae	
<i>despicata</i> (Scopoli, 1763)	B M	Poecilocampa Stephens, 1828		Hemaris Dalman, 1816	
= <i>cespitalis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>tityus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>porphyralis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>Trichiura</i> Stephens, 1828		<i>fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>aurata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Macroglossum Scopoli, 1777	
<i>purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Eriogaster Germar, 1810		<i>stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
<i>ostrinalis</i> (Hübner, 1796)	B ⁹⁰ M	<i>lanestrus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Proserpinus Hübner, 1819	
<i>falcatalis</i> Guenée, 1854	M ⁷	<i>catax</i> (Linnaeus, 1758)	B ^D M ^T	<i>proserpina</i> (Pallas, 1772)	B M
<i>obfuscata</i> (Scopoli, 1763)	b ^T	<i>rimicola</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T	Daphnis Hübner, 1819	
<i>nigrata</i> (Scopoli, 1763)	B M	Malacosoma Hübner, 1820		<i>nerii</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
= <i>cingulalis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>neustria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Hyles Hübner, 1819	
<i>coracinalis</i> Leraut, 1982	b ⁴⁰	<i>castrens</i> (Linnaeus, 1758)	B ^T M ^T	<i>euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Uresiphita Hübner, 1825		Lasiocampa Schrank, 1802		<i>gallii</i> (Rottemburg, 1775)	B M
<i>gilvata</i> (Fabricius, 1794)	B ^T M ^T	<i>trifolii</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>livornica</i> (Esper, 1780)	B ^M M ^M
= <i>polygonalis</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		<i>quercus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>lineata</i> auct.,	
= <i>limbalis</i> auct., nec Linnaeus, 1767		Macrothylacia Rambur, 1866		nec Fabricius, 1775	
Nascia Curtis, 1835		<i>rubi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Deilephila Laspeyres, 1809	
<i>ciliialis</i> (Hübner, 1796)	B ⁷³⁷⁸ M ^T	Dendrolimus Germar, 1812		<i>elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Sitochroa Hübner, 1825		<i>pini</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>palealis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Euthrix Meigen, 1830		Hippotion Hübner, 1819	
<i>verticalis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>celerio</i> (Linnaeus, 1758)	b ^M m ^M
Perinephela Hübner, 1825		Cosmotriche Hübner, 1820		Hesperioidea	
<i>lancealis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>lobulina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Hesperiidae (18/18/18)	
Phlyctaenia Hübner, 1825		= <i>lunigera</i> (Esper, 1783)		Erynnis Schrank, 1801	
<i>coronata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Phyllodesma Hübner, 1820		<i>tages</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>sambucalis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Carcharodus Hübner, 1819	
<i>stachydalis</i> (Zincken, 1821)	B M	<i>tremulifolia</i> (Hübner, 1810)	B M	<i>alceae</i> (Esper, 1780)	B ^T M ^T
<i>perlucidalis</i> (Hübner, 1809)	B M	Gastropacha Ochsenheimer, 1810		<i>flocciferus</i> (Zeller, 1847)	b m
Algedonia Lederer, 1863		<i>quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Spialia Swinhoe, 1912	
<i>terrealis</i> (Treitschke, 1829)	B M	<i>populifolia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T	<i>sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	B M
Sclerocona Meyrick, 1890		Odonestis Germar, 1812		= <i>sao</i> (Hübner, 1803), nec Bergsträsser, 1779	
<i>acutellus</i> (Eversmann, 1842)	M ^T	<i>pruni</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>orbifer</i> (Hübner, 1823)	M ⁸⁹
Psammotis Hübner, 1825		Bombycoidea		Pyrgus Hübner, 1819	
<i>pulveralis</i> (Hübner, 1796)	B M	Endromidae (1/1/1)		<i>malvae</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Ostrinia Hübner, 1825		Endromis Ochsenheimer, 1810		<i>americanus</i> (Oberthür, 1910)	B ^T M ^T
<i>palustralis</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>alveus</i> (Hübner, 1803)	B M
<i>nubilalis</i> (Hübner, 1796)	B M	Saturniidae (5/4/5)		<i>trebevicensis</i> Warren, 1926	B ³ M ⁸¹
<i>quadripunctalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^{T47}	Aglia Ochsenheimer, 1810		<i>serratulae</i> (Rambur, 1839)	B M
Ebulea Doubleday, 1849		<i>tau</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>carthami</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>crocealis</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T	Saturnia Schrank, 1802		= <i>fritillarius</i> (Poda, 1761)	
Anania Hübner, 1823		<i>pyri</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	Carterocephalus Lederer, 1852	
<i>funebri</i> (Ström, 1768)	M ^T	<i>spini</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^X	<i>palaemon</i> (Pallas, 1771)	B M
<i>verbascalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>silvicola</i> (Meigen, 1829)	b m
Eurrhypara Hübner, 1825		<i>pavoniella</i> (Scopoli, 1763)	B ⁸⁰ M ¹⁴	Heteropterus Duméril, 1806	
<i>hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Lemoniidae (2/2/2)		<i>morpheus</i> (Pallas, 1771)	B M ^T
Paratalanta Meyrick, 1890		Lemonia Hübner, 1820		Thymelicus Hübner, 1819	
<i>pandalis</i> (Hübner, 1825)	B M	<i>taraxaci</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sylvestris</i> (Poda, 1761)	B M
<i>hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	B M	<i>dumi</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	B M
Pleuroptya Meyrick, 1890		Sphingidae (19/18/19)		<i>acteon</i> (Rottemburg, 1775)	B M
<i>ruralis</i> (Scopoli, 1763)	B M	Sphinginae		Hesperia Fabricius, 1793	
Mecyna Doubleday, 1849		Agrius Hübner, 1819		<i>comma</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>flavalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M	Ochlodes Scudder, 1872	
<i>trinalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T			<i>sylvanus</i> (Esper, 1777)	B M
Agrotera Schrank, 1802				= <i>venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	
<i>nemorialis</i> (Scopoli, 1763)	B M				
Diasemia Hübner, 1825					
<i>reticularis</i> (Linnaeus, 1761)	B M				

Papilionoidea

Papilionidae (5/4/5)

- Zerynthia** Ochsenheimer, 1816
polyxena (Den. & Schiff., 1775) M^T
Parnassius Latreille, 1804
apollo (Linnaeus, 1758) B^X M^{XI}
mnemosyne (Linnaeus, 1758) B^D M
Iphiclides Hübner, 1819
podalirius (Linnaeus, 1758) B M
Papilio Linnaeus, 1758
machaon Linnaeus, 1758 B M

Pieridae (18/16/18)

- Leptidea** Billberg, 1820
sinapis (Linnaeus, 1758) B M
reali Reissinger, 1989 B M²¹
morsei Fenton, 1881 M
Aporia Hübner, 1819
crataegi (Linnaeus, 1758) B M
Pieris Schrank, 1801
brassicae (Linnaeus, 1758) B M
rapae (Linnaeus, 1758) B M
mannii (Mayer, 1851) m^T
napi (Linnaeus, 1758) B M
napi f. *bryoniae* (Hübner, 1806) M
Pontia Fabricius, 1807
daplidice (Linnaeus, 1758) B^M M^M
Anthocharis Boisduval, Rambur,
Duméril & Graslin, 1833
cardamines (Linnaeus, 1758) B M
Colias Fabricius, 1807
palaeno (Linnaeus, 1761) B M^D
hyale (Linnaeus, 1758) B M
alfacariensis Ribbe, 1905 B^T M^T
= *australis* Verity, 1911
chrysotheme (Esper, 1781) B^X M^{TX}
myrmidone (Esper, 1781) B^D M
crocea (Fourcroy, 1785) B^M M^M
= *edusa* (Fabricius, 1787)
erate (Esper, 1805) B M
Gonepteryx Leach, 1815
rhamni (Linnaeus, 1758) B M

Lycaenidae (48/45/47)

Riodininae

- Hamearis** Hübner, 1819
lucina (Linnaeus, 1758) B M

Lycaeninae

- Lycaena** Fabricius, 1807
helle (Den. & Schiff., 1775) B^X M^X
= *amphidamas* (Esper, 1781)
phlaeas (Linnaeus, 1761) B M
dispar (Haworth, 1803) B M
virgaureae (Linnaeus, 1758) B M
tityrus (Poda, 1761) B M
= *dorylas* (Rottemburg, 1775)
alciphron (Rottemburg, 1775) B M
hippotoe (Linnaeus, 1761) B M
thersamon (Esper, 1784) B^X M^{TD}

Theclinae

- Thecla** Fabricius, 1807
betulae (Linnaeus, 1758) B M
Neozephyrus Sibatani & Ito, 1942
quercus (Linnaeus, 1758) B M
Satyrium Scudder, 1876
pruni (Linnaeus, 1758) B M
w-album (Knoch, 1782) B M
spini (Den. & Schiff., 1775) B M
ilicis (Esper, 1779) B M
acaciae (Fabricius, 1787) B M

- Callophrys** Billberg, 1820
rubi (Linnaeus, 1758) B M

Polyommatae

- Lampides** Hübner, 1819
boeticus (Linnaeus, 1767) b^M m^M
Cupido Schrank, 1801
minimus (Fuessly, 1775) B M
argiades (Pallas, 1771) B M
decoloratus (Staudinger, 1886) M⁸⁸
alceas (Hoffmannsegg, 1804) M^T

- Celastrina** Tutt, 1906
argiolus (Linnaeus, 1758) B M

- Pseudophilotes** Beuret, 1958
baton (Bergsträsser, 1779) B
vicrama (Moore, 1865) B M
= *schiffermuelleri* (Hemming, 1929)

- Scolitantides** Hübner, 1819
orion (Pallas, 1771) B M

- Glaucopteryx** Scudder, 1872
alexis (Poda, 1761) B M
= *cyllarus* (Rottemburg, 1775)

- Phengaris** Doherty, 1891
= *Maculinea* van Eecke, 1915

- alcon* (Den. & Schiff., 1775) B M
= *rebeli* (Hirschke, 1904)

- arion* (Linnaeus, 1758) B M
teleiis (Bergsträsser, 1779) B M

- = *euphemus* (Hübner, 1800)
nausithous (Bergsträsser, 1779) B M

- = *arcas* (Rottemburg, 1775), nec Drury, 1773
Plebeius Kluk, 1780

- argus* (Linnaeus, 1758) B M
idas (Linnaeus, 1761) B M

- argyrognomon* (Bergsträsser, 1779) B M
Aricia Reichenbach, 1817

- agestis* (Den. & Schiff., 1775) B M
= *astrarche* (Bergsträsser, 1779)

- artaxerxes* (Fabricius, 1793) B M
= *allous* (Geyer, 1837)

- eumedon* (Esper, 1780) B M
= *chiron* (Rottemburg, 1775),
nec Fabricius, 1775

- Vacciniina** Tutt, 1909
optilete (Knoch, 1781) B M^D

- Cyaniris** Dalman, 1816
semiargus (Rottemburg, 1775) B M

- Polyommatus** Latreille, 1804
damon (Den. & Schiff., 1775) B M

- dorylas* (Den. & Schiff., 1775) B M
= *argester* (Bergsträsser, 1779)

- = *hylas* (Esper, 1778)
amandus (Schneider, 1792) B M

- thersites* (Cantener, 1834) B M
icarus (Rottemburg, 1775) B M

- eroides* (Frivaldszky, 1835) M^{TX}
coridon (Poda, 1761) B M

- bellargus* (Rottemburg, 1775) B M
daphnis (Den. & Schiff., 1775) B M

- = *meleager* (Esper, 1778)

Nymphalidae (71/62/69)

Apaturinae

- Apatura** Fabricius, 1807
iris (Linnaeus, 1758) B M
ilia (Den. & Schiff., 1775) B M

Limnithinae

- Limnithis** Fabricius, 1807
populi (Linnaeus, 1758) B M
reducta Staudinger, 1901 m
= *rivularis* (Stichel, 1907)

- camilla* (Linnaeus, 1764) B M
= *sibilla* (Linnaeus, 1769)

- Neptis** Fabricius, 1807
sappho (Pallas, 1771) B^X M^X

- = *aceris* (Esper, 1783)
rivularis (Scopoli, 1763) B m

- = *lucilla* (Den. & Schiff., 1775)
= *coenobita* (Stoll, 1796)

Nymphalinae

- Nymphalis** Kluk, 1780
polychloros (Linnaeus, 1758) B M

- xanthomelas* (Den. & Schiff., 1775) B^X M⁷⁷
vaualbum (Den. & Schiff., 1775) B^X M^X

- = *l-album* (Esper, 1781)
antiopa (Linnaeus, 1758) B M

- Inachis** Hübner, 1819
io (Linnaeus, 1758) B M

- Aglais** Dalman, 1816
urticae (Linnaeus, 1758) B M

- Vanessa** Fabricius, 1807
atalanta (Linnaeus, 1758) B^M M^M
cardui (Linnaeus, 1758) B^M M^M

- Polygonia** Hübner, 1819
c-album (Linnaeus, 1758) B M

- Araschnia** Hübner, 1819
levana (Linnaeus, 1758) B M

- Melitaea** Fabricius, 1807
cinxia (Linnaeus, 1758) B M

- phoebe* (Den. & Schiff., 1775) B^X M^T
= *paedotrophos* (Bergsträsser, 1780)

- didyma* (Esper, 1778) B M
trivia (Den. & Schiff., 1775) M^{TX}

- = *fascelis* (Esper, 1783)
diamina (Lang, 1789) B M

- = *dictynna* (Esper, 1779),
nec Den. & Schiff., 1775

- athalia* (Rottemburg, 1775) B M
britomartis Assmann, 1847 M^T

- aurelia* Nickerl, 1850 B M
Euphydryas Scudder, 1872

- matura* (Linnaeus, 1758) B M
aurinia (Rottemburg, 1775) B M^X

Heliconiinae

- Argynnis** Fabricius, 1807
paphia (Linnaeus, 1758) B M

- pandora* (Den. & Schiff., 1775) B^D M^T
= *maja* (Cramer, 1775)

- aglaia* (Linnaeus, 1758) B M
adippe (Den. & Schiff., 1775) B M

- = *phryxa* (Bergsträsser, 1780)
niobe (Linnaeus, 1758) B M

- Issoria** Hübner, 1819
lathonia (Linnaeus, 1758) B^M M^M

- Brenthis** Hübner, 1819
daphne (Den. & Schiff., 1775) M^{T39}

- hecate* (Den. & Schiff., 1775) M^T
ino (Rottemburg, 1775) B M

- Boloria** Moore, 1900
selene (Den. & Schiff., 1775) B M

- euphrosyne* (Linnaeus, 1758) B M
dia (Linnaeus, 1767) B M

- aquilonar* (Stichel, 1908) B
= *arsilache* (Knoch, 1781),
nec Esper, 1780

- eunomia* (Esper, 1799) B
= *aphirape* (Hübner, 1800)

Satyrinae

- Melanargia** Meigen, 1828
galathea (Linnaeus, 1758) B M

Hipparchia Fabricius, 1807		Tethea Ochsenheimer, 1816		Therapis Hübner, 1823	
<i>fagi</i> (Scopoli, 1763)	B ^D M ^T	<i>ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>flavicularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
= <i>hermione</i> (Linnaeus, 1764)		= <i>octogesima</i> (Hübner, 1786)		Pseudopanthera Hübner, 1823	
<i>alcyone</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	or (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>macularia</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>aelia</i> (Hoffmannsegg, 1804)		Tetheella Werny, 1966		Cepphis Hübner, 1823	
<i>semele</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>fluctuosa</i> (Hübner, 1803)	B M	<i>advenaria</i> (Hübner, 1790)	B M
<i>statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	B ^X M ^{TD}	Ochropacha Wallengren, 1871		Hypoxystis Prout, 1915	
Chazara Moore, 1893		<i>duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>pluviaria</i> (Fabricius, 1787)	M ⁹⁰
<i>briseis</i> (Linnaeus, 1764)	B M ^D	Cymatophorina Spuler, 1908		Apeira Gistel, 1848	
Minois Hübner, 1819		<i>diluta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ⁷⁰ M ^T	<i>syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>dryas</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T	Achlya Billberg, 1820		Ennomos Treitschke, 1825	
Brintesia Fruhstorfer, 1911		<i>flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	B M
<i>circe</i> (Fabricius, 1775)	B M	Polyploca Hübner, 1821		<i>quercinaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Arethusana Lesse, 1951		<i>ridens</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>arethusia</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T			<i>erosaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Erebia Dalman, 1816		Geometroidea		<i>fuscantaria</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>ligea</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Geometridae (395/373/379)		Selenia Hübner, 1823	
<i>euryale</i> (Esper, 1805)	B ^O M ^O	Archiearinae		<i>dentaria</i> (Fabricius, 1775)	B M
<i>epiphron</i> (Knoch, 1783)	B ^O M ^O	Archiearis Hübner, 1823		= <i>bilunaria</i> (Esper, 1801)	
<i>sudetica</i> Staudinger, 1861	M ^O	<i>parthenias</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>lunularia</i> (Hübner, 1788)	B M
<i>aethiops</i> (Esper, 1777)	B M	<i>notha</i> (Hübner, 1803)	B M	= <i>lunaria</i> (Den. & Schiff., 1775), nec F., 1775	
<i>medusa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>puella</i> (Esper, 1787)	B ^{TD} M ^T	<i>tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Maniola Schrank, 1801				Artiora Meyrick, 1892	
<i>jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Ennominae		<i>evonymaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Hyponephele Muschamp, 1915		Abraxas Leach, 1815		Odontopera Stephens, 1831	
<i>lycaon</i> (Rottemburg, 1775)	B M	<i>grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>bidentata</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>lupinus</i> (Costa, 1836)	M ^{TD}	<i>sylvata</i> (Scopoli, 1763)	B M	Crocallis Treitschke, 1825	
Pyronia Hübner, 1819		Lomaspilis Hübner, 1825		<i>tusciaria</i> (Borkhausen, 1793)	B m ⁵⁵
<i>tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	b m	<i>marginata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>elinguarua</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Aphantopus Wallengren, 1853		Ligdia Guenée, 1857		Ouraapteryx Leach, 1814	
<i>hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>adustata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Coenonympha Hübner, 1819		Stegania Guenée, 1845		Colotois Hübner, 1823	
<i>pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>cararia</i> (Hübner, 1790)	B ³⁶ M	<i>pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>tullia</i> (Müller, 1764)	B M	<i>dilectaria</i> (Hübner, 1790)	B M	Angerona Duponchel, 1829	
= <i>tiphon</i> (Rottemburg, 1775)		Narraga Walker, 1861		<i>prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>hero</i> (Linnaeus, 1761)	B ^X M ^X	<i>fasciolaria</i> (Hufnagel, 1767)	B ^T M ^T	Apocheima Hübner, 1825	
<i>arcania</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Heliomata Grote & Robinson, 1866		<i>hispidaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>amyntas</i> (Poda, 1761)		<i>glarearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Phigalia Duponchel, 1829	
<i>glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	B M	Isturgia Hübner, 1823		<i>pilosaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>iphis</i> (Den. & Schiff., 1775), nec Drury, 1773		= <i>Tephрина</i> Guenée, 1845		= <i>pedaria</i> (Fabricius, 1787)	
Pararge Hübner, 1819		<i>roraria</i> (Fabricius, 1776)	M	Lycia Hübner, 1825	
<i>aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>murinaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>hirtaria</i> (Clerck, 1759)	B M
Lasiommata Westwood, 1841		<i>arenacearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>zonaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>megea</i> (Linnaeus, 1767)	B M	Macaria Curtis, 1826		<i>isabellae</i> (Harris, 1914)	B M
<i>maera</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>Semiothisa</i> auct., nec Hübner, 1818		<i>pomonaria</i> (Hübner, 1790)	B M
<i>petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	M	<i>notata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Biston Leach, 1815	
Lopinga Moore, 1893		<i>alternata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>strataria</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>achine</i> (Scopoli, 1763)	B ^X M	= <i>alternaria</i> (Hübner, 1809)		<i>betularia</i> (Linnaeus, 1758)	B M
		<i>signaria</i> (Hübner, 1809)	B M	Agriopsis Hübner, 1825	
Drepanoidea		<i>liturata</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>leucophaearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Drepanidae (16/16/16)		<i>artesiaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>bajaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Drepaninae		<i>brunneata</i> (Thunberg, 1784)	B M	<i>isabellae</i> (Harris, 1914)	B M
Cilix Leach, 1815		= <i>fulvaria</i> (Villers, 1789)		<i>marginaria</i> (Fabricius, 1776)	B M
<i>glaucata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Erannis Hübner, 1825	
Falcaria Haworth, 1809		Chiasmia Hübner, 1823		<i>defoliaria</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Synopsisia Hübner, 1825	
Drepana Schrank, 1802		Plagodis Hübner, 1823		<i>sociaria</i> (Hübner, 1799)	M ^T
<i>falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Paraboarmia Krampfl, 1994	
<i>curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	B M	<i>dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>viertlii</i> (Bohatsch, 1883)	M ^T
Sabra Bode, 1907		Pachyrenmia Stephens, 1829		Peribatodes Wehrli, 1943	
<i>harpagula</i> (Esper, 1786)	B M	<i>hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>rhomboidaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Watsonalla Minet, 1985		Petrophora Hübner, 1811		= <i>gemmaria</i> (Brahm, 1791)	
<i>binaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>ilicaria</i> (Geyer, 1833)	B ⁸²
<i>cultraria</i> (Fabricius, 1775)	B M	= <i>petraria</i> (Hübner, 1799)		<i>secundaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
		Opisthograptis Hübner, 1823		Selidosema Hübner, 1823	
Thyatirinae		<i>luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>plumaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	b M ^T
Thyatira Ochsenheimer, 1816		Epione Duponchel, 1829		<i>brunnearia</i> (Villers, 1789)	B
<i>batis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Cleora Curtis, 1825	
Habrosyne Hübner, 1821		= <i>apiciaria</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>cinctaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>vespertaria</i> (Linnaeus, 1767)	B M		
= <i>derasa</i> (Linnaeus, 1767)		= <i>paralellaria</i> (Den. & Schiff., 1775)			

<i>Deileptenia</i> Hübner, 1825		<i>vittaria</i> (Thunberg, 1788)	B ^O M ^O	<i>linearia</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>ribeata</i> (Clerck, 1759)	B M	= <i>sordaria</i> (Thunberg, 1792)		= <i>trilinearia</i> (Borkhausen, 1794),	
Alcis Curtis, 1826		<i>operaria</i> (Hübner, 1813)	B ^O	nec Hübner, 1787	
<i>repandata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Psodos Treitschke, 1825		<i>ruficiliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B ³⁶ M ^T
<i>bastelbergeri</i> (Hirschke, 1908)	B M	<i>quadrifaria</i> (Sulzer, 1776)	B ^O	Timandra Duponchel, 1829	
= <i>maculata</i> (Staudinger, 1892),		Glacies Millière, 1874		<i>comae</i> Schmidt, 1931	B M
nec Moore, 1868		<i>alpinata</i> (Scopoli, 1763)	B ^O M ^O	= <i>amata</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
<i>jubata</i> (Thunberg, 1788)	B ^D M ^D	Siona Duponchel, 1829		= <i>griseata</i> auct., nec Petersen, 1902	
Arichanna Moore, 1868		<i>lineata</i> (Scopoli, 1763)	B M	Scopula Schrank, 1802	
<i>melanaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Aspitates Treitschke, 1825		<i>immorata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Hypomecis Hübner, 1821		<i>gilvaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>nemoraria</i> (Hübner, 1799)	B M
= <i>Boarmia</i> Treitschke, 1825		Dyscia Hübner, 1825		<i>umbelaria</i> (Hübner, 1813)	B M
<i>roboraria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>conspersaria</i> (Fabricius, 1775)	B ⁵⁸ M ^T	<i>nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	B M	Perconia Hübner, 1823		= <i>strigilaria</i> (Hübner, 1799)	
= <i>consortaria</i> (Fabricius, 1787)		<i>strigillaria</i> (Hübner, 1787)	B M	<i>virgulata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Fagivorina Wehrli, 1943		Desmobathrinae		= <i>strigaria</i> (Hübner, 1799)	
<i>arenaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Epirranthis Hübner, 1823		<i>ornata</i> (Scopoli, 1763)	B M
= <i>angularia</i> (Thunberg, 1792)		<i>diversata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>decorata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Cleorodes Warren, 1894		= <i>pulverata</i> (Thunberg, 1784)		<i>rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	B ^D M ^D	Alsophilinae		<i>marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	B M
Ascotis Hübner, 1825		Alsophila Hübner, 1825		<i>flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	B ^T M ^T
<i>selenaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>aescularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>incanata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Ectropis Hübner, 1825		<i>aceraria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>corrivalaria</i> (Kretschmar, 1862)	b
<i>crepuscularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>quadripunctaria</i> (Esper, 1801)		<i>caricaria</i> (Reutti, 1853)	M ⁹⁰
= <i>bistortata</i> (Goeze, 1781)		Geometrinae		<i>immutata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Paradarisa Warren, 1894		Aplasta Hübner, 1823		<i>ternata</i> Schrank, 1802	B M
<i>consonaria</i> (Hübner, 1799)	B M	<i>ononaria</i> (Fuessly, 1783)	B	= <i>fumata</i> (Stephens, 1831)	
Parectropis Sato, 1980		<i>pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>floslactata</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>similaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Geometra Linnaeus, 1758		= <i>remutaria</i> sensu Hübner, 1799,	
= <i>luridata</i> (Borkhausen, 1794)		<i>papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	nec <i>remutata</i> Linnaeus, 1758	
= <i>extersaria</i> (Hübner, 1799)		Comibaena Hübner, 1823		<i>subpunctaria</i> (Her.-Sch., 1847)	B ^T M ^T
Aethalura McDunnough, 1920		<i>bajularia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>punctata</i> (Scopoli, 1763),	
<i>punctulata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>pustulata</i> (Hufnagel, 1767),		nec Clerck, 1759	
= <i>punctularia</i> (Hübner, 1787)		nec Müller, 1764		Idaea Treitschke, 1825	
Ematurga Lederer, 1853		Thetidia Boisduval, 1840		<i>muricata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Tephronia Hübner, 1825		Hemitheia Duponchel, 1829		<i>aureolaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>aestivaria</i> (Hübner, 1799)	B M	= <i>trilineata</i> (Scopoli, 1772),	
Bupalus Leach, 1815		= <i>strigata</i> (Müller, 1764),		nec Hufnagel, 1767	
<i>pinaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	nec Scopoli, 1763		<i>contiguaria</i> (Hübner, 1799)	B M
Cabera Treitschke, 1825		Chlorissa Stephens, 1831		= <i>eburnata</i> (Wocke, 1850)	
<i>pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>viridata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>serpentata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>cloraria</i> (Hübner, 1813)	B M	= <i>similata</i> (Thunberg, 1784)	
Lomographa Hübner, 1825		= <i>porinata</i> (Zeller, 1848)		<i>rufaria</i> (Hübner, 1799)	B ^T M ^T
<i>bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>etruscaria</i> (Zeller, 1849)	M ^T	<i>ochrata</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T
<i>temerata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>pulmentaria</i> (Guenée, 1857)		<i>trigeminata</i> (Haworth, 1809)	M ^T
Aleucis Guenée, 1845		Thalera Hübner, 1823		<i>laevigata</i> (Scopoli, 1763)	B ³⁹⁰ M ^S
<i>distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	B	<i>fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>dilutaria</i> (Hübner, 1799)	B M
= <i>pictaria</i> auct., nec Thunberg, 1788		Hemistola Warren, 1893		<i>fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	B M
Theria Hübner, 1825		<i>chrysoprasaria</i> (Esper, 1795)	B M	<i>humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>rupicaprararia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>immaculata</i> auct., nec Thunberg, 1784		<i>inquinata</i> (Scopoli, 1763)	B ^S M ^S
Campaea Lamarck, 1816		= <i>biliosata</i> auct., nec Villers, 1789		= <i>herbariata</i> (Fabricius, 1798)	
<i>margaritaria</i> (Linnaeus, 1767)	B M	Jodis Hübner, 1823		<i>filicata</i> (Hübner, 1799)	M ^T
= <i>margaritata</i> auct., nec Linnaeus, 1767		<i>lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>politaria</i> (Hübner, 1799)	m ¹⁷⁵
<i>honoraria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>putata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>politata</i> (Hübner, 1793), nec Stoll, 1787	
Hylaea Hübner, 1822		Sterrhinae		<i>seriata</i> (Schrank, 1802)	B M
<i>fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Cyclophora Hübner, 1822		= <i>virgularia</i> sensu Hübner, 1799,	
= <i>prosapiaria</i> (Linnaeus, 1758)		<i>pendularia</i> (Clerck, 1759)	B ^T M ^T	nec <i>virgulata</i> Den. & Schiff., 1775	
Pungeleria Rougemont, 1903		= <i>orbicularia</i> (Hübner, 1799)		<i>sylvestriaria</i> (Hübner, 1799)	B M
<i>capreolaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>albiocellaria</i> (Hübner, 1789)	b ^T M ^T	= <i>straminata</i> (Treitschke, 1835)	
Gnophos Treitschke, 1825		<i>annularia</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>subsericeata</i> (Haworth, 1809)	M ^T
<i>furvata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>annulata</i> (Schulze, 1775)		<i>obsoletaria</i> (Rambur, 1833)	M ^{T90}
<i>dumetata</i> Treitschke, 1827	B ^T M ^T	<i>albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>biselata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
Charissa Curtis, 1826		= <i>pendularia</i> auct., nec Clerck, 1759		= <i>bisetata</i> (Rottemburg, 1777)	
<i>obscurata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	B M	<i>rusticata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>ambiguata</i> (Duponchel, 1830)	B M	<i>porata</i> (Linnaeus, 1767)	B M	= <i>vulpinaria</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	
<i>pullata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>glauconaria</i> (Hübner, 1799)	B M ^P			<i>pallidata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>intermedia</i> (Wehrli, 1917)	B M			<i>nitidata</i> (Herrich-Schäffer, 1861)	b ^T M ^T
Elophos Boisduval, 1840				<i>bilinearia</i> (Fuchs, 1878)	M ^T
<i>dilucidaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M			= <i>rubraria</i> (Staudinger, 1901)	
				<i>degeneraria</i> (Hübner, 1799)	B ⁷⁶ M ^T

<i>aversata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Earophila Gumpfenberg, 1887		Coenocalpe Hübner, 1825	
<i>straminata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>badiata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>lapidata</i> (Hübner, 1809)	B ^T M
= <i>inornata</i> (Haworth, 1810)		Anticlea Stephens, 1831		Horisme Hübner, 1825	
<i>deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	B M	<i>derivata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>vitalbata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
= ? <i>maritimaria</i> (Bruand, 1846)		Mesoleuca Hübner, 1825		<i>tersata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>moniliata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>radicaria</i> (La Harpe, 1855)	b M
Rhodostrophia Hübner, 1823		Pelurga Hübner, 1825		= <i>laurinata</i> Schawerda, 1919	
<i>vibicaria</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>comitata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>corticata</i> (Treitschke, 1835)	B M
Rhodometra Meyrick, 1892		Spargania Guenée, 1857		Melanthia Duponchel, 1829	
<i>sacrarina</i> (Linnaeus, 1767)	B ^M M ^M	<i>luctuata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>procellata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
		= <i>lugubrata</i> (Staudinger, 1871)		Pareulype Herbulot, 1951	
Larentiinae		Lampropteryx Stephens, 1831		<i>berberata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Lythria Hübner, 1823		<i>suffumata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Rheumaptera Hübner, 1822	
<i>purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>otregiata</i> (Metcalfe, 1917)	B M	<i>hastata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Cosmorhoe Hübner, 1825		<i>subhastata</i> (Nolcken, 1870)	B M
= <i>purpurata</i> (Linnaeus, 1761), nec 1758		<i>ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Hydria Hübner, 1822	
= <i>rotaria</i> (Fabricius, 1798)		Coenotephria Prout, 1914		<i>cervinalis</i> (Scopoli, 1763)	B M
Cataclysmes Hübner, 1825		<i>salicata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>certata</i> (Hübner, 1825)	
<i>riguata</i> (Hübner, 1813)	B ^T M ^T	<i>tophaceata</i> (Den. & Schiff., 1775)	M	<i>undulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Phibalapteryx Stephens, 1829		Nebula Bruand, 1846		Triphosa Stephens, 1829	
<i>virgata</i> (Hufnagel, 1767)	B ^T M ^T	<i>achromaria</i> (La Harpe, 1853)	M ^T	<i>dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Scotopteryx Hübner, 1825		Eulithis Hübner, 1821		Philereme Hübner, 1825	
<i>moeniata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>prunata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>vetulata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>bipunctaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>testata</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>transversata</i> (Hufnagel, 1767)	B M
<i>chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>populata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>rhamnata</i> (Den. & Schiff., 1775)	
= <i>limitata</i> (Scopoli, 1763)		<i>mellinata</i> (Fabricius, 1787)	B M	Euphyia Hübner, 1825	
<i>mucronata</i> (Scopoli, 1763)	B M	= <i>associata</i> (Borkhausen, 1794)		<i>biangulata</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>luridata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>pyraliata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>picata</i> (Hübner, 1813)	
= <i>plumbaria</i> (Fabricius, 1775)		= <i>dotata</i> auct., nec L., 1758		<i>unangulata</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>coarctaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	Ecliptopera Warren, 1894		<i>frustata</i> (Treitschke, 1828)	B M
Orthonama Hübner, 1825		<i>siliceata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Epirrita Hübner, 1822	
<i>vittata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>capitata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	B M	<i>dilutata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>lignata</i> (Hübner, 1799)		Chloroclysta Hübner, 1825		<i>christyi</i> (Allen, 1906)	B M
Nycterosea Hulst, 1896		<i>siterata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	B M
<i>obstipata</i> (Fabricius, 1794)	B ^M M ^M	<i>miata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Operophtera Hübner, 1825	
Xanthorhoe Hübner, 1825		Dysstroma Hübner, 1825		<i>brumata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>citratea</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>fagata</i> (Scharfenberg, 1805)	B M
= <i>pomoeriaria</i> (Eversmann, 1844)		= <i>immanata</i> (Haworth, 1809)		= <i>boreata</i> (Hübner, 1813)	
<i>designata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>truncata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Perizoma Hübner, 1825	
<i>spadicearia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>infuscata</i> (Tengström, 1869)	B	<i>affinitatum</i> (Stephens, 1831)	B ^O M ^O
<i>ferrugata</i> (Clerck, 1759)	B M	Cidaria Treitschke, 1825		<i>alchemillatum</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>unidentaria</i> (Haworth, 1809)		<i>fulvata</i> (Forster, 1771)	B M	<i>hydratum</i> (Treitschke, 1829)	B M
<i>quadriasiata</i> (Clerck, 1759)	B M	Plemyria Hübner, 1825		<i>lugdunarium</i> (Her.-Sch., 1855)	B ^T M ^T
<i>montanata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>rubiginata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>bifaciatum</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	= <i>bicolorata</i> (Hufnagel, 1767), nec 1766		= <i>unifasciatum</i> (Haworth, 1809)	
<i>incursata</i> (Hübner, 1813)	B ^O M ^O	Thera Stephens, 1831		<i>minoratum</i> (Treitschke, 1828)	B ^O M ^O
Catarhoe Herbulot, 1951		<i>firmata</i> (Hübner, 1822)	B M	<i>blandiatum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>rubidata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>obeliscata</i> (Hübner, 1787)	B M	= <i>adaequatum</i> (Borkhausen, 1794)	
<i>cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>variata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>albulatum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Epirrhoe Hübner, 1825		<i>britannica</i> (Turner, 1925)	B M	<i>flavofasciatum</i> (Thunberg, 1792)	B M
<i>hastulata</i> (Hübner, 1790)	B M	= <i>albonigrata</i> Gornik, 1942		<i>obsoletarium</i> (Her.-Sch., 1838)	B ^{O16} M ^O
= <i>luctuata</i> (Hübner, 1799), nec Den. & Schiff., 1775		<i>vetustata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>obsoletarium</i> auct., nec Her.-Sch., 1838	
<i>pupillata</i> (Thunberg, 1788)	M	= <i>stragulata</i> (Hübner, 1809)		Martania Mironov, 2000	
<i>tristata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>cognata</i> (Thunberg, 1792)	B M	<i>taeniata</i> (Stephens, 1831)	B M
<i>alternata</i> (Müller, 1764)	B M	<i>juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Mesotype Hübner, 1825	
= <i>sociata</i> (Borkhausen, 1794)		Eustroma Hübner, 1825		<i>didymata</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>rivata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>reticulatum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>parallelineata</i> (Retzius, 1783)	B M
<i>molluginata</i> (Hübner, 1813)	B M	Electrophaes Prout, 1923		= <i>vespertina</i> (Borkhausen, 1794)	
<i>galata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>corylata</i> (Thunberg, 1792)	B M	<i>verberata</i> (Scopoli, 1763)	B ^O M ^O
Costaconvexa Agenjo, 1949		Colostygia Hübner, 1825		Gagitodes Warren, 1893	
<i>polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>aptata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sagittatus</i> (Fabricius, 1787)	B ^T M ^T
Campptogramma Stephens, 1831		<i>olivata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Eupithecia Curtis, 1825	
<i>bilineatum</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>kollariaria</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	B ^{O41}	<i>haworthiata</i> Doubleday, 1856	B M
Entephria Hübner, 1825		<i>pectinataria</i> (Knoch, 1781)	B M	= <i>isogrammaria</i> Herrich-Schäffer, 1858	
<i>nobiliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	b ^{T58}	= <i>viridaria</i> (F., 1775), nec Clerck, 1759		<i>abietaria</i> (Goeze, 1781)	B M
<i>flavicinctata</i> (Hübner, 1813)	B ^D	Hydriomena Hübner, 1825		= <i>pini</i> (Retzius, 1783)	
<i>infidaria</i> (La Harpe, 1853)	B M	<i>furcata</i> (Thunberg, 1784)	B M	= <i>togata</i> (Hübner, 1817)	
<i>caesiata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>sordidata</i> (Fabricius, 1794)		<i>analoga</i> Diakonoff, 1926	B M
Larentia Treitschke, 1825		<i>impluviata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>europaea</i> Lempke, 1969	
<i>clavaria</i> (Haworth, 1809)	B M	= <i>coerulata</i> (Fabricius, 1777)		= <i>bilunulata</i> auct., nec Zetterstedt, 1839	
= <i>cervinata</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		= <i>autumnalis</i> (Ström, 1783)		= <i>strobilata</i> auct., nec Borkhausen, 1794	
		<i>ruberata</i> (Freyer, 1831)	B M	<i>linariata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M

<i>pyreneata</i> Mabille, 1871	B M	<i>icterata</i> (Villers, 1789)	B M	Notodontidae (36/33/36)	
<i>pulchellata</i> Stephens, 1831	B ¹⁷	= <i>subfulvata</i> (Haworth, 1809)		Cerura Schrank, 1802	
<i>laquaearia</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	Gymnoscelis Mabille, 1868		<i>vinula</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>pygmaeata</i> (Hübner, 1799)	M ^T	<i>rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>erminea</i> (Esper, 1783)	B M
= <i>palustraria</i> Doubleday, 1850		= <i>pumilata</i> (Hübner, 1813)		Furcula Lamarck, 1816	
= <i>pygmaearia</i> Boisduval, 1840		Chloroclystis Hübner, 1825		<i>bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	B M
<i>venosata</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>v-ata</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>furcula</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>alliaria</i> Staudinger, 1870	M ^T	= <i>coronata</i> (Hübner, 1813)		<i>bifida</i> (Brahm, 1787)	B M
<i>tenuiata</i> (Hübner, 1813)	B M	Pasiphila Warren, 1895		= <i>hermelina</i> Goeze, 1781: 227, nec 207	
<i>inturbata</i> (Hübner, 1817)	B M	= <i>Rhinoprora</i> Warren, 1895		Stauropus Germar, 1812	
<i>pusillata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>fagi</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>sobrinata</i> (Hübner, 1817)		<i>chloerata</i> (Mabille, 1870)	B M	Harpia Ochseneheimer, 1810	
<i>ericeata</i> (Rambur, 1833)	M ^T	<i>debiliata</i> (Hübner, 1817)	B M	<i>milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	B M
<i>abbreviata</i> Stephens, 1831	B M	Anticollix Prout, 1938		= <i>terrifica</i> (Den. & Schiff., 1775)	
<i>dodoneata</i> Guenée, 1857	B ^T M ^T	<i>sparsata</i> (Treitschke, 1828)	B M	Dicranura Reichenbach, 1817	
<i>virgaureata</i> Doubleday, 1861	B M	Chesias Treitschke, 1825		<i>ulmi</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T
<i>tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	B M	<i>legatella</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Drymonia Hübner, 1819	
= <i>albipunctata</i> (Haworth, 1809), nec Hufnagel, 1767		= <i>spartiata</i> (Fuessly, 1781)		<i>dodonea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>lariciata</i> (Freyer, 1842)	B M	<i>rufata</i> (Fabricius, 1775)	B ^T M ^T	= <i>trimaculata</i> (Esper, 1785)	
<i>tantillaria</i> Boisduval, 1840	B M	Carsia Hübner, 1825		<i>ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	B M
= <i>pusillata</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		<i>sororiata</i> (Hübner, 1813)	B ^O	= <i>chaonia</i> (Den. & Schiff., 1775)	
<i>lanceata</i> (Hübner, 1825)	B M	= <i>paludata</i> (Thunberg, 1788), nec Linnaeus, 1767		<i>querna</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>sinuosaria</i> (Eversmann, 1848)	B M	Aplocera Stephens, 1827		<i>velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	B ^T M ^T
<i>selinata</i> Herrich-Schäffer, 1861	B M	<i>plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>obliterata</i> (Esper, 1785)	B M
<i>egenaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	<i>efformata</i> (Guenée, 1857)	B M	= <i>melagona</i> (Borkhausen, 1790)	
<i>silinata</i> Assmann, 1848	B ^O M ^O	<i>praeformata</i> (Hübner, 1826)	B M	Notodonta Ochseneheimer, 1810	
<i>actaeata</i> Walderdorff, 1869	B M	Odezia Boisduval, 1840		<i>dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	B M
<i>pimpinellata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>atrata</i> (Linnaeus, 1758)	B ^O M ^O	<i>torva</i> (Hübner, 1803)	B M
<i>pauxillaria</i> Boisduval, 1840	B M ^T	Schistostege Hübner, 1825		= <i>tritophus</i> (Esper, 1786), nec Den. & Schiff., 1775	
= <i>euphrasiata</i> Herrich-Schäffer, 1861		<i>decussata</i> (Den. & Schiff., 1775)	M	<i>tritophus</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>denotata</i> (Hübner, 1813)	B M	= <i>treitschkei</i> Kovács, 1957		= <i>phoebes</i> (Siebert, 1790)	
<i>plumbeolata</i> (Haworth, 1809)	B M	Lithostege Hübner, 1825		<i>ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>gelidata</i> Möschler, 1860	B	<i>griseata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Peridea Stephens, 1828	
<i>nanata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>farinata</i> (Hufnagel, 1767)	B ^T M ^T	<i>anceps</i> (Goeze, 1781)	B M
<i>innotata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Venusia Curtis, 1839		= <i>trepida</i> (Esper, 1786)	
<i>ochridata</i> Schütze & Pinker, 1968	b ³⁷ M ^T	<i>cambrica</i> Curtis, 1839	B ^O M ^O	Pheosia Hübner, 1819	
<i>distinctaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	<i>blomeri</i> (Curtis, 1832)	B M	<i>gnoma</i> (Fabricius, 1776)	B M
<i>simpliciata</i> (Haworth, 1809)	B M	Hydrelia Hübner, 1825		= <i>dictaeoides</i> (Esper, 1789)	
= <i>subnotata</i> (Hübner, 1813)		<i>flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	B M	<i>tremula</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>centaureata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sylvata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Leucodonta Staudinger, 1892	
= <i>oblongata</i> (Thunberg, 1784)		= <i>testaceata</i> (Donovan, 1810)		<i>bicoloria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>extraversaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	B M	Euchoeca Hübner, 1823		Pterostoma Germar, 1812	
<i>insigniata</i> (Hübner, 1790)	B ⁹⁷ M ⁹⁷	<i>nebulata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>palpina</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>gueneata</i> Millière, 1862	m ^T	= <i>obliterata</i> (Hufnagel, 1767)		Ptilodon Hübner, 1822	
<i>vulgata</i> (Haworth, 1809)	B M	Asthena Hübner, 1825		<i>capucina</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>assimilata</i> Doubleday, 1856	B M	<i>albulata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	= <i>camelina</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>immunidata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	B M	= <i>candidata</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>cucullina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>satyrata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>anseraria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	B M	= <i>cuculla</i> (Esper, 1786)	
<i>cauchiata</i> (Duponchel, 1830)	B	Minoa Treitschke, 1825		Odontesia Hübner, 1819	
<i>intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	B M	<i>murinata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>carmentis</i> (Esper, 1799)	B M
= <i>helveticaria</i> Boisduval, 1840		Lobophora Curtis, 1825		<i>sieversii</i> (Ménétriés, 1856)	b M
<i>absinthiata</i> (Clerck, 1759)	B M	<i>halterata</i> (Hufnagel, 1767)	B M	Ptilophora Stephens, 1828	
= <i>goossensata</i> Mabille, 1869		Trichopteryx Hübner, 1825		<i>plumigera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>expallidata</i> Doubleday, 1856	B M	<i>polycommata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Phalera Hübner, 1819	
<i>veratraria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	<i>carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	B M	<i>bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>tresignaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	B M	Nothocasis Prout, 1937		<i>bucephaloides</i> (Ochseneheimer, 1810)	m
<i>indigata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sertata</i> (Hübner, 1817)	B M	Spatialia Hübner, 1819	
<i>conterminata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	b	Pterapherapteryx Curtis, 1825		<i>argentina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>valerianata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>sexalata</i> (Retzius, 1783)	B M	Gluphisia Boisduval, 1828	
<i>semigraphata</i> Bruand, 1851	B M	= <i>sexalisata</i> (Hübner, 1788)		<i>crenata</i> (Esper, 1785)	B M
<i>impurata</i> (Hübner, 1813)	B M	Acasis Duponchel, 1845		= <i>rurea</i> (Fabricius, 1787)	
<i>subumbrata</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>viretata</i> (Hübner, 1799)	B M	Clostera Samouelle, 1819	
= <i>scabiosata</i> (Borkhausen, 1794)		<i>appensata</i> (Eversmann, 1842)	B M ⁷⁹	<i>curtula</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>orphanata</i> Petersen, 1909	B M	Noctuoidea		<i>anachoreta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>subfuscata</i> (Haworth, 1809)	B M	Thaumetopoeidae (2/2/1)		<i>anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>castigata</i> (Hübner, 1813)		Thaumetopoea Hübner, 1820		<i>pigra</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>exiguata</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>processionea</i> (Linnaeus, 1758)	B ^X M ^T	Pygaera Ochseneheimer, 1810	
<i>millefoliata</i> Rössler, 1866	B M	<i>pinivora</i> (Treitschke, 1834)	b	<i>timon</i> (Hübner, 1803)	M ^X
<i>succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	B M				

Noctuidae (485/437/463)					
Acronictinae					
Moma Hübner, 1820					
<i>alpium</i> (Osbeck, 1778)	B	M			
Acronicta Ochsenheimer, 1816					
<i>megacephala</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
<i>alni</i> (Linnaeus, 1767)	B	M			
<i>cuspidis</i> (Hübner, 1813)	B	M			
<i>tridens</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D	M			
<i>psi</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
<i>aceris</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
<i>leporina</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
<i>strigosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
<i>menyanthidis</i> (Esper, 1789)	B				
<i>auricoma</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
<i>euphorbiae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
<i>rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
Craniophora Snellen, 1867					
<i>ligustri</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
Simyra Ochsenheimer, 1816					
<i>nervosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T	M ^T			
<i>albovenosa</i> (Goeze, 1781)	B	M			
Bryophilinae					
Cryphia Hübner, 1818					
<i>algae</i> (Fabricius, 1775)	B	M			
<i>recepticula</i> (Hübner, 1803)		m ^T			
<i>fraudatricula</i> (Hübner, 1803)	B	M			
<i>ereptricula</i> (Treitschke, 1825)	B	M			
<i>raptricula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
<i>domestica</i> (Hufnagel, 1766)	B	M			
= <i>perla</i> (Fabricius, 1775)					
Herminiinae					
Idia Hübner, 1813					
<i>calvaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
Simplicia Guenée, 1854					
<i>rectalis</i> (Eversmann, 1842)	B ^T	M ^T			
Paracolax Hübner, 1825					
<i>tristalis</i> (Fabricius, 1794)	B	M			
= <i>glaucoalis</i> auct., nec Linnaeus, 1758					
= <i>derivialis</i> (Hübner, 1796)					
Macrochilo Hübner, 1825					
<i>cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	B	M			
Herminia Latreille, 1802					
<i>tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)	B	M			
<i>grisealis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
= <i>memoralis</i> (F., 1775), nec Scopoli, 1763					
Polypogon Schrank, 1802					
<i>tentacularia</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
<i>strigilata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
= <i>barbalis</i> (Clerck, 1759)					
Zanclognatha Lederer, 1857					
<i>tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	B	M			
<i>lunalis</i> (Scopoli, 1763)	B ^T	M ^T			
<i>zellerialis</i> (Wocke, 1850)	B ⁷⁶	M			
= <i>tarsicristalis</i> (Herrich-Schäffer, 1851)					
Strepsimaninae					
Schrankia Hübner, 1825					
<i>taenialis</i> (Hübner, 1809)	B ^T	M ^T			
<i>costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	B	M			
Hypenodes Doubleday, 1850					
<i>humidialis</i> Doubleday, 1850	B	M			
= <i>turfosalis</i> (Wocke, 1850)					
Catocalinae					
Catocala Schrank, 1802					
<i>fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
<i>sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	B	M			
<i>promissa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
<i>nupta</i> (Linnaeus, 1767)	B	M			
<i>elocata</i> (Esper, 1787)	B	M			
<i>electa</i> (Vieweg, 1790)	B	M			
<i>puerpera</i> (Giorna, 1791)		M ^T			
<i>hymenaea</i> (Den. & Schiff., 1775)	b				
<i>conversa</i> (Esper, 1787)	B ^D	M ^D			
<i>nymphagoga</i> (Esper, 1787)		M ^T			
<i>fulminea</i> (Scopoli, 1763)	B	M			
Minucia Moore, 1885					
<i>lunaris</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
Dysgonia Hübner, 1823					
<i>algira</i> (Linnaeus, 1767)		m ^{M48}			
Grammodes Guenée, 1852					
<i>stolida</i> (Fabricius, 1775)	B ^M	M ^M			
Lygephila Billberg, 1820					
<i>lusoria</i> (Linnaeus, 1758)	B ^D	M			
<i>ludicra</i> (Hübner, 1790)		M ^T			
<i>pastinum</i> (Treitschke, 1826)	B	M			
<i>viciae</i> (Hübner, 1822)	B	M			
<i>craccae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
Catephia Ochsenheimer, 1816					
<i>alchymista</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T	M ^T			
Aediinae					
Aedia Hübner, 1823					
<i>funesta</i> (Esper, 1786)	B ⁵⁹	M			
<i>leucomelas</i> (Linnaeus, 1758)	B ⁷⁶	M ⁶⁸			
Tytinae					
Tyta Billberg, 1820					
<i>luctuosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
Callistegae Hübner, 1823					
<i>mi</i> (Clerck, 1759)	B	M			
Euclidia Ochsenheimer, 1816					
<i>glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
Laspeyria Germar, 1810					
<i>flexula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
Calpinae					
Scoliopteryx Germar, 1810					
<i>libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
Calyptra Ochsenheimer, 1816					
<i>thalictri</i> (Borkhausen, 1790)	b	M ^T			
= <i>capucina</i> (Esper, 1789), nec L., 1767					
Hypeninae					
Hypena Schrank, 1802					
<i>crassalis</i> (Fabricius, 1787)	B	M			
<i>rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
<i>proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	B	M			
<i>obesalis</i> Treitschke, 1829	B ^O	M ^O			
Rivulinae					
Phytometra Haworth, 1809					
<i>viridaria</i> (Clerck, 1759)	B	M			
Rivula Guenée, 1845					
<i>sericealis</i> (Scopoli, 1763)	B	M			
Parascotia Hübner, 1825					
<i>fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	B	M			
Colobochyla Hübner, 1825					
<i>salicalis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B	M			
Plusiinae					
Macdunnoughia Kostrowicki, 1961					
<i>confusa</i> (Stephens, 1850)	B ^M	M ^M			
Trichoplusia McDunnough, 1944					
<i>ni</i> (Hübner, 1803)	B ^{M76}	M ^{M90}			
Chrysodeixis Hübner, 1821					
<i>chalcites</i> (Esper, 1789)		m ¹¹			
Lamprotes Reichenbach, 1817					
<i>c-aureum</i> (Knoch, 1781)	B	M			
Polychrysis Hübner, 1821					
<i>moneta</i> (Fabricius, 1787)	B	M			
Euchalcia Hübner, 1821					
<i>variabilis</i> (Piller, 1783)		M			
<i>consona</i> (Fabricius, 1787)		B ^T	M ^T		
<i>modestoides</i> Poole, 1989		B	M		
= <i>modesta</i> (Hübner, 1786), nec Cramer, 1777					
Plusia Ochsenheimer, 1816					
<i>festucae</i> (Linnaeus, 1758)		B	M		
<i>putnami</i> (Grote, 1873)		B	M		
Diachrysis Hübner, 1821					
<i>chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)		B	M		
<i>stenochrysis</i> (Warren, 1913)		B	M		
= <i>tutti</i> (Kostrowicki, 1961)					
<i>zosimi</i> (Hübner, 1822)			M ^T		
<i>chryson</i> (Esper, 1789)		B	M		
Autographa Hübner, 1821					
<i>gamma</i> (Linnaeus, 1758)		B ^M	M ^M		
<i>pulchrina</i> (Haworth, 1809)		B	M		
= <i>v-aureum</i> (Guenée, 1852)					
<i>buraetica</i> (Staudinger, 1892)		B			
<i>jota</i> (Linnaeus, 1758)		B	M		
<i>bractea</i> (Den. & Schiff., 1775)		B	M		
Syngrapha Hübner, 1821					
<i>ain</i> (Hochenwarth, 1785)		B	M		
<i>interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)		B	M		
Abrostola Ochsenheimer, 1816					
<i>tripartita</i> (Hufnagel, 1766)		B	M		
= <i>triplasia</i> auct., nec Linnaeus, 1758					
<i>asclepiadis</i> (Den. & Schiff., 1775)		B	M		
<i>triplasia</i> (Linnaeus, 1758)		B	M		
= <i>trigemina</i> (Werneburg, 1864)					
Acontiinae					
Acontia Ochsenheimer, 1816					
<i>lucida</i> (Hufnagel, 1766)		B ^D	M ^T		
Eustrotiinae					
Emmelia Hübner, 1821					
<i>trabealis</i> (Scopoli, 1763)		B	M		
Phyllophila Guenée, 1852					
<i>obliterata</i> (Rambur, 1833)			M ^T		
Protodeltote Ueda, 1984					
<i>pygarga</i> (Hufnagel, 1766)		B	M		
= <i>fasciana</i> auct., nec Linnaeus, 1758					
Deltote Reichenbach, 1817					
<i>bankiana</i> (Fabricius, 1775)		B	M		
= <i>olivana</i> (Den. & Schiff., 1775)					
= <i>argentula</i> (Hübner, 1787)					
<i>deceptorica</i> (Scopoli, 1763)		B	M		
Lithacodia Hübner, 1818					
<i>uncula</i> (Clerck, 1759)		B	M		
Eubleminae					
Odice Hübner, 1823					
<i>arcuinna</i> (Hübner, 1790)			M ^T		
Calymma Hübner, 1823					
<i>communimacula</i> (Den. & Sch., 1775)			M ^T		
Eublemma Hübner, 1821					
<i>minutata</i> (Fabricius, 1794)		B ^T	M ^T		
= <i>noctuale</i> (Hübner, 1796)					
<i>parva</i> (Hübner, 1808)			B ⁹⁰	M ^T	
<i>purpurinum</i> (Den. & Schiff., 1775)		B	M		
Trisateles Tams, 1939					
<i>emortalis</i> (Den. & Schiff., 1775)		B	M		
Cuculliinae					
Cucullia Schrank, 1802					
<i>scopariae</i> Dorfmeister, 1853			M ^D		
<i>fraudatrix</i> Eversmann, 1837		B	M		
<i>xeranthemi</i> Boisduval, 1840			M ⁹⁸		
<i>absinthii</i> (Linnaeus, 1761)		B	M		
<i>argentea</i> (Hufnagel, 1766)			M ^T		
<i>artemisiae</i> (Hufnagel, 1766)		B	M		
<i>lactucae</i> (Den. & Schiff., 1775)		B	M		
<i>lucifuga</i> (Den. & Schiff., 1775)		B	M		
<i>umbratica</i> (Linnaeus, 1758)		B	M		
<i>balsamitae</i> Boisduval, 1840			m ^{T48}		

<i>campanulae</i> Freyer, 1831	B M ^D	<i>purpurina</i> (Esper, 1804)	M ^T	<i>Actinotia</i> Hübner, 1821	
<i>chamomillae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>Periphanes</i> Hübner, 1821		<i>polyodon</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>tanacetii</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	B ^D M ^T	<i>radiosa</i> (Esper, 1804)	M ^T
<i>asteris</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T			Chloantha Bsd., Rbr. & Gr., 1836	
Shargacucullia Ronkay & Ronkay, 1992		Condicinae		<i>hyperici</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>scrophulariae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Acosmetia Stephens, 1829			
<i>lanceolata</i> (Villers, 1789)	B M	<i>caliginosa</i> (Hübner, 1813)	B M	Phlogophorini	
= <i>thapsiphaga</i> (Treitschke, 1826)		Eucarta Lederer, 1857		Phlogophora Treitschke, 1825	
<i>lychnitis</i> (Rambur, 1833)	B M	<i>virgo</i> (Treitschke, 1835)	B M	<i>meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	B ^M M ^M
<i>gozmanyi</i> Ronkay & Ronkay, 1994	M ⁶⁷			<i>scita</i> (Hübner, 1790)	B M
<i>verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Eriopinae		Euplexia Stephens, 1829	
<i>prenanthis</i> (Boisduval, 1840)	B ⁵⁶ M	Callopietria Hübner, 1821		<i>lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Calophasia Stephens, 1829		<i>juventina</i> (Stoll, 1782)	B M ⁶³	Auchmis Hübner, 1821	
<i>lunula</i> (Hufnagel, 1766)	B M			<i>detersa</i> (Esper, 1787)	B M
Omphalophana Hampson, 1906		Xyleninae		= <i>comma</i> auct., nec Linnaeus, 1758	
<i>antirrhinii</i> (Hübner, 1803)	B ^D M ^T	Pseudeustrotiini			
Calliargis Hübner, 1821		Pseudeustrotia Warren, 1913		Xylenini	
<i>ramosa</i> (Esper, 1786)	B M	<i>candidula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Enargia Hübner, 1821	
Lamprosticta Hübner, 1820		Spodoptera Guenée, 1852		<i>paleacea</i> (Esper, 1788)	B M
<i>culta</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>exigua</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M	Ipimorpha Hübner, 1821	
Asteroscopus Boisduval, 1828				<i>retusa</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	B M	Elaphriini		<i>subtusa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Brachionycha Hübner, 1819		Elaphria Hübner, 1818		Cosmia Ochsenheimer, 1816	
<i>nubeculosa</i> (Esper, 1785)	B M	<i>venustula</i> (Hübner, 1790)	B M	<i>diffinis</i> (Linnaeus, 1767)	B ^T M ^T
Valeria Stephens, 1829				<i>affinis</i> (Linnaeus, 1767)	B M
<i>oleagina</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	Caradrinini		<i>trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Meganephria Hübner, 1821		Caradrina Ochsenheimer, 1816		<i>pyralina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>bimaculosa</i> (Linnaeus, 1767)	M ^T	<i>morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	B M	Dicycla Guenée, 1852	
Allophyes Tams, 1942		<i>terrea</i> (Freyer, 1840)	M ^T	<i>oo</i> (Linnaeus, 1758)	B ^T M ^T
<i>oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>kadenii</i> (Freyer, 1836)	B ³⁰ M	Atethmia Hübner, 1821	
		<i>aspersa</i> (Rambur, 1834)	M ^{T23}	<i>centrago</i> (Haworth, 1809)	B ^{T33} M ^T
		<i>montana</i> (Bremer, 1861)	m ^T	<i>ambusta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
		= <i>cinerascens</i> (Tengström, 1869)		Parastichtis Hübner, 1821	
Amphipyriinae		<i>gilva</i> (Donzel, 1837)	b M ^T	<i>suspecta</i> (Hübner, 1817)	B M
Amphipyra Ochsenheimer, 1816		<i>selini</i> (Boisduval, 1840)	B M	Apterogenum Berio, 2002	
<i>pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>ypsilon</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>berbera</i> Rungs, 1949	B M	= <i>quadripunctata</i> (Fabricius, 1775)		= <i>fissipuncta</i> (Haworth, 1809)	
<i>perflua</i> (Fabricius, 1787)	B ⁹⁷ M	Hoplodrina Boursin, 1937		Atypha Hübner, 1821	
<i>livida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>octogenaria</i> (Goeze, 1781)	B M	<i>pulmonaris</i> (Esper, 1790)	B M
<i>tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	B M	= <i>alsines</i> (Brahm, 1791)		Tiliacea Tutt, 1896	
<i>tetra</i> (Fabricius, 1787)	b ³⁰	<i>blanda</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>citrago</i> (Linnaeus, 1758)	B M
		= <i>taraxaci</i> (Hübner, 1813)		<i>aurago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Dilobinae		<i>superstes</i> (Ochsenheimer, 1816)	B ^T M ^T	<i>sulphurago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T
Diloba Boisduval, 1840		<i>respersa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Xanthia Ochsenheimer, 1816	
<i>caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ambigua</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>togata</i> (Esper, 1788)	B M
		Chilodes Herrich-Schäffer, 1849		= <i>lutea</i> (Ström, 1783), nec Stoll, 1781	
Pantheinae		<i>maritimus</i> (Tauscher, 1806)	B M	<i>icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	B M
Panthea Hübner, 1820		Charanyca Billberg, 1820		= <i>fulvago</i> auct., nec Clerck, 1759	
<i>coenobita</i> (Esper, 1785)	B M	<i>trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>gilvago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^{D75} M
Trichosea Grote, 1875		<i>ferruginea</i> (Esper, 1785)	B M	<i>ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	B M
<i>ludifica</i> (Linnaeus, 1758)	B ^O M ^O	= <i>umbratica</i> (Goeze, 1781), nec L., 1758		Agrochola Hübner, 1821	
Colocasia Ochsenheimer, 1816		= <i>tenebrosa</i> (Hübner, 1803)		<i>lychnidis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>coryli</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Athetis Hübner, 1821		= <i>pistacina</i> (Den. & Schiff., 1775)	
		<i>furvula</i> (Hübner, 1808)	b ^T M	<i>nitida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Heliothinae		= <i>lenta</i> (Treitschke, 1825)		<i>humilis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Panemeria Hübner, 1823		<i>gluteosa</i> (Treitschke, 1835)	M ^T	<i>litura</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	B M	<i>pallustris</i> (Hübner, 1808)	B M	<i>helvola</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Aegle Hübner, 1823		<i>lepigone</i> (Möschler, 1860)	B ⁶² M ^T	<i>lota</i> (Clerck, 1759)	B M
<i>kaekeritziana</i> (Hübner, 1799)	M			<i>macilenta</i> (Hübner, 1809)	B M
Schinia Hübner, 1818		Dypterygiini		<i>circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	B M
<i>cardui</i> (Hübner, 1790)	M ^T	Dypterygia Stephens, 1829		<i>laevis</i> (Hübner, 1803)	B ^T M ^T
<i>cognata</i> (Freyer, 1833)	M ^T	<i>scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Spudaea Snellen, 1867	
Protoschinia Hardwick, 1970		<i>trachea</i> Ochsenheimer, 1816		<i>ruticilla</i> (Esper, 1791)	b
<i>scutosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^M M ^M	<i>atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Conistra Hübner, 1821	
Heliothis Ochsenheimer, 1816		Mormo Ochsenheimer, 1816		<i>vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	B ^M M ^M	<i>maura</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>ligula</i> (Esper, 1791)	B M
= <i>dipsacea</i> (Linnaeus, 1767)		Polyphaenis Boisduval, 1840		<i>rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	B M
<i>maritima</i> Graslin, 1855	B ^M M ^M	<i>sericata</i> (Esper, 1787)	m ⁵⁵	= <i>vaupunctatum</i> (Esper, 1786)	
<i>ononis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B m	Thalpophila Hübner, 1820		<i>rubiginea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>peltigera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^M M ^M	<i>matura</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>erythrocephala</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>nubigera</i> Herrich-Schäffer, 1851	B ^{M90}			Jodia Hübner, 1818	
<i>armigera</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M	Actinotiini		<i>croceago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^{T59}
= <i>obsoleta</i> auct., nec Hübner, 1803		Hyppa Duponchel, 1845		Brachylomia Hampson, 1906	
Pyrrhia Hübner, 1821		<i>rectilinea</i> (Esper, 1788)	B M	<i>viminalis</i> (Fabricius, 1776)	B M
<i>umbra</i> (Hufnagel, 1766)	B M				

Lithophane Hübner, 1821		<i>aquila</i> Donzel, 1837	M ⁹⁷	Capsula Fibiger, Zilli, Ronkay	
<i>semibrunnea</i> (Haworth, 1809)	B M	<i>oblonga</i> (Haworth, 1809)	B M	& Goldstein, 2005	
<i>socia</i> (Hufnagel, 1766)	B M	= <i>abjecta</i> (Hübner, 1813)		<i>sparganii</i> (Esper, 1790)	B M
= <i>hepatica</i> auct., nec Clerck, 1759		<i>monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>algae</i> (Esper, 1789)	B M
<i>ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>syriaca</i> (Osthelder, 1933)	B	Sedina Urbahn, 1933	
<i>furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	B M	= <i>talosi</i> Kovács & Varga, 1969		<i>buettneri</i> (Hering, 1858)	M ^T
<i>consocia</i> (Borkhausen, 1792)	B ^O M ⁷⁵	<i>lithoxylaea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Arenostola Hampson, 1910	
= <i>ingrica</i> (Herrich-Schäffer, 1850)		<i>sublustris</i> (Esper, 1788)	B M	<i>phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	b ^{T11} M ^T
<i>lamda</i> (Fabricius, 1787)	B	<i>furva</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>semicana</i> auct., nec Esper, 1798	
Lithomoia Hübner, 1821		<i>platinea</i> (Treitschke, 1825)	M ^T	Denticucullus Rákosi, 1996	
<i>solidaginis</i> (Hübner, 1803)	B M	<i>lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>pygmina</i> (Haworth, 1809)	B M
Xylena Ochsenheimer, 1816		<i>maillardii</i> (Geyer, 1834)	b	Photedes Lederer, 1857	
<i>vetusta</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>rubrirena</i> (Treitschke, 1825)	B M	<i>fluxa</i> (Hübner, 1809)	B M
<i>exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Laterologia Zilli, Fibiger & Ronkay, 2005		<i>captiuncula</i> (Treitschke, 1825)	M
Eupsilia Hübner, 1821		<i>ophiogramma</i> (Esper, 1794)	B M	<i>minima</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>transversa</i> (Hufnagel, 1766)	B M	Pabulatrix Sugi, 1982		= <i>arcuosa</i> (Haworth, 1809)	
= <i>satellitica</i> (Linnaeus, 1767)		<i>pabulatricula</i> (Brahm, 1791)	B ^T M ^T	<i>morrisii</i> (Dale, 1837)	M ^T
Mesogona Boisduval, 1840		Oligia Hübner, 1821		<i>extrema</i> (Hübner, 1809)	B M
<i>acetosellae</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	Oria Hübner, 1821	
<i>oxalina</i> (Hübner, 1803)	B M	<i>versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	B M	<i>musculosa</i> (Hübner, 1808)	B ^T M ^T
Scotochrosta Lederer, 1857		<i>latruncula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>pulla</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	B M		
Dichonia Hübner, 1821		Mesologia Boursin, 1965			
<i>aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>furuncula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>convergens</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>bicoloria</i> (Villers, 1789)			
Dryobotodes Warren, 1911		Litoligia Beck, 1999			
<i>eremita</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>literosa</i> (Haworth, 1809)	B M		
= <i>protea</i> (Den. & Schiff., 1775)		Mesapamea Heinicke, 1959			
<i>monochroma</i> (Esper, 1790)	M ^T	<i>secalis</i> (Linnaeus, 1758)	B M		
Antitype Hübner, 1821		= <i>didyma</i> (Esper, 1788)			
<i>chi</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>secalella</i> Remm, 1983	B M		
Ammoconia Lederer, 1857		Eremobia Stephens, 1829			
<i>caecimacula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>ochroleuca</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T		
Aporophila Guenée, 1841		Luperina Boisduval, 1829			
<i>lutulenta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>testacea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
Dasypolia Guenée, 1852		<i>nickerlii</i> (Freyer, 1845)	B ^T		
<i>templi</i> (Thunberg, 1792)	B M	Fabula Fibiger, Zilli & Ronkay, 2005			
Polymixis Hübner, 1821		<i>zollikoferi</i> (Freyer, 1836)	B M		
<i>polymita</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Rhizedra Warren, 1911			
<i>xanthomista</i> (Hübner, 1819)	B M	<i>lutosa</i> (Hübner, 1803)	B M		
<i>flavicincta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Amphipoea Billberg, 1820			
Blepharita Hampson, 1907		<i>oculea</i> (Linnaeus, 1761)	B M		
<i>amica</i> (Treitschke, 1825)	b	= <i>nictitans</i> (Linnaeus, 1767)			
Mniotype Franclemont, 1941		<i>fucosa</i> (Freyer, 1830)	B M		
<i>adusta</i> (Esper, 1790)	B M	<i>lucens</i> (Freyer, 1845)	B		
<i>satura</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Hydraecia Guenée, 1841			
= <i>porphyrea</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		<i>micacea</i> (Esper, 1789)	B M		
		<i>ultima</i> Holst, 1965	B M		
		<i>petasitis</i> Doubleday, 1847	B M		
Episemini		Gortyna Ochsenheimer, 1816			
Episema Ochsenheimer, 1816		<i>flavago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M		
<i>tersa</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	= <i>ochracea</i> (Hübner, 1786)			
= <i>trimacula</i> (Den. & Schiff., 1775)		Crypsedra Warren, 1910			
<i>glaucina</i> (Esper, 1789)	B ^T M ^T	<i>gemmea</i> (Treitschke, 1825)	B M		
Cleoceris Boisduval, 1836		Calamia Hübner, 1821			
<i>scoriacea</i> (Esper, 1789)	M	<i>tridens</i> (Hufnagel, 1766)	B M ^T		
		= <i>virens</i> (Linnaeus, 1767)			
Apameini		Stauropora Reichenbach, 1817			
Apamea Ochsenheimer, 1816		<i>celsia</i> (Linnaeus, 1758)	B ^T M ^T		
<i>remissa</i> (Hübner, 1809)	B M	Helotropha Lederer, 1857			
= <i>gemina</i> (Hübner, 1813)		<i>leucostigma</i> (Hübner, 1808)	B M		
<i>epomidion</i> (Haworth, 1809)	B M	Celaena Stephens, 1829			
= <i>charactera</i> auct., nec Den. & Schiff., 1775		<i>haworthii</i> (Curtis, 1829)	B		
= <i>hepatica</i> auct., nec Clerck, 1759		Nonagria Ochsenheimer, 1816			
<i>crenata</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>typhae</i> (Thunberg, 1784)	B M		
= <i>rurea</i> (Fabricius, 1775)		Phragmatiphila Hampson, 1908			
<i>anceps</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>nexa</i> (Hübner, 1808)	B M ^T		
= <i>sordida</i> (Borkhausen, 1792)		Lenisa Fibiger, Zilli & Ronkay, 2005			
<i>sordens</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>geminipuncta</i> (Haworth, 1809)	B M		
= <i>basilinea</i> (Den. & Schiff., 1775)		Archanara Walker, 1866			
<i>illyria</i> Freyer, 1846	B M	<i>dissoluta</i> (Treitschke, 1825)	B M		
<i>unanimis</i> (Hübner, 1813)	B M	<i>neurica</i> (Hübner, 1808)	B ⁹⁵ M ^T		
<i>scolopacina</i> (Esper, 1788)	B M				

<i>turbida</i> (Esper, 1790)	B ^T M ^T	<i>cruda</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	B M
= <i>albicolon</i> (Hübner, 1813)		= <i>pulverulenta</i> (Esper, 1786)		<i>ditrapezium</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>rivularis</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>populeti</i> (Fabricius, 1781)	B M	<i>triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	B M
= <i>cucubali</i> (Den. & Schiff., 1775)		= <i>populi</i> (Ström, 1783)		<i>ashworthii</i> (Doubleday, 1855)	B M
<i>reticulatus</i> (Goeze, 1781)	B M	<i>gracilis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	= <i>candelarum</i> (Staudinger, 1871)	
<i>kitti</i> (Schawerda, 1914)	B M	<i>opima</i> (Hübner, 1809)	B M	<i>baja</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>texturata</i> auct., nec Alphéraky, 1892		<i>gothica</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>stigmatica</i> (Hübner, 1813)	B M
Conisania Hampson, 1905		Perigrapha Lederer, 1857		= <i>rhomboidea</i> auct., nec Esper, 1790	
<i>leineri</i> (Freyer, 1836)	M ^T	<i>i-cinctum</i> (Den. & Schiff., 1775)	M ^T	<i>castanea</i> (Esper, 1798)	B M
<i>luteago</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	<i>munda</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>collina</i> (Boisduval, 1840)	B ^O M ^O
Hecatera Guenée, 1852		Egira Duponchel, 1845		<i>sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	B M
<i>bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>xanthographa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>serena</i> (Fabricius, 1775)				<i>agathina</i> (Duponchel, 1827)	B ⁷⁷
<i>dysodea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Noctuinae		Eugraphe Hübner, 1821	
= <i>chrysozona</i> (Borkhausen, 1792)		Ochropleurini		<i>sigma</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>spinaciae</i> (Vieweg, 1790)		Ochropleura Hübner, 1821		= <i>signum</i> (Fabricius, 1787)	
<i>cappa</i> (Hübner, 1809)	m ^T	<i>plecta</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Coenophila Stephens, 1850	
Hadena Schrank, 1802				<i>subrosea</i> (Stephens, 1829)	B
<i>capsincola</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Noctuini		Cerastis Ochsenheimer, 1816	
<i>compta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Axyliia Hübner, 1821		<i>rubricosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>confusa</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>putris</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>leucographa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
= <i>nana</i> (Rottemburg, 1776)		Diarsia Hübner, 1821		Naenia Stephens, 1827	
<i>albimacula</i> (Borkhausen, 1792)	B M	<i>mendica</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>typica</i> (Linnaeus, 1758)	B M
<i>filograna</i> (Esper, 1788)	B M	= <i>festiva</i> (Den. & Schiff., 1775)		Anaplectoides McDunnough, 1929	
= <i>filigrama</i> (Esper, 1796)		= <i>primulae</i> (Esper, 1788)		<i>prasinus</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>irregularis</i> (Hufnagel, 1766)	B ^T M ^T	<i>dahlia</i> (Hübner, 1813)	B M	Protolampra McDunnough, 1929	
<i>perplexa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>brunnea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sobrina</i> (Duponchel, 1843)	B M ⁷⁹
= <i>lepida</i> (Esper, 1790)		<i>rubri</i> (Vieweg, 1790)	B M		
= <i>carpophaga</i> (Borkhausen, 1792)		<i>florida</i> (Schmidt, 1859)	B M	Agrotini	
Lasionycta Aurivillius, 1892		Noctua Linnaeus, 1758		Albocosta Fibiger & Lafontaine, 1997	
<i>proxima</i> (Hübner, 1809)	B M	<i>pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>musiva</i> (Hübner, 1803)	B ^T M ^T
<i>imbecilla</i> (Fabricius, 1794)	B M	<i>orbona</i> (Hufnagel, 1766)	B M	Basistriga Fibiger & Lafontaine, 1997	
Cerapteryx Curtis, 1833		<i>interposita</i> (Hübner, 1790)	B M	<i>flammatra</i> (Den. & Schiff., 1775)	b ⁷⁶ m
<i>graminis</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>comes</i> Hübner, 1813	B M	Peridroma Hübner, 1821	
Tholera Hübner, 1821		<i>fimbriata</i> (Schreber, 1759)	B M	<i>saucium</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M
<i>decimalis</i> (Poda, 1761)	B M	<i>janthina</i> Den. & Schiff., 1775	B M	Parexarnis Boursin, 1946	
= <i>popularis</i> (Fabricius, 1775)		<i>janthe</i> (Borkhausen, 1792)	m ¹⁰	<i>fugax</i> (Treitschke, 1825)	b M
<i>cespitis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>interjecta</i> Hübner, 1803	B M ⁹⁰	Actebia Stephens, 1829	
		Epilecta Hübner, 1821		<i>praecox</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Leucaniini		<i>linogrisea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T	Euxoa Hübner, 1821	
Mythimna Ochsenheimer, 1816		Lycophotia Hübner, 1821		<i>vitta</i> (Esper, 1789)	B ^T
<i>turca</i> (Linnaeus, 1761)	B M	<i>molothina</i> (Esper, 1789)	B m ⁴⁸	<i>obelisca</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>pudorina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>porphyrea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>nigrofusca</i> (Esper, 1788)	B M
= <i>impudens</i> (Hübner, 1803)		= <i>strigula</i> (Thunberg, 1788)		= <i>tritici</i> auct., nec Linnaeus, 1761	
<i>conigera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Chersotis Boisduval, 1840		<i>eruta</i> (Hübner, 1817)	B ^T M ^T
<i>pallens</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>rectangula</i> (Den. & Schiff., 1775)	b ^T M ^T	<i>tritici</i> (Linnaeus, 1761)	B ^T M ^T
<i>impura</i> (Hübner, 1808)	B M	<i>multangula</i> (Hübner, 1803)	B M	= <i>crypta</i> (Dadd, 1927)	
<i>straminea</i> (Treitschke, 1825)	B M	<i>margaritacea</i> (Villers, 1789)	B M	<i>nigricans</i> (Linnaeus, 1761)	B M
<i>vitellina</i> (Hübner, 1808)	B ^M M ^M	<i>cuprea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>temera</i> (Hübner, 1808)	M ^{T23}
<i>unipuncta</i> (Haworth, 1809)	B ^M M ^M	Rhyacia Hübner, 1821		<i>distinguenda</i> (Lederer, 1857)	m ^T
<i>andereggii</i> (Boisduval, 1840)	B	<i>simulans</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>aquilina</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>sicula</i> (Treitschke, 1835)	B M ²³	<i>lucipeta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>decora</i> (Den. & Schiff., 1775)	b ¹⁸ M
= <i>scirpi</i> (Duponchel, 1836)		Epipisilia Hübner, 1821		<i>birivia</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^O M ^O
<i>albipuncta</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>latens</i> (Hübner, 1809)	B M	<i>recussa</i> (Hübner, 1817)	B M
<i>ferrago</i> (Fabricius, 1787)	B M	<i>grisescens</i> (Fabricius, 1794)	M	Dichagyris Lederer, 1857	
= <i>lithargyria</i> (Esper, 1788)		Eurois Hübner, 1821		<i>candelisequa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>l-album</i> (Linnaeus, 1767)	B M	<i>occulata</i> (Linnaeus, 1758)	B M	<i>forcipula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
Leucania Ochsenheimer, 1816		Spaerotis Boisduval, 1840		<i>nigrescens</i> (Höfner, 1888)	M ^{T23}
<i>obsoleta</i> (Hübner, 1803)	B M	<i>ravida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>signifera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T
<i>comma</i> (Linnaeus, 1761)	B M	Opigena Boisduval, 1840		Agrotis Ochsenheimer, 1816	
		<i>polygona</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>cinerea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
Orthosiini		Graphiphora Ochsenheimer, 1816		<i>vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	B M
Panolis Hübner, 1821		<i>augur</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>segetum</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M
<i>flammea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	Eugnorisma Boursin, 1946		<i>clavis</i> (Hufnagel, 1766)	B M
= <i>griseovariegata</i> (Goeze, 1781)		<i>depuncta</i> (Linnaeus, 1761)	B M	= <i>corticea</i> (Den. & Schiff., 1775)	
= <i>piniperda</i> (Panzer, 1786)		<i>glareosa</i> (Esper, 1788)	B M	<i>exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	B M
Orthosia Ochsenheimer, 1816		Xestia Hübner, 1818		<i>desertorum</i> Boisduval, 1840	M ⁶⁸
<i>incerta</i> (Hufnagel, 1766)	B M	<i>speciosa</i> (Hübner, 1813)	B ^O M ^O	<i>ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	B ^M M ^M
<i>miniosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M	<i>sincera</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	B ^O	= <i>ypsilon</i> auct., error	
<i>cerasi</i> (Fabricius, 1775)	B M	<i>rhaetica</i> (Staudinger, 1871)	B ^O m ²⁸	<i>puta</i> (Hübner, 1803)	b ⁶⁶
= <i>stabilis</i> (Den. & Schiff., 1775)		<i>alpicola</i> (Zetterstedt, 1839)	B ^O	<i>bigramma</i> (Esper, 1790)	B ^T M ^T
				= <i>crassa</i> (Hübner, 1803)	

Lymantriidae (16/16/16)					
Ocneria Hübner, 1819					
<i>rubea</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^{x90} M ^T				
Parocneria Dyar, 1897					
<i>detrita</i> (Esper, 1785)	B ^D M ^T				
Penthophera Germar, 1812					
<i>morio</i> (Linnaeus, 1767)	B M				
Orgyia Ochseneheimer, 1810					
<i>recens</i> (Hübner, 1819)	B M				
= <i>gonostigma</i> auct., nec Scopoli, 1763					
<i>antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Gynaephora Hübner, 1822					
<i>selenitica</i> (Esper, 1789)	B ^D M ^D				
Calliteara Butler, 1881					
<i>fascelina</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>pudivunda</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>abietis</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M				
Euproctis Hübner, 1819					
<i>chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>similis</i> (Fuessly, 1775)	B M				
Laelia Stephens, 1828					
<i>coenosa</i> (Hübner, 1808)	b ³⁰ M ⁷²				
Leucoma Hübner, 1822					
<i>salicis</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Arctornis Germar, 1810					
<i>l-nigrum</i> (Müller, 1764)	B M				
Lymantria Hübner, 1819					
<i>monacha</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>dispar</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Nolidae (17/15/17)					
Noliniinae					
Meganola Dyar, 1898					
<i>togatulalis</i> (Hübner, 1796)	B ^T M ^T				
<i>albula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M				
<i>strigula</i> (Den. & Schiff., 1775)	B M				
<i>kolbi</i> (Daniel, 1935)	M ^T				
= <i>pannonica</i> (Kovács, 1947)					
Nola Leach, 1815					
<i>cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	B M				
<i>cicatricalis</i> (Treitschke, 1835)	B M				
<i>aerugula</i> (Hübner, 1793)	B M				
= <i>centonalis</i> (Hübner, 1796)					
<i>crisatula</i> (Hübner, 1793)	B ^{T90} M ^T				
Chloephorinae					
Nycteola Hübner, 1822					
<i>revayana</i> (Scopoli, 1772)	B M				
<i>degenerana</i> (Hübner, 1799)	B ^D M				
<i>siculana</i> (Fuchs, 1899)	M ^T				
<i>asiatica</i> (Krulikowsky, 1904)	B M				
Bena Billberg, 1820					
<i>bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	B M				
= <i>prasinana</i> auct., nec Linnaeus, 1758					
Pseudoips Hübner, 1822					
<i>prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
= <i>fagana</i> (Fabricius, 1781)					
Earias Hübner, 1825					
<i>clorana</i> (Linnaeus, 1761)	B M				
= <i>chlorana</i> auct.					
<i>vernana</i> (Fabricius, 1787)	B ^T M ^T				
Arctiidae (47/42/46)					
Lithosiinae					
Thumatha Walker, 1866					
<i>senex</i> (Hübner, 1808)	B M				
Nudaria Haworth, 1809					
<i>mundana</i> (Linnaeus, 1761)	B M				
Paidia Hübner, 1819					
<i>rica</i> (Freyer, 1858)	B ^T				
= <i>murina</i> (Hübner, 1790), nec Hufnagel, 1766					
Miltochrista Hübner, 1819					
<i>miniata</i> (Forster, 1771)	B M				
Cybosia Hübner, 1819					
<i>mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Pelosia Hübner, 1819					
<i>muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	B M				
<i>obtusa</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	M ^T				
Atolmis Hübner, 1819					
<i>rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Eilema Hübner, 1819					
<i>sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	B M				
<i>griseola</i> (Hübner, 1803)	B M				
<i>lutarella</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>pygmaeola</i> (Doubleday, 1847)	B M				
= <i>pallifrons</i> (Zeller, 1847)					
<i>palliatella</i> (Scopoli, 1763)	B ^T M ^T				
= <i>unitum</i> (Den. & Schiff., 1775)					
<i>pseudocomplana</i> (Daniel, 1939)	M				
<i>complana</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>caniola</i> (Hübner, 1808)	M ⁹⁸				
<i>lurideola</i> (Zincken, 1817)	B M				
<i>depressum</i> (Esper, 1787)	B M				
= <i>deplana</i> (Esper, 1787), nec L., 1771					
Lithosia Fabricius, 1798					
<i>quadra</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Setina Schrank, 1802					
<i>irrorella</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>roscida</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^T M ^T				
Syntominiinae					
Amata Fabricius, 1807					
<i>phegea</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Dysauxes Hübner, 1819					
<i>ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	B M				
Arctiinae					
Coscinia Hübner, 1819					
<i>striata</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>cribraria</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Utetheisa Hübner, 1819					
<i>pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	b ^M m ^{M63}				
Parasemia Hübner, 1820					
<i>plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Hyphantria Harris, 1841					
<i>cunea</i> (Drury, 1773)	M ^{IT}				
Spilosoma Curtis, 1825					
<i>lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
= <i>menthastri</i> (Esper, 1786)					
<i>luteum</i> (Hufnagel, 1766)	B M				
= <i>lubricipeda</i> auct., nec Linnaeus, 1758					
<i>urticae</i> (Esper, 1789)	B M				
Diaphora Stephens, 1827					
= <i>Cyrcia</i> auct., nec Hübner, 1818					
<i>mendica</i> (Clerck, 1759)	B M				
<i>luctuosa</i> (Geyer, 1831)	M ^T				
Phragmatobia Stephens, 1828					
<i>fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>luctifera</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^X M				
= <i>caesarea</i> (Goeze, 1781)					
Chelis Rambur, 1866					
<i>maculosa</i> (Den. & Schiff., 1775)	B ^D M ^T				
Watsonarctia de Freina & Witt, 1984					
<i>casta</i> (Esper, 1785)	B ^T M ^T				
= <i>deserta</i> (Bartel, 1902)					
Hyphoraia Hübner, 1820					
<i>aulica</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Pericallia Hübner, 1820					
<i>matronula</i> (Linnaeus, 1758)	B ^X M				
Arctia Schrank, 1802					
<i>caja</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
<i>villica</i> (Linnaeus, 1758)	d M ^T				
<i>festiva</i> (Hufnagel, 1766)	B ^X M ^X				
= <i>hebe</i> (Linnaeus, 1767)					
Rhyparia Hübner, 1825					
<i>purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Diacrisia Hübner, 1819					
<i>sannio</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
= <i>vulpinaria</i> (Fourcroy, 1785)					
Euplagia Hübner, 1820					
<i>quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	B M				
Callimorpha Latreille, 1809					
<i>dominula</i> (Linnaeus, 1758)	B M				
Tyria Hübner, 1819					
<i>jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	B M				

Druhy nezahrnuté do seznamu

Species not included in the checklist

Zavlečení jedinci cizích druhů

Introduced specimens of non-resident species

<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)	B ⁸	<i>Polyommatus admetus</i> (Esper, 1783)	M	<i>Eutelia adulatrix</i> (Hübner, 1813)	M
<i>Choreutis vinosa</i> Diakonoff, 1978	B	<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)	M	<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, 1813)	M
<i>Hyles hippophaes</i> (Esper, 1779)	M ¹³	<i>Argynnis laodice</i> (Pallas, 1771)	B	<i>Sesamia cretica</i> Lederer, 1857	B
<i>H. vespertilio</i> (Esper, 1780)	M ⁵¹	<i>Catocala puerpera</i> (Giorna, 1791)	B	<i>Lacanobia splendens</i> (Hübner, 1808)	B
<i>Carcharodus orientalis</i> Reverdin, 1913	M	<i>Lygephila procax</i> (Hübner, 1813)	M	<i>Spaelotis senna</i> (Freyer, 1829)	B
<i>Zerynthia polyxena</i> (D. & Sch., 1775)	B				

Staré údaje nedoložené dokladovým materiálem nebo založené na nesprávném určení (viz též Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997; Laštůvka, 1998)

Old undocumented records or misidentifications

(cf. also Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997; Laštůvka, 1998)

<i>Reisserita relicinella</i> (Her.-Sch., 1853)	B	<i>Megacraspedus dolosellus</i> (Zeller, 1839)	B	<i>Epinotia thapsiana</i> (Zeller, 1847)	B
<i>Callisto coffeella</i> (Zetterstedt, 1839)	B	<i>M. lanceolellus</i> (Zeller, 1850)	M	<i>Pelochrista medullana</i> (Stgr., 1879)	BM
<i>Agonopterix quadripunctata</i> (Wck., 1857)	BM	<i>Bryotropha plantariella</i> (Teng., 1848)	M	<i>P. modicana</i> (Zeller, 1847)	M
<i>Elachista cingillella</i> (Her.-Sch., 1855)	BM	<i>B. umbrosella</i> (Zeller, 1839)	BM	<i>Eucosma parvulana</i> (Wilkinson, 1859)	B
<i>E. ornitopodella</i> Frey, 1859	B	<i>Chionodes perpetuella</i> (Her.-Sch., 1854)	B	<i>Dichrorampha montanana</i> (Dup., 1843)	M
<i>E. regificella</i> Sircom, 1849	BM	<i>Ch. holosericella</i> (Her.-Sch., 1854)	B	<i>D. distinctana</i> Heinemann, 1863	B
<i>E. dispilella</i> Zeller, 1839	BM	<i>Syncopacma albipalpella</i> (H.-Sch., 1854)	B	<i>Eudonia delunella</i> (Stainton, 1849)	M
<i>Coleophora ciconiella</i> Her.-Sch., 1855	M	<i>Scrobipalpa brahmiella</i> (Heyden, 1862)	M	<i>Aporodes floralis</i> (Hübner, 1809)	B
<i>C. antennariella</i> Her.-Sch., 1861	M	<i>Iwaruna biguttella</i> (Duponchel, 1843)	M	<i>Horisme aquata</i> (Hübner, 1813)	B
<i>C. onopordiella</i> Zeller, 1849	M	<i>Helcystogramma albinervis</i> (Ger., 1929)	M	<i>Agrotis ripae</i> (Hübner, 1823)	M ⁷³
<i>Oegoconia quadripuncta</i> (Haworth, 1828)	BM	<i>Aethes piercei</i> Obratzsov, 1952	M		

Druhy popsané z území České republiky

Species described from the territory of the Czech Republic

Platná jména Valid names

Platné jméno / Current name	Typová lokalita / Locus typicus
<i>Trifurcula moravica</i> Laštůvka & Laštůvka, 1994	Moravia centr., Hamry u Plumlova
<i>T. corothamni</i> Laštůvka & Laštůvka, 1994	Moravia mer., Syrovice
<i>Ectoedemia liebwerdella</i> Zimmermann, 1940	Bohemia sept., Libverda (Tetschen-Liebwerd)
<i>E. cerris</i> (Zimmermann, 1944)	Moravia mer., Lednice (Eisgrub)
<i>E. liechtensteini</i> (Zimmermann, 1944)	Moravia mer., Lednice (Eisgrub)
<i>Nemophora congruella</i> (Zeller, 1839)	¹ Bohemia sept., [Zákupy (Reichstadt)]
<i>Cauchas rufifrontella</i> (Treitschke, 1833)	¹ Bohemia
<i>Nematopogon schwarziellus</i> (Zeller, 1839)	¹ Bohemia
<i>Narycia astrella</i> (Her.-Sch., 1851)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Dahlica nickerlii</i> (Heinemann, 1870)	Bohemia centr., Praha
<i>Bucculatrix nigricomella</i> (Zeller, 1839)	¹ Bohemia [Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt)]
<i>B. absinthii</i> Gartner, 1865	Moravia mer., [Brno]
<i>B. ulmella</i> Zeller, 1848	¹ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt)
<i>Aspilapteryx tringipennella</i> (Zeller, 1839)	¹ Bohemia [Zákupy (Reichstadt)]
<i>Callisto insperatella</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Veltrusy
<i>Phyllonorycter scopariella</i> (Zeller, 1846)	¹ Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Argyresthia sorbiella</i> (Treitschke, 1833)	Bohemian/Saxonian boundary
<i>Argyresthia conjugella</i> Zeller, 1839	¹ Bohemia
<i>A. fundella</i> (Fischer v. R., 1835)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Digitivalva granitella</i> (Treitschke, 1833)	¹ Bohemia, [Mikulášovice (Nixdorf)]
<i>Lyonetia pulverulentella</i> Zeller, 1839	Bohemia
<i>Agonopterix hippomarathri</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>A. parilella</i> (Treitschke, 1835)	Bohemia, Zákupy (Reichstadt)
<i>A. propinquella</i> (Treitschke, 1835)	Bohemia, Zákupy (Reichstadt)
<i>A. doronicella</i> (Wocke, 1849)	Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt. (Altvater)
<i>Depressaria pastinacella</i> (Duponchel, 1838)	¹ Bohemia
<i>Depressaria artemisiae</i> Nickerl, 1864	Bohemia centr., Praha
<i>Fabiola pokornyi</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>Denisia nubilosella</i> (Her.-Sch., 1854)	Bohemia / Poland, Krkokonoše Mts. (Riesengebirge)
<i>Elachista nobilella</i> Zeller, 1839	¹ Bohemia
<i>E. anserinella</i> Zeller, 1839	Bohemia
<i>Scythris paullella</i> (Her.-Sch., 1855)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Coleophora chalcogrammella</i> Zeller, 1839	¹ Bohemia
<i>C. coronillae</i> Zeller, 1849	¹ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt)
<i>C. halophilella</i> Zimmermann, 1926	Moravia mer., Sedlec, Hustopeče, Velké Němčice
<i>C. linosyris</i> Hering, 1937	Bohemia sept., Velké Žernoseky
<i>C. galatellae</i> Hering, 1942	Bohemia sept., Velké Žernoseky
<i>C. campestriphaga</i> Bald. & Patzak, 1980	² Moravia mer., Křižanovice
<i>C. paripennella</i> Zeller, 1839	Bohemia [Zákupy (Reichstadt)]
<i>Mompha sturnipennella</i> (Treitschke, 1833)	Bohemian/Saxonian boundary
<i>Isidiella nickerlii</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>Chrysoesthia verrucosa</i> Tokár, 1999	Bohemia mer., Hodějovice
<i>Pyncostola bohemiella</i> (Nickerl, 1864)	Bohemia centr., Praha
<i>Monochroa rumicetella</i> (Hofmann, 1868)	Bohemia centr., Praha-Kunratice
<i>Bryotropha patockai</i> Elsner & Karsholt, 2003	² Bohemia, Hejná u Horažďovic, Vojslavice, Moravia, Vevčice
<i>Stenolechiodes pseudogemmellus</i> Elsner, 1996	Bohemia, České středohoří Hills, Tlučeň
<i>Teleiodes aenigma</i> Sattler, 1983	² Moravia mer., Lednice (Eisgrub), Mikulov (Nikolsburg)
<i>Acanthophila latipennella</i> (Rebel, 1937)	¹ Bohemia sept., Děčín (Tetschen)
<i>Acompsia minorella</i> Rebel, 1899	¹ Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Pennisetia bohémica</i> Král. & Pov., 1974	Bohemia centr., Praha
<i>Synanthedon soffneri</i> Špatenka, 1983	Bohemia mer., Šumava Mts., Dobrá
<i>S. loranthi</i> (Králíček, 1966)	Moravia mer., Hodonín
<i>Phalonidia manniana</i> (Fischer v. R., 1839)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Acleris maccana</i> (Treitschke, 1835)	Bohemia, [Mikulášovice (Nixdorf)]
<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer v. R., 1834)	¹ Bohemia
<i>Gibberifera simplana</i> (Fischer v. R., 1836)	Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>Epinotia immundana</i> (Fischer v. R., 1839)	¹ Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
<i>E. nigricana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia
<i>E. granitana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia
<i>E. rubiginosana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
<i>Zeiraphera rufimitrana</i> (Her.-Sch., 1851)	¹ Bohemia

Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
E. hepaticana (Treitschke, 1835)
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
C. illutana (Her.-Sch., 1851)
C. funebrana (Treitschke, 1835)
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841)
Oxyptilus tristis (Zeller, 1841)
O. pilosellae (Zeller, 1841)
Catoptria confusella (Staudinger, 1882)
Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
E. sudetica (Zeller, 1839)
Erebia sudetica Staudinger, 1861
Luperina nickerlii (Freyer, 1845)

¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
¹⁾Bohemia
Bohemia
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt)
Bohemia centr., Praha
Bohemia sept., hřeben Krkonoš (der Kamm des Riesengebirges)
Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge), Obří důl (Riesengrund)
Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt. (Altvater)
Bohemia centr., Praha

Synonyma

Synonyms

Původní kombinace Original combination

Nepticula gracilivora Skala, 1942
N. nickerlii Rebel, 1908
N. brunensis Skala, 1939
N. fulvomaculata Skala, 1936

N. purpureae Skala, 1948
N. montissancti Skala, 1948
N. zimmermanni Hering, 1942
Incurvaria tumorigera Amerling, 1860
Tinea flavicostella Zeller, 1839
Dahlica hirta Bartošová & Dušková, 1958
Elachista rhamnifoliella Treitschke, 1833
Euspilapteryx ononidella Her.-Sch., 1852
Coriscium citrinellum Zeller, 1839
Gracillaria quadruplella Zeller, 1839
Lithocolletis tenella Zeller, 1846
L. gregori Povolný, 1949
L. pomonella Zeller, 1846
L. tremulae Zeller, 1846
L. desertella Gregor & Povolný, 1949
Argyresthia spiniella Zeller, 1839
Aechmia fischeriella Zeller, 1839
A. roeslerstammella Fischer v. R., 1841
A. desiderella Fischer v. R., 1841
Lyonetia mariae Záruba, 1994
Haemylis impurella Treitschke, 1835
Oecophora trisignella Zeller, 1839
Elachista steueri Traugott-Olsen, 1990
Elachista putripennella Zeller, 1839
Coleophora fuscedinella Zeller, 1849
C. zimmermanni Rebel, 1937
C. klimeschi Vlach, 1942
Metzneria zimmermanni Hering, 1940
Gelechia tenebrosella Zeller, 1839
Lita zimmermanni Zimmermann, 1923
L. paniculatella Novickij, 1924
Scrobipalpa klimeschi Povolný, 1967
Aegeria cryptica Králíček & Povolný, 1977
A. schwarzi Králíček & Povolný, 1977
Chamaesphecia aestivata Králíček, 1969
Ch. similis Laštůvka, 1983
Coccyx flaviscapulana Her.-Sch., 1851
Cochylis mussehliana Treitschke, 1835
C. fischerana Treitschke, 1835
Sciaphila terreana Treitschke, 1835
Tortrix adiunctana Treitschke, 1830
Sericornis sudetana Standfuss, 1846

Typová lokalita Locus typicus

Moravia mer., Mikulov (Nikolsburg)
Bohemia centr., Praha-Zlíchov, Hlubočepy
Moravia mer., Brno
Bohemia, Č. Budějovice; Moravia, Mikulov, Kroměříž
Moravia centr., Lipník
Moravia mer., Mikulov (Nikolsburg)
Bohemia sept., Libochovany
Bohemia
Bohemia
Bohemia occ., Horušany u Přeštic
Bohemia sept., [Mikulášovice (Nixdorf)]
¹⁾Bohemia
Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Bohemia sept., [Zákupy (Reichstadt)]
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Moravia mer., Brno
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Moravia mer., Brno-Hády, Čebín, Mohelno
Bohemia [Zákupy (Reichstadt)]
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Bohemia centr., Mnichovice
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia
Bohemia sept., Radobýl
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia
Bohemia sept., Radobýl
Bohemia centr., Praha
Moravia mer., Mikulov, Vysoký roh
¹⁾Bohemia
Moravia mer., Sedlec
Bohemia centr., Praha, Bílá Hora
²⁾Moravia mer., Mikulov, Vysoký roh
²⁾Moravia mer., Pavlov, Radějov
Moravia centr., Chřibý Mts., Buchlov
Moravia mer., Hodonín
Moravia mer., Klentnice
¹⁾Bohemia sept., Zákupy (Reichstadt)
Bohemia
¹⁾Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)
¹⁾Bohemia
¹⁾Bohemia
Bohemia, Krkonoše Mts. (Riesengebirge), Labská louka (Elbwiese)

Identita Identity

Stigmella ulmiphaga (Preissecker, 1942)
S. thuringiaca (Petry, 1904)
nomen nudum
S. lemniscella (Zeller, 1839)

S. pallidiciliella Klimesch, 1946
Ectoedemia cerris (Zimmermann, 1944)
E. heringi (Toll, 1934)
Incurvaria pectinea Haworth, 1828
?
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
Calybite phasianipennella (Hübner, 1813)
Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
P. cydoniella (Den. & Schiff., 1775)
P. spinicolella (Zeller, 1846)
P. sagitella (Bjerkander, 1790)
P. staintoniella (Nicelli, 1853)
Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
G. simpliciella (Stephens, 1834)
G. simpliciella (Stephens, 1834)
? *Lyonetia clerkella* (Linnaeus, 1758)
Agonopterix hypericella (Hübner, 1796)
Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)
Elachista manni Traugott-Olsen, 1990
Blastodacna atra (Haworth, 1828)
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
C. ptarmicia Walsingham, 1910
C. versurella Zeller, 1849
Metzneria paucipunctella Zeller, 1839
Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
Scrobipalpa samadensis (Pfaffen-zeller, 1870)
S. artemisiella (Treitschke, 1833)
S. pauperella (Heinemann, 1870)
Synanthedon loranthi (Králíček, 1966)
S. spuleri (Fuchs, 1908)
Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
P. permixtana (Den. & Schiff., 1775)
Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
Capua vulgana (Frölich, 1828)
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
Olethreutes obsoletana (Zetterstedt, 1839)

<i>Clepsis roganodes</i> Hannemann, 1960	Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt.	<i>Clepsis steineriana</i> (Hübner, 1799)
<i>Lozotaenia dohrmiana</i> Her.-Sch., 1856	¹⁾ Moravia sept., Jeseníky Mts., Praděd Mt.	<i>C. rogana</i> (Guenée, 1845)
<i>Steganoptycha dorsivittana</i> Her.-Sch., 1851	¹⁾ Bohemia	<i>Rhopobota ustomaculana</i> (Curtis, 1831)
<i>Paedisca monachana</i> Fischer v. R., 1839	Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf)	<i>Epinotia crenana</i> (Hübner, 1817)
<i>Penthina minorana</i> Treitschke, 1830	Bohemia	<i>Gypsonoma dealbana</i> (Frölich, 1828)
<i>Grapholitha flexana</i> Zeller, 1849	¹⁾ Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge)	<i>Strophedra nitidana</i> (Fabricius, 1794)
<i>G. ericetana</i> Her.-Sch., 1851	¹⁾ Bohemia	<i>Gypsonoma nitidulana</i> (Lng & Zeller, 1846)
<i>G. interruptana</i> Her.-Sch., 1851	¹⁾ Bohemia	<i>Cydia duplicana</i> (Zetterstedt, 1839)
<i>G. fulvifrontana</i> Zeller, 1849	¹⁾ Bohemia	<i>Pammene germmana</i> (Hübner, 1799)
<i>G. loxiana</i> Her.-Sch., 1851	¹⁾ Bohemia	<i>P. ochsenheimeriana</i> (Lng & Zeller, 1846)
<i>G. caliginosana</i> Treitschke, 1835	¹⁾ Bohemia	<i>Dichrorampha simpliciana</i> (Haworth, 1811)
<i>G. zachana</i> Treitschke, 1830	¹⁾ Bohemia	<i>D. plumbana</i> (Scopoli, 1763)
<i>Pterophorus zetterstedtii</i> Zeller, 1841	¹⁾ Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge)	<i>Platyptilia calodactyla</i> (Den. & Schiff., 1775)
<i>P. fischeri</i> Zeller, 1841	¹⁾ Bohemia	<i>P. tesseradactyla</i> (Linnaeus, 1761)
<i>Epischnia rutilella</i> Zeller, 1839	¹⁾ Bohemia	<i>Cryptoblabes bistriga</i> (Haworth, 1811)
<i>Phycis holosericella</i> Fischer v. R., 1839	¹⁾ Bohemia	<i>Ortholepis betulae</i> (Goeze, 1778)
<i>P. carbonariella</i> Fischer v. R., 1839	¹⁾ Bohemia sept., Mikulášovice (Nixdorf), Zákupy (Reichstadt), Aš (Asch)	<i>Matitella fusca</i> (Haworth, 1811)
<i>Cidaria disceptaria</i> (Fischer v. R., 1837)	Bohemia, Aš (Asch)	<i>Xanthoroe incurvata</i> (Hübner, 1813)
<i>Larentia ferraria</i> Her.-Sch., 1848	Bohemia	<i>Nebula salicata</i> (Den. & Schiff., 1775)
<i>L. arctaria</i> Her.-Sch., 1848	Bohemia sept., Krkonoše Mts. (Riesengebirge)	<i>Martania taeniata</i> (Stephens, 1831)
<i>Tephroclystia nageli</i> Skala, 1929	Moravia sept., Fulnek	<i>Eupithecia analoga</i> Diakonoff, 1926
<i>Eupithecia argillacearia</i> Her.-Sch., 1848	¹⁾ Bohemia	<i>E. immundata</i> (Lng & Zeller, 1846)
<i>E. lariciaria</i> Her.-Sch., 1848	¹⁾ Bohemia	<i>E. lariciata</i> (Freyer, 1842)
<i>E. manniaria</i> Her.-Sch., 1848	Bohemia	<i>E. conterminata</i> (Lng & Zeller, 1846)

¹⁾ Jmenovány i další lokality / Also several other localities mentioned

²⁾ Z České republiky pocházejí jen paratypy / From the Czech Republic paratypes only

Invazní a expanzivní druhy

Invasive and expansive species

Pravděpodobně spontánní expanze

Probably spontaneous expansions

Šíření uvnitř areálu

Dispersed expansions within the area

<i>Phlyctaenia perlucidalis</i> (Hübner, 1809)	1975
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	1900
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	1980
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	¹⁾
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	¹⁾
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	1920
<i>Alcis bastelbergeri</i> (Hirschke, 1908)	1910
<i>Perizoma flavofasciatum</i> (Thunberg, 1792)	1920
<i>Eupithecia pygmaeata</i> (Hübner, 1799)	2000
<i>E. egenaria</i> Her.-Sch., 1848	1965
<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	1970

Zvětšování areálu Area enlargement

<i>Phyllonorycter medicaginella</i> (Ger., 1930)	1960
<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	1950
<i>Colias erate</i> (Esper, 1805)	1990
<i>Nymphalis xanthomelas</i> (D. & Sch., 1775)	¹⁾
<i>N. vaualbum</i> (Den. & Schiff., 1775)	¹⁾²⁾
<i>Argynnis pandora</i> (Den. & Schiff., 1775)	¹⁾
<i>Cyclophora ruficiliaria</i> (Her.-Sch., 1855)	1995
<i>Eupithecia sinuosaria</i> (Eversmann, 1848)	1943
<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)	1995
<i>Plusia putnami</i> (Grote, 1873)	1960
<i>Diachrysia zosimi</i> (Hübner, 1822)	1951
<i>Cucullia fraudatrix</i> Eversmann, 1837	1956
<i>Proxenus lepigone</i> (Möschler, 1860)	1990
<i>Eucarta virgo</i> (Treitschke, 1835)	1965
<i>Atethmia centrigo</i> (Haworth, 1809)	1995
<i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	1975
<i>Hyssia cavernosa</i> (Eversmann, 1842)	²⁾ 1946
<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	1985
<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	¹⁾ 1985

Antropogenní invaze

Anthropogeneous invasions

Invaze po introdukci hostitele

Invasions after introduced host

<i>Caloptilia roscipennella</i> (Hübner, 1796)	<1800
<i>Phyllonorycter leucographella</i> (Zeller, 1850)	1995
<i>P. platani</i> (Staudinger, 1870)	1920
<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	1995
<i>Coleophora spiraeella</i> Rebel, 1916	1936

Invaze následující po zavlečení Invasions after introduction

<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	1989
<i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913)	1920
<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	1993
<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	1992
<i>P. issikii</i> (Kumata, 1963)	2000
<i>Argyresthia thuiella</i> (Packard, 1871)	1989
<i>Oegoconia novimundi</i> (Busck, 1915)	2009
<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	2006
<i>Grapholita molesta</i> (Busck, 1916)	1951
<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	1950

Datum prvního pozorování nebo počátek expanze
Date of the first observation or of the beginning of the expansion

¹⁾ opakovaně / recurrent

²⁾ nyní chybí / now absent

Druhy v území pouze nebo převážně synantropní

Species only or mostly synanthropic in the territory

<i>Haplotinea ditella</i> (Pierce & Diakonoff, 1938)	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (Stt., 1849)	<i>Cadra calidella</i> (Guenée, 1845)
<i>H. insectella</i> (Fabricius, 1794)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>C. cautella</i> (Walker, 1863)
<i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paralipsa gularis</i> (Zeller, 1877)	<i>C. figulilella</i> (Gregson, 1871)
<i>Trichophaga tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coryra cephalonica</i> (Stainton, 1866)	<i>Elophila manilensis</i> Hampson, 1917
<i>Tineola bisselliella</i> (Hummel, 1823)	<i>Aglossa pinguinalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>E. difflualis</i> (Snellen, 1882)
<i>Tinea translucens</i> Meyrick, 1927	<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Parapoynx diminutalis</i> Snellen, 1880
<i>T. pallescentella</i> Stainton, 1851	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847
<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Idaea inquinata</i> (Scopoli, 1763)
<i>Opogona sacchari</i> (Bojer, 1856)	<i>E. elutella</i> (Hübner, 1796)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)
<i>Endrosia sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758)		

Nejpozoruhodnější druhy motýlů České republiky

The most important Lepidoptera species of the Czech Republic

Izolovaný reliktní výskyt teplomilných druhů v českém termofytiku

An isolated relict occurrence of thermophilous species in the Bohemian thermophyticum

<i>Phyllonorycter helianthemella</i> (Her.-Sch., 1861)	<i>Isidiella nickerlii</i> (Nickerl, 1864)	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)
<i>Coleophora kroneella</i> Fuchs, 1899	<i>Pyncostola bohemiella</i> (Nickerl, 1864)	<i>Luperina nickerlii</i> (Freyer, 1845)
<i>C. frankii</i> Schmidt, 1886	<i>Pennisetia bohémica</i> Kr. & Pov., 1974	<i>Polia serratilinea</i> Ochsenheimer, 1816
<i>C. linosyridella</i> Fuchs, 1880	<i>Pyralis perversalis</i> (Her.-Sch., 1849)	<i>Euxoa vitta</i> (Esper, 1789)
<i>Oegoconia caradjai</i> Pop.-Gorj & Cap., 1965	<i>Pyrausta castalis</i> (Treitschke, 1829)	<i>Paidia rica</i> (Freyer, 1858)

Ostrůvkovitý reliktní nebo okrajový výskyt boreálních a boreálně-montánních druhů

An insular relict or marginal occurrence of boreal and boreal-mountain species

<i>Callisto insperatella</i> (Nickerl, 1864)	<i>Apotomis fraterculana</i> Krogerus, 1946	<i>B. eunomia</i> (Esper, 1799)
<i>Phyllonorycter anderidae</i> (Fletcher, 1885)	<i>Olethreutes lediana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chloroclysta infuscata</i> (Tengström, 1869)
<i>Levipalpus hepatoriella</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>O. obsoletana</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>Eupithecia gelidata</i> Möschler, 1860
<i>Exaeretia ciniflonella</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>Epinotia gimmerthaliana</i> (Lng & Z., 1846)	<i>Odontosia sieversii</i> (Ménétriés, 1856)
<i>Coleophora murinella</i> Tengström, 1847	<i>Choreutis diana</i> (Hübner, 1822)	<i>Celaena haworthii</i> (Curtis, 1829)
<i>C. potentillae</i> Elisha, 1885	<i>Catoptria maculalis</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>Coenophila subrosea</i> (Stephens, 1829)
<i>Athrips pruinosa</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>Pediasia truncatella</i> (Zetterstedt, 1839)	<i>Xestia sincera</i> (Her.-Sch., 1851)
<i>Bryotropha boreella</i> (Douglas, 1851)	<i>Udea inquinatalis</i> (Lng & Zeller, 1846)	<i>X. rhaetica</i> (Staudinger, 1871)
<i>Sparganothis rubicundana</i> (Her.-Sch., 1856)	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	<i>X. alpicola</i> (Zetterstedt, 1839)

Ostrůvkovitý výskyt horských druhů

An insular occurrence of mountain species

¹⁾ <i>Kessleria alpicella</i> (Stainton, 1851)	<i>Eudonia petrophila</i> (Standfuss, 1848)	<i>Colostygia kollariaria</i> (Her.-Sch., 1848)
<i>Chionodes nebulosella</i> (Heinemann, 1870)	<i>Catoptria petrificella</i> (Hübner, 1796)	<i>Elophos operaria</i> (Hübner, 1813)
<i>Clepsis steineriana</i> (Hübner, 1799)	<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	<i>Psodos quadrifaria</i> (Sulzer, 1776)
<i>Blastesthia mughiana</i> (Zeller, 1868)	<i>E. sudetica</i> Staudinger, 1861	¹⁾ <i>Entephria nobiliaria</i> (Her.-Sch., 1852)

¹⁾Dealpinní výskyt / Dealpine occurrence

Druhy s velmi sporadickým a izolovaným výskytem

Species with very sporadic and isolated occurrence

<i>Bohemannia auriciliella</i> (Joannis, 1908)	<i>Coleophora halophilella</i> Zimm., 1926	<i>Phalonidia affinitana</i> (Douglas, 1846)
<i>Ectoedemia viridissimella</i> (Caradja, 1920)	<i>C. niveistrigella</i> Wocke, 1876	<i>Dichrorampha podoliensis</i> (Toll, 1942)
<i>Cephimallota praetoriella</i> (Christoph, 1872)	<i>Scrobipalpa salinella</i> (Zeller, 1847)	<i>Anthophila abhasica</i> Danilevsky, 1969
<i>Bucculatrix maritima</i> Stainton, 1851	<i>S. samadensis</i> (Pfaffenzeller, 1870)	<i>Tebenna chingana</i> Danilevsky, 1969
<i>Phyllobrostis hartmanni</i> Staudinger, 1867	<i>S. nitentella</i> (Fuchs, 1902)	<i>Capperia lorana</i> (Fuchs, 1895)
<i>Depressaria ultimella</i> Stainton, 1849	<i>Caryocolum klosi</i> (Rebel, 1917)	<i>Polyommatus eroides</i> (Fivaldszky, 1835)

Nejdůležitější seznamy motýlů České republiky

The most important Lepidoptera checklists of the Czech Republic

Laštůvka Z. (ed.), 1993: *Katalog motýlů moravskoslezského regionu. Katalog von Faltern der mährisch-schlesischen Region (Lepidoptera)*. AF VŠZ, Brno, 130 pp.

Laštůvka Z. (ed.), 1998: *Seznam motýlů České a Slovenské republiky. Checklist of Lepidoptera of the Czech and Slovak Republics (Insecta, Lepidoptera)*. Konvoj, Brno, 118 pp.

Novák I. & Liška J. (eds), 1997: *Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech (Katalog der Falter Böhmens). Klapalekiana*, 33(Suppl.): 1-159.

Skala H., 1912-13: Die Lepidopterenfauna Mährens. I, II. *Verh. Naturforsch. Ver. Brünn*, 50(1912): 63-241, 51(1913): 115-377.

Skala H., 1931: Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens. *Acta Mus. Moraviensis*, 30(Suppl.): 1-197.

Sterneck J., 1929: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens*. Selbstverlag, Karlsbad, 297 pp.

Sterneck J. & Zimmermann F., 1933: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens II. (Microlepidoptera)*. Selbstverlag, Karlsbad, 168 pp.

Seznamy motýlů okolních zemí a Evropy

Lepidoptera checklists of neighbouring countries and of Europe

Buszko J. & Nowacki J. (eds), 2000: *The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist*. Polskie towarzystwo entomologiczne, Poznań, Toruń, 178 pp.

Gaedike R. & Heinicke W. (eds), 1999: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). *Ent. Nachr. Ber. (Dresden)*, Beiheft 5, 216 pp.

Huemer P. & Tarmann G., 1993: *Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera)*. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 224 pp.

Karsholt O. & Nielsen P. S., 1998: *Revised catalogue of the Lepidoptera of Denmark*. Kobenhavn, 144 pp.

Karsholt O. & Nieuwerkerken E. J. van (eds), 2007: Lepidoptera – moths. Fauna Europaea, vers. 1.3. Available on: <http://www.faunaeur.org/>. Last update 19.4.2007.

Karsholt O. & Razowski J., 1996: *The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist*. Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.

Leraut P. J. A., 1997: *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition)*. Suppl. Alexanor, 526 pp.

Prins W. de (ed.), 2004: *Lepidoptera - butterflies. Fauna Europaea, vers. 1.1*. Available on: <http://www.faunaeur.org/>. Last update 7.3.2005.

Szabóky Cs., Kun A. & Buschmann F., 2002: *Checklist of the fauna of Hungary. Vol. 2, Microlepidoptera*. HNHM, Budapest, 184 pp.

Vives Moreno A., 1994: *Catalogo sistematico y sinonimico de los Lepidopteros de la Peninsula Iberica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)(Segunda Parte)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Madrid, 775 pp.

Zdroje faunistických údajů

od vydání katalogů motýlů Moravskoslezského regionu a Čech (Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997)

Faunistic data sources

from the issue of Moravian-Silesian and Bohemian Lepidoptera checklists (Laštůvka, 1993; Novák & Liška, 1997)

1. Bártová E. & Marek J., 2000: Kovolessklec jižní – nový škůdce (*Chrysodeixis chalcites* – a new pest). *Zahradnictví*, 2(2000): 1, 4.
2. Beneš J. & Konvička M., 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 86. *Klapalekiana*, 35: 160.
3. Beneš J., Konvička M. & Fric Z., 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 137. *Klapalekiana*, 37: 152.
4. Černý J., 2001: Příspěvek k faunistice čeledi Nepticulidae (Lepidoptera) Děčínska – 3. část (On the faunistics of the family Nepticulidae in the Děčín environs, part 3). *Klapalekiana*, 37: 153-165.
5. Dufek T., Elsner V., Gottwald A., Janovský M., Laštůvka A., Kopeček F. & Marek J., 1998: Motýli jihovýchodní Moravy (Lepidoptera of southeastern Moravia). 5. díl. *J. Soc. Natur. Sci. Uherské Hradiště*, Suppl. No 5, 86 pp.

6. Elsner G., 1995: A new West-Palaeartic genus and species, externally similar to *Stenolechia gemmella*, with taxonomical notes on related genera (Lepidoptera: Gelechiidae). *Klapalekiana*, 31: 73-90.
7. Elsner V., Gottwald A., Janovský M., Kopeček F., 1997: Motýli jihovýchodní Moravy (Lepidoptera of southeastern Moravia). 4. díl. J. Soc. Natur. Sci. Uherské Hradiště, Suppl. No 2, 62 pp.
8. Elsner G., Huemer P. & Tokár Z., 1999: Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen. F. Slamka, Bratislava, 208 pp.
9. Elsner G. & Karsholt O., 2003: *Bryotropha patockai* sp. nov. – a new species of Gelechiidae from eastern Central Europe (Lepidoptera). *Ent. Ztschr. Stuttgart*, 113: 72-74.
10. Elsner V., Liška J. & Laštůvka Z., 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 42. *Klapalekiana*, 32: 131-133.
11. Fric Z. & Beneš J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 119. *Klapalekiana*, 36: 322.
12. Garrovet T. C. & Laštůvka Z., 1998: *Chamaesphesia nigrifrons* new to the Czech Republic (Lepidoptera: Sesiidae). *Phegea*, 26: 21-22.
13. Hudeček J. & Šuhaj J., 1996: Lišaj *Hyles hippophaes* (Esper, 1779), nový člen fauny České republiky (*Hyles hippophaes*, the new member of fauna of the Czech Republic)(Lepidoptera: Sphingidae). *Čas. Slez. Muz. Opava (A)*, 45: 186-187.
14. Huemer P. & Nässig W. A., 2003: Der Pfauenspinner *Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763) sp. rev. im Gebiet der Ostalpen (Lepidoptera: Saturniidae). *Ent. Ztschr. Stuttgart*, 113: 180-190.
15. Jaroš J. & Spitzer K., 2004: *Apotomis fraterculana* Krogerus, 1946, a northern tortricid moth in central Europe (Tortricidae). *Nota Lepid.*, 27: 89-90.
16. Jaroš J., Spitzer K. & Vaněk J., 1995: Faunistic records from the Czech Republic – 23. *Klapalekiana*, 31: 52.
17. Krampf F. & Marek J., 1999: Contribution to the knowledge of recent fauna of moths and butterflies (Lepidoptera) of the Jizerské hory Mts. *Sbor. Severočes. Muz. – Přír. Vědy, Liberec*, 21: 145-188.
18. Krušek K. & Novák I., 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 79. *Klapalekiana*, 35: 4.
19. Laštůvka A. & Laštůvka Z., 2004: *Stigmella stettinensis* (Heinemann), an overlooked species of the *Stigmella oxyacanthella*-group (Lepidoptera, Nepticulidae) in Europe. *Acta Univ. Agric. Silv. Mendel. Brun.*, 52(4): 17-24.
20. Laštůvka Z., 1994: *Motýli rozšířeného území CHKO Pálava. Lepidoptera of the Protected Landscape Area Pálava*. AF VŠZ, Brno, 120 pp.
21. Laštůvka Z., Králíček M., Jakeš O. & Štěrba V., 1995: *Leptidea reali* - nový druh bělásky v České republice a na Slovensku (*Leptidea reali* - new species in the Czech Republic and Slovakia)(Lepidoptera: Pieridae). *Klapalekiana*, 31: 35-39.
22. Laštůvka Z. & Laštůvka A., 1994: Drei neue Arten der *Trifurcula pallidella*-Gruppe aus Mitteleuropa (Lepidoptera: Nepticulidae). *Ent. Gener.*, 18: 201-212.
23. Laštůvka Z., Liška J., Vávra J., Elsner V., Laštůvka A., Marek J., Dufek T., Dvořák M., Kopeček F., Petrů M., Skyva J. & Vítek P., 1994: Faunistic records from the Czech Republic – 18. *Klapalekiana*, 30: 197-206.
24. Laštůvka Z. & Marek J., 2002: *Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu - diverzita, společenstva a ochrana (Lepidoptera of the Moravian Karst - diversity, communities and protection)*. Korax, Blansko, 124 pp., 8 pls.
25. Liška J., 2003: Význačné druhy hmyzu Českého krasu: zavíječ *Pyrausta castalis* Tr. (Significant insect species of the Bohemian Karst: pyralid moth *Pyrausta castalis* Tr.)(Lepidoptera, Pyralidae). *Fragm. Ioann. Collecta*, 1: 5-13.
26. Liška J., Franz J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Marek J., Němý J. & Vávra J., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 153. *Klapalekiana*, 38: 257-258.
27. Liška J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Petrů M. & Vávra J., 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 182. *Klapalekiana*, 41: 81-83.
28. Liška J., Laštůvka Z., Elsner G., Elsner V., Vávra J., Dufek T., Gregor F., Janovský M., Jaroš J., Laštůvka A., Marek J., Petrů M., Skyva J. & Šumpich J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 101. *Klapalekiana*, 36: 161-169.
29. Liška J., Laštůvka Z., Jaroš J., Marek J., Němý J., Petrů M., Elsner G., Skyva J. & Franz J., 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 142. *Klapalekiana*, 37: 275-278.
30. Lekeš V., 1999: Nové nebo jinak zajímavé druhy motýlů (Lepidoptera) z Čech (New or otherwise interesting Lepidoptera from Bohemia). *Vlast. Zprav. Polabí*, 33: 165-168.
31. Marek J., 1996: *Coleophora pseudociconiella* (Lepidoptera: Coleophoridae) in der Tschechischen Republic. *Klapalekiana*, 32: 71-72.
32. Marek J. & Krampf F., 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 187. *Klapalekiana*, 41: 93-94.
33. Marek S., Lekeš V., Matouš J., Holý K. & Vrabec V., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 102. *Klapalekiana*, 36: 171-172.
34. Maršík L., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 144. *Klapalekiana*, 38: 36.
35. Maršík L., 2004: Faunistic records from the Czech Republic – 174. *Klapalekiana*, 40: 54.
36. Mikát M. & Maršík L., 1999: Druhý příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky "Na Plachtě" v Hradci Králové (The second contribution to the knowledge of the fauna of Lepidoptera in the Nature Monument "Na Plachtě" (Hradec Králové, Czech Republic)). *Acta Mus. Reginaehradec. s. A*, 27: 163-208.
37. Mironov V., 2003: *The Geometrid moths of Europe. Vol. 4 (Larentiinae: Perizomini & Eupithecini)*. Apollo Books, Stenstrup, 464 pp. + 16 pls.

38. Petrů M. & Kazda V., 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 73. *Klapalekiana*, 33: 154.
39. Potocký P. & Němý J., 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 56. *Klapalekiana*, 32: 277.
40. Povolný D. & Marek J., 2001: A record of *Pyrausta coracinalis* (Lepidoptera: Pyralidae) from Bohemia and several considerations on the alpine insect element in the Bohemian Karst. *Klapalekiana*, 37: 49-52.
41. Procházka J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 100. *Klapalekiana*, 36: 160.
42. Rotter M., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 105. *Klapalekiana*, 36: 176.
43. Sitek J., 1994: Faunistic records from the Czech Republic – 19. *Klapalekiana*, 30: 207-208.
44. Sitek J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 120. *Klapalekiana*, 36: 323-324.
45. Sitek J., 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 169. *Klapalekiana*, 39: 137-138.
46. Sitek J. & Kuras T., 2000: Faunistic records from the Czech Republic - 108. *Klapalekiana*, 36: 179-180.
47. Slamka F., 1997: *Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bestimmen - Verbreitung - Flugstandort - Lebensweise der Raupen*. F. Slamka, Bratislava, 112 pp.
48. Starý J. & Kuras T., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 121. *Klapalekiana*, 36: 325.
49. Šefrová H., Laštůvka A. & Petrů M., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 122. *Klapalekiana*, 36: 326.
50. Štolc V., 2004: Faunistic records from the Czech Republic – 175. *Klapalekiana*, 40: 122.
51. Šuhaj J. & Hudeček J., 1997: Výskyt lišaje *Hyles vespertilio* (Lepidoptera: Sphingidae) v České republice (The occurrence of *Hyles vespertilio* in the Czech Republic). *Klapalekiana*, 33: 83-86.
52. Šumpich J., 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 68. *Klapalekiana*, 33: 121-122.
53. Šumpich J., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 143. *Klapalekiana*, 38: 26.
54. Šumpich J. & Žemlička M., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 158. *Klapalekiana*, 38: 267-268.
55. Šumpich J., Žemlička M., Mikát M., Dvořák M. & Jakeš O., 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 147. *Klapalekiana*, 38: 115-116.
56. Uříčář J., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 107. *Klapalekiana*, 36: 178.
57. Vávra J., Laštůvka A., Laštůvka Z. & Marek J., 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 172. *Klapalekiana*, 39: 315-318.
58. Vávra J., Petrů M., Fiala F., Liška J., Skyva J. & Laštůvka Z., 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 135. *Klapalekiana*, 37: 131-133.
59. Šumpich J., Žemlička M., Dobrovský T., Dvořák I. & Moravec J., 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 184. *Klapalekiana*, 41: 85-87.
60. Maršík L., 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 185. *Klapalekiana*, 41: 87.
61. Jaroš J. & Liška J., 2005: The geographic range of *Rhyacionia hafneri* (Rebel, 1937) (Tortricidae). *Nota Lepid.*, 28: 69.
62. Šumpich J., 1998: Výsledky kvantitativního sledování fauny motýlů na monitorovací ploše Pavlov u Ledče nad Sázavou. *Havlíčkobrodsko, Vlastivěd. Sborník*, 14: 145-166.
63. Šumpich J., Liška J., Elsner G., Žemlička M., Marek J., Dvořák I., Dvořák M., Dobrovský T. & Skyva J., 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 202. *Klapalekiana*, 42: 181-187.
64. Verner P. et al., 1965: *Výzkum fauny závodů potravinářského průmyslu. Závěrečná zpráva, dílčí úkol č. 1*. VÚPP, Praha, 556 pp.
65. Arenberger E., 2005: *Pterophoridae* 3. In: Gaedike R. (ed.), *Microlepidoptera Palaearctica* 12. Goecke & Evers, Keltern, 191 pp.
66. Jirgl T., 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 189. *Klapalekiana*, 41: 150.
67. Vítek P., 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 220. *Klapalekiana*, 42: 350.
68. Sitek J. & Janovský M., 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 221. *Klapalekiana*, 42: 351-352.
69. Laštůvka A. & Laštůvka Z., 2006: The European Phyllonorycter species feeding on the plants of the tribe Genisteae (Fabaceae), with descriptions of twelve new species (Lepidoptera: Gracillariidae). *Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun.*, 54(6): 65-84.
70. Vrabec V., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 223. *Klapalekiana*, 43: 62.
71. Šumpich J., Žemlička M., Číla P., Heřman P., Liška J., Elsner G., Marek J., Laštůvka A., Skyva J., Mikát M. & Rotter M., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 225. *Klapalekiana*, 43: 79-84.
72. Vítek P., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 227. *Klapalekiana*, 43: 87.
73. Černý J. & Říha R., 2007: Výsledky faunistického průzkumu motýlů (Lepidoptera) v okolí města Rumburk (Šluknovský výběžek, severní Čechy). *Klapalekiana*, 43: 125-161.
74. Krampal F., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 233. *Klapalekiana*, 43: 203-204.
75. Sitek J., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 234. *Klapalekiana*, 43: 205-206.
76. Šumpich J., Mikát M., Maršík L., Dufek T., Marek J. & Elsner V., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 239. *Klapalekiana*, 43: 215-220.
77. Vávra J., Liška J., Němý J., Dobrovský T., Elsner G., Laštůvka A., Laštůvka Z., Petrů M., Šiman L., Šumpich J. & Tomáš P., 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 257. *Klapalekiana*, 44: 87-92.
78. Šumpich J., 2007: Významné nálezy motýlů (Lepidoptera) v Národním parku Podyjí. Significant records of butterflies and moths (Lepidoptera) in Podyjí National Park. *Thayensia*, 7: 249-286.

79. Šumpich J., 2008: Přehled poznatků o motýlí fauně v přírodní rezervaci Rohová (Pardubický kraj). *Acta Musei Reginaehradecensis s. A*, in press.
80. Laštůvka Z., Hula V. & Vrabec V., in prep.
81. Hula V.
82. Korynta J.
84. Sitek J.
85. Liška J., Vávra J., Petrů M., Králíček M., Laštůvka A., Laštůvka Z., Marek J., Šumpich J. & Uříčář J., 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 262. *Klapalekiana*, 44: 289-292.
86. Sitek J., 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 251. *Klapalekiana*, 44: 75-76.
87. Šumpich J. & Skyva J., 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 255. *Klapalekiana*, 44: 83-85.
88. Hula V., 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 241. *Klapalekiana*, 44: 26.
89. Laštůvka Z. & Laštůvka A., 2008: *Synanthedon mesiaeformis* (Herrich-Schäffer) new to the Czech Republic and to Spain (Lepidoptera: Sesiidae). *Acta Univ. Agric. Silv. Mendel. Brun.*, 56 (5): 141-146.
90. Šumpich J., Liška J., Jakeš O., Sitek J., Skyva J., Feik V., Marek J., Vávra J., Laštůvka Z., Vítek P., Bartas R., Čelechovský A., Dobrovský T., Dvořák I., Maršík L., Mikát M., Šafář J., Vodrlind B., Žemlička M., Dvořák M. & Hula V., 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 287. *Klapalekiana*, 45: 267-279.
91. Rotter M., 2009: Faunistic records from the Czech Republic - 280. *Klapalekiana*, 45: 202.
92. Marek J. & Krampel F.
93. Němý J., Hula V. & Beneš J.
94. Jaroš J.
95. Jaroš J., Spitzer K., 2009: Rákosnice *Archanara neurica* (Hübner, 1808)(Lepidoptera: Noctuidae) nová pro faunu Čech z mokřadu Černiš (The first record of the White-mantled Wainscot moth (*Archanara neurica* (Hb.))(Lepidoptera: Noctuidae) from Bohemia (Černiš wetland, Czech Republic). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy*, 49: 97-99.
96. Kuras T., Sitek J., Liška J., Mazalová M., Černá K., 2009: Motýli (Lepidoptera) národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky): implikace poznatků v ochraně území. Lepidoptera of the Praděd National Nature Reserve (Jeseníky Protected Landscape Area): conservation implications. *Čas. Slez. Muz. Opava (A)*, 58: 250-288.
97. Šumpich J., Liška J., Marek J., Potocký P., Vodrlind B., Skyva J., XXXX: Faunistic records from the Czech Republic - XXX. *Klapalekiana*,
98. Sitek J., Vacula D., XXXX: Faunistic records from the Czech Republic - XXX. *Klapalekiana*,

Zdroje dalších informací

Additional data sources

- Als T. D., Vila R., Kandul N. P., Nash D. R., Yen S., Hsu Y., Mignault A. A., Boomsma J. J. & Pierce N. E., 2004: The evolution of alternative parasitic life histories in large blue butterflies. *Nature*, 432: 386-390.
- Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. & Weidenhoffer Z. (eds), 2002: *Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II / Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II*. SOM, Praha, 857 pp.
- Fibiger M. & Hacker H., 2007: *Noctuidae Europeae. Vol. 9. Amphipyridae - Xyleninae*. Entomological Press, Sorø, 410 s.
- Fric Z., Wahlberg N., Pech P. & Zrzavý J., 2007: Phylogeny and classification of the Phengaris-Maculinea clade (Lepidoptera: Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts. *Syst. Ent.*, 32: 558-567.
- Kuznetsov V. I. & Baryshnikova S. V., 2003: [A brief review of gracillariid moths of the genus *Parornix* Spuler, 1910 (Lepidoptera, Gracillariidae) of the Palearctic fauna]. *Ent. Obozr.*, 82: 116-137 (in Russian).
- Leraut P., 2002: Contribution à l'étude des Phycitinae (Lepidoptera, Pyralidae). *Nouv. Rev. Ent.*, (N.S.), 19: 141-177.
- Miller W. E., 1999: A new synonymy in *Dichrorampha* that reveals an overlooked immigrant record for North America (Tortricidae). *J. Lepid. Soc.*, 53: 74-75.
- Mironov V., 2000: Sistematika pjadenic triby Perizomini [Systematics of the Geometrid moth tribe Perizomini] (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae). *Ent. Obozr.*, 79: 112-122.
- Pech P., Fric Z., Konvička M. & Zrzavý J., 2004: Phylogeny of Maculinea blues (Lepidoptera: Lycaenidae) based on morphological and ecological characters: evolution of parasitic myrmecophily. *Cladistics*, 20: 362-375.

Počty druhů zjištěných v jednotlivých čeledích na území České republiky, Čech a Moravy (včetně části Slezska patřící České republice).

Numbers of species recorded in individual families in the Czech Republic, in Bohemia and Moravia (incl. Czech part of Silesia).

Čeď/Family	CZ	B	M	Čeď/Family	CZ	B	M	Čeď/Family	CZ	B	M
Micropterigidae	9	7	9	Depressariidae	71	64	67	Epermeniidae	12	9	11
Eriocraniidae	8	8	7	Oecophoridae	43	35	42	Alucitidae	5	5	5
Hepialidae	5	5	5	Elachistidae	80	72	69	Pterophoridae	57	50	52
Nepticulidae	133	113	131	Agonoxenidae	11	10	10	Carposinidae	2	2	1
Opostegidae	4	3	4	Deuterogonidae	1	1	1	Thyrididae	1	1	1
Heliozelidae	6	5	5	Scythrididae	34	21	28	Pyrilidae	107	97	99
Adelidae	28	25	28	Lecithoceridae	1	-	1	Crambidae	155	130	145
Incurvariidae	17	15	16	Batrachedridae	2	2	2	Lasiocampidae	18	18	18
Tischeriidae	7	7	7	Coleophoridae	174	141	166	Endromidae	1	1	1
Tineidae	67	56	64	Momphidae	16	14	16	Saturniidae	5	4	5
Lypusidae	1	1	-	Blastobasidae	5	5	5	Lemoniidae	2	2	2
Psychidae	39	31	38	Pterolonchidae	1	-	1	Sphingidae	19	18	19
Roeslerstammiidae	2	2	2	Autostichidae	6	3	5	Hesperiidae	19	18	19
Douglasiidae	5	5	5	Amphisbatidae	12	11	11	Papilionidae	5	4	5
Bucculatricidae	19	17	17	Cosmopterigidae	22	17	20	Pieridae	18	16	18
Gracillariidae	126	111	118	Gelechiidae	241	206	230	Lycaenidae	48	45	47
Yponomeutidae	56	56	50	Limacodidae	2	2	2	Nymphalidae	71	62	69
Ypsolophidae	20	19	20	Zygaenidae	22	18	22	Drepanidae	16	16	16
Plutellidae	7	7	7	Brachodidae	1	1	1	Geometridae	395	373	379
Acrolepiidae	8	6	6	Sesiidae	43	31	40	Thaumetopoeidae	2	2	1
Glyphipterigidae	8	8	8	Cossidae	5	3	5	Notodontidae	36	33	36
Heliodinidae	1	1	1	Tortricidae	477	422	456	Noctuidae	485	437	463
Bedelliidae	2	1	2	Choreutidae	9	6	8	Lymantriidae	16	16	16
Lyonetiidae	14	10	14	Urodidae	1	1	1	Nolidae	17	15	17
Ethmiidae	6	6	6	Schreckensteiniidae	1	1	1	Arctiidae	47	42	46
Celkem / Totally									3438	3028	3271

Microlepidoptera	2218	1906	2094
Macrolepidoptera	1220	1122	1177
Rhopalocera	161	145	158

Rejstřík

Index

a - vlevo, left, b - uprostřed, middle, c - vpravo, right

A		Anasphaltis	12a	Atremaea	10c	Carcina	8a
Abraxas	21b	Ancylis	15c	Atypha	26c	Carcharodus	19c
Abrostola	25c	Ancylolomia	18b	Augasma	9a	Carpatolechia	11a
Acalyptis	3c	Ancylosis	18a	Auchmis	26c	Carposina	17a
Acanthophila	12a	Anerastia	18a	Autographa	25c	Carposinidae	17a
Acanthopsyche	5b	Angerona	21c	Autostichidae	10b	Carsia	24b
Acasis	24b	Anchinia	10b	Axylia	28b	Carterocephalus	19c
Acentra	5b	Anthocharis	20a	B		Caryocolum	11c
Acentria	18c	Anthophila	16b	Bacotia	5a	Cataclysmes	23a
Acherontia	19c	Anticlea	23b	Bactra	14b	Cataclysta	18c
Achlya	21b	Anticollix	24b	Barbara	15c	Catarhoe	23a
Achroia	17a	Antigastra	19b	Basistriga	28c	Catastia	17b
Acleris	13b	Antispila	4a	Batia	8a	Catephia	25b
Acompisia	12b	Antispilina	4a	Batrachedra	9a	Catocala	25a
Acontia	25c	Antitype	27a	Batrachedridae	9a	Catoptria	18b
Acosmetia	26b	Apamea	27a	Bedellia	7b	Cauchas	4a
Acrobasis	17c	Apatema	10b	Bedelliidae	7b	Caulastrocecis	10c
Acrocercops	5c	Apatetris	10c	Bembecia	12c	Cedestis	6c
Acrolepia	7a	Apatura	20b	Bena	29b	Celaena	27b
Acrolepiidae	7a	Apeira	21c	Bijugis	5b	Celastrina	20b
Acrolepiopsis	7a	Aphantopus	21a	Bisigna	8a	Celypha	14b
Acronicta	25a	Aphelia	14a	Biston	21c	Cephimallota	4b
Actebia	28c	Aphomia	17a	Blastobasidae	10b	Cepphis	21b
Actenia	17b	Aplasta	22b	Blastobasis	10b	Cepphis	21c
Actinotia	26c	Aplocera	24b	Blastodacna	8c	Ceramica	27c
Adaina	17a	Aplota	8b	Blepharita	27a	Cerapteryx	28a
Adela	4a	Apoda	12b	Boarmia	22a	Cerastis	28c
Adelidae	4a	Apodia	11a	Bohemannia	3c	Cerura	24c
Adoxophyes	14a	Apocheima	21c	Boloria	20c	Chamaesphexia	12c
Adscita	12b	Apomyeloidis	17c	Borkhausenia	8a	Charanyca	26b
Aedia	25b	Aporia	20a	Brachionycha	26a	Charissa	22a
Aegle	26a	Aporodes	18c	Brachmia	12a	Chazara	21a
Aethalura	22a	Aporophila	27a	Brachodes	12b	Chelis	29c
Aethes	13a	Apotomis	14b	Brachodidae	12b	Chersotis	28b
Agapeta	13a	Aproaerema	12a	Brachyolomia	26c	Chesias	24b
Agdistis	16c	Apterogenum	26c	Brenthis	20c	Chiasmia	21b
Aglais	20c	Apterona	5b	Brintesia	21a	Chilo	18b
Aglia	19b	Araschnia	20c	Bryotropha	11a	Chilodes	26b
Aglossa	17b	Arctia	29c	Bucculatricidae	5b	Chilopselaphus	10c
Agnathosia	4c	Arctiidae	29b	Bucculatrix	5b	Chionodes	11b
Agonopterix	7c	Arctornis	29a	Buckleria	16c	Chloantha	26c
Agonoxenidae	8c	Arenostola	27c	Bupalus	22a	Chlorissa	22b
Agriopis	21c	Arethusana	21a	Buszkoiana	16c	Chloroclysta	23b
Agriphila	18b	Argolamprotes	11a	C		Chloroclystis	24b
Agrius	19b	Argynnis	20c	Cabera	22a	Cholius	18a
Agrochola	26c	Argyresthia	6c	Cacoecia	14a	Choreutidae	16b
Agrotera	19a	Argyroplote	14c	Cacoecimorpha	14a	Choreutis	16b
Agrotis	28c	Argyrotaenia	14a	Cadra	18a	Choristoneura	14a
Alabonia	8a	Archana	27b	Calamia	27b	Chrysoclista	8c
Albocosta	28c	Archearis	21b	Calamotropha	18b	Chrysocrambus	18b
Alcis	22a	Archinemapogon	4c	Calliergis	26a	Chrysoeides	25b
Aleimma	13b	Archips	14a	Callimorpha	29c	Chrysoesthia	10c
Aleucis	22a	Aricia	20b	Callisteges	25b	Chrysoeteuchia	18b
Algedonia	19a	Arichanna	22a	Callisto	5c	Cidaria	23b
Alloclimensia	4b	Aristaea	5c	Calliteara	29a	Cilix	21a
Allophyes	26a	Aristotelia	10c	Callophrys	20b	Cleoceris	27a
Alsophila	22b	Aroga	11b	Callopietria	26b	Cleora	21c
Altenia	11b	Artiora	21c	Calophasia	26a	Cleorodes	22a
Alucita	16c	Ascotis	22a	Caloptilia	5c	Cleopsis	14a
Alucitidae	16c	Aspilapteryx	5c	Calybites	5c	Clostera	24c
Amata	29b	Assara	22b	Calyciphora	17a	Cnaemidophorus	16c
Amblyptilia	16c	Asteroscopus	26a	Calymma	25c	Cnephassa	13c
Ammoconia	27a	Asthena	24b	Calyptra	25b	Cochyliidae	13b
Amphipoea	27b	Ateliotum	4b	Cameraria	6a	Cochylimorpha	13a
Amphipyra	26a	Atemelia	6c	Campaea	22a	Cochylis	13b
Amphisbatidae	10b	Aterpia	14c	Campogramma	23a	Coenocalpe	23c
Amphisbatis	10b	Atethmia	26c	Canephora	5b	Coenonympha	21a
Anacamptis	12a	Athetis	26b	Capperia	16c	Coenophila	28c
Anania	19a	Athrips	11b	Capsula	27c	Coenotephria	23b
Anaplectoides	28c	Atolmis	29b	Capua	13c	Coleophora	9a
Anarsia	12a	Atralata	18c	Caradrina	26b	Coleophoridae	9a
Anarta	27c					Coleotechnites	11a

Colias	20a	Diurnea	8a	Eriocrania	3a	Gluphisia	24c
Colobochyla	25b	Dolicharthria	19b	Eriocraniidae	3a	Glyphipterigidae	7a
Colocasia	26a	Doloploca	13c	Eriogaster	19b	Glyphipterix	7a
Colostygia	23b	Donacaula	18b	Eriopsela	14c	Glyptoteles	17c
Colotois	21c	Douglasiidae	5b	Erynnis	19c	Gnophos	22a
Comibaena	22b	Drepana	21a	Eteobalea	10c	Gnorimoschema	11c
Conisania	28a	Drepanidae	21a	Ethmia	7b	Gonepteryx	20a
Conistra	26c	Drymonia	24c	Ethmiidae	7b	Goniodoma	9a
Conobathra	17c	Dryobotodes	27a	Etiella	17b	Gortyna	27b
Coptotriche	4b	Duponchelia	19b	Eublemma	25c	Gracillariidae	5c
Coranarta	27c	Dypterygia	26b	Eucarta	26b	Grammodes	25b
Corcyra	17a	Dysauxes	29c	Euclidia	25b	Grapholita	16a
Coscinia	29c	Dyscia	22b	Eucosma	15a	Graphiphora	28b
Cosmardia	11c	Dyseriocrania	3a	Eucosmomorpha	15c	Gravarmata	15c
Cosmia	26c	Dysgonia	25b	Eudarcia	4b	Griposia	27a
Cosmiotes	8b	Dyspepsa	12c	Eudemis	14b	Gymnancylla	17c
Cosmopterigidae	10b	Dysstroma	23b	Eudonia	18a	Gymnoscelis	24b
Cosmopterix	10c	Dystebenna	8c	Eugnorisma	28b	Gynaephora	29a
Cosmorhoe	23b			Eugnosta	13a	Gynnidomorpha	13a
Cosmotriche	19b	E		Eugraphe	28c	Gypsonoma	15b
Cossidae	12c	Eana	13c			H	
Cossus	12c	Earias	29b			Habrosyne	21a
Costaconvexa	23a	Earophila	23b	Euchalcia	25b	Hada	27c
Crambidae	18a	Ebulea	19a	Euchoeca	24b	Hadena	28a
Crambus	18b	Eccopisa	17c	Euchromius	18a	Hadenini	27c
Craniophora	25a	Ecliptopera	23b	Eulamprotes	11a	Hadula	27c
Crassa	8a	Ecpyrrhorrhoe	19a	Eulia	13c	Hamearis	20a
Crocallis	21c	Ectoedemia	3c	Eulithis	23b	Haplochrois	9a
Crociosema	15a	Ectropis	22a	Eumasia	5b	Haplotinea	4b
Crombruggia	17a	Egira	28b	Euphydryas	20c	Harpella	8a
Crossobela	12a	Eidophasia	7a	Euphyia	23c	Harpyia	24c
Cryphia	25a	Eilema	29b	Eupithecia	23c	Hecatera	28a
Crypsedra	27b	Elachista	8b	Euplagia	29c	Hedya	14b
Cryptoblabes	17b	Elachistidae	8b	Euplexia	26c	Heinemannia	8c
Cucullia	25c	Elaphria	26b	Euplocamus	5a	Helcystogramma	12a
Cupido	20b	Elatobia	4c	Eupoecilia	13a	Heliodines	7b
Cyaniris	20b	Electrophaes	23b	Euproctis	29a	Heliodinidae	7b
Cybosia	29b	Elegia	17b	Eupsilia	27a	Heliomata	21b
Cyclophora	22b	Elophia	18c	Eurhodope	17c	Heliorthela	18a
Cycnia	29c	Elophos	22a	Eurois	28b	Heliorthis	26a
Cydia	15c	Ematheudes	18a	Eurrhypara	19a	Heliothela	18a
Cymatophorina	21b	Ematurga	22a	Eurrhypis	18c	Heliothis	26a
Cymolomia	14c	Emmelia	25c	Eusilapteryx	5c	Heliozelidae	4a
Cynaeda	18c	Emmelina	17a	Eustroma	23b	Hellinsia	17a
D		Enargia	26c	Euthrix	19b	Hellula	18c
Dahlica	5a	Enarmonia	15c	Euxoa	28c	Helotropha	27b
Daphnis	19c	Endothenia	14b	Euzophera	17c	Hemaris	19c
Dasycera	8a	Endotricha	17b	Euzopherodes	17c	Hemistola	22b
Dasypolia	27a	Endromidae	19b	Evergestis	18c	Hemithea	22b
Dasystoma	8a	Endromis	19b	Exaeretia	7b	Hepialidae	3a
Decantha	8a	Endrosis	8a	Exapate	13c	Hepialus	3a
Deilephila	19c	Enicostoma	7b	Exoteleia	11a	Herculia	17b
Deileptenia	22a	Ennomos	21c	F		Herminia	25a
Deltote	25c	Entephria	23a	Fabiola	8a	Hesperia	19c
Dendrolimus	19b	Enteucha	3a	Fabula	27b	Hesperiidae	19c
Denisia	8a	Eosolenobia	5a	Fagivorina	22a	Heterogenea	12b
Denticucullus	27c	Epagoge	13c	Falcaria	21a	Heteropterus	19c
Depressaria	7c	Epascestria	18c	Falseuncaria	13b	Hipparchia	21a
Depressariidae	7b	Epermenia	16b	Filatima	11b	Hippotion	19c
Deuteronia	9a	Ephestia	18a	Friedlanderia	18b	Hofmannophila	8a
Deuteroniidae	9a	Ephysteris	11c	Fuchsia	10b	Holoscolia	8b
Diachrysia	25c	Epibactra	15b	Fulvoclysia	13a	Homoeosoma	18a
Diacrisia	29c	Epiblema	15b	Furcula	24c	Hoplodrina	26b
Dialectica	5c	Epicallima	8a			Horisme	23c
Diaphora	29c	Epichnopterix	5b	G		Hydraecia	27b
Diarsia	28b	Epilecta	28b	Gagitodes	23c	Hydrelia	24b
Diasemia	19a	Epinotia	14c	Galleria	17a	Hydria	23c
Dichagyris	28c	Epione	21b	Gastropacha	19b	Hydriomena	23b
Dichelia	14a	Epipsilia	28b	Geina	16c	Hylaea	22a
Dichomeris	12a	Epirranthis	22b	Gelechia	11b	Hyles	19c
Dichonia	27a	Epirrhoe	23a	Gelechiidae	10c	Hypatima	12a
Dichrorampha	16b	Epirrita	23c	Geometra	22b	Hypatopa	10b
Dicranura	24c	Episcythristis	17c	Gesneria	18a	Diplodoma	5a
Dicycla	26c	Episema	27a	Gibberifera	14c	Hypena	25b
Digitivalva	7a	Epischnia	17c	Gillmeria	16c	Hypenodes	25a
Diloba	26a	Erannis	21c	Glacies	22b	Hypercallia	10b
Dioryctria	17b	Erebia	21a	Glabiovalva	11a	Hyphantria	29c
Dipleurina	18a	Eremobia	27b	Glaucopsyche	20b	Hyphoraia	29c
						Hypochalcia	17c

Hypomecis	22a	Lobesia	14c	Myeloidis	17c	Orthosia	28a
Hyponephele	21a	Lobophora	24b	Mythimna	28a	Orthotaenia	14b
Hypoxystis	21c	Lomaspilis	21b			Orthotelia	7a
Hyppa	26b	Lomographa	22a	N		Ostrinia	19a
Hypsopygia	17b	Lopinga	21a	Naenia	28c	Ourapteryx	21c
Hyssia	27c	Loxostege	19a	Narraga	21b	Oxyptilus	16c
Hysterophora	13a	Lozotaenia	14a	Narycia	5a	P	
I		Luperina	27b	Nascia	19a	Pabulatrix	27b
Idaea	22c	Luquetia	7b	Nebula	23b	Pachetra	27c
Idia	25a	Lycaena	20a	Nemapogon	4c	Pachycnemina	21b
Inachis	20c	Lycaenidae	20a	Nematopogon	4a	Pachythelia	5b
Incurvaria	4b	Lycia	21c	Nemaxera	4c	Paidia	29b
Incurvariidae	4b	Lycophotia	28b	Nemophora	4a	Palpita	19b
Infurcitinea	4b	Lygephila	25b	Neofaculta	12a	Pammene	16a
Iphiclides	20a	Lymantria	29a	Neofriseria	11b	Pancalia	10b
Ipimorpha	26c	Lymantriidae	29a	Neosphaleroptera	13c	Pandemis	14a
Isauria	17c	Lyonetia	7b	Neozephyrus	20a	Panemeria	26a
Isidiella	10c	Lyonetiidae	7b	Nephopterix	17c	Panolis	28a
Isophrictis	10c	Lypusa	5a	Nepticulidae	3a	Panthea	26a
Isotrias	14a	Lypusidae	5a	Neptis	20c	Papestra	27c
Issoria	20c	Lythria	23a	Neurothaumasia	4c	Papilio	20a
Isturgia	21b	M		Niditinea	5a	Papilionidae	20a
Iwaruna	12a	Macaria	21b	Niphonympha	6c	Paraboarmia	21c
J		Macdunnoughia	25b	Noctua	28b	Paracolax	25a
Jodia	26c	Macroglossum	19c	Noctuidae	25a	Paracorsia	18c
Jodis	22b	Macrochilo	25a	Nola	29a	Paradarisa	22a
Jordanita	12b	Macrothylacia	19b	Nolidae	29a	Parafomoria	3c
K		Maculinea	20b	Nomophila	19b	Parahypopta	12c
Kessleria	6b	Malacosoma	19b	Nonagria	27b	Parachronistis	11a
Khorassania	17b	Mamestra	27c	Nothocasis	24b	Paralipsa	17a
Klimeschia	5b	Maniola	21a	Nothris	12a	Paramesia	13c
Klimeschiopsis	11c	Marasmarcha	16c	Notocelia	15b	Paranthrene	12c
Korscheltellus	3a	Martania	23c	Notodonta	24c	Parapoynx	18c
L		Marumba	19c	Notodontidae	24c	Pararge	21a
Lacanobia	27c	Matilella	17b	Nudaria	29b	Parascotia	25b
Laelia	29a	Matratinea	4b	Nyctegretis	17c	Parascythris	9a
Lamoria	17a	Mecyna	19a	Nycteola	29a	Parasemia	29c
Lampides	20b	Megacraspedus	10c	Nyctosea	23a	Parastenolechia	11a
Lampronia	4b	Megalophanes	5b	Nymphalidae	20b	Parastichtis	26c
Lampropteryx	23b	Meganephria	26a	Nymphalis	20c	Paraswammerdamia	6c
Lamprosticta	26a	Meganola	29a	Nymphula	18c	Paratalanta	19a
Lamprotes	25b	Melanargia	20c	O		Parectopa	5c
Laodamia	17b	Melanchra	27c	Ochlodes	19c	Parectropis	22a
Laothoe	19c	Melanthia	23c	Ochromolopis	16b	Pareulype	23c
Larentia	23a	Melitaeta	20c	Ochropacha	21b	Parexarnis	28c
Lasiocampa	19b	Merrifieldia	17a	Ochropleura	28b	Parnassius	20a
Lasiocampidae	19b	Mesapamea	27b	Ochsenheimeria	7a	Parocneria	29a
Lasiommata	21a	Mesogona	27a	Ocneria	29a	Parornix	6a
Lasionycta	28a	Mesoleuca	23b	Ocnerostoma	6c	Pasiphila	24b
Laspeyria	25b	Mesoligia	27b	Ocrasa	17b	Pediasia	18b
Laterologia	27b	Mesophleps	12a	Odezia	24b	Pelochrista	15a
Lathronympha	16a	Mesotype	23c	Odice	25c	Pelosia	29b
Lecithocera	9a	Metalampra	8a	Odonestis	19b	Pelurga	23b
Lecithoceridae	9a	Metasia	19b	Odontopera	21c	Pempelia	17b
Lemonia	19b	Metendothenia	14b	Odontostia	24c	Pempeliella	17b
Lemoniidae	19b	Metriotes	9a	Oecophora	8a	Pennisetia	12b
Lenisa	27b	Metzneria	10c	Oecophoridae	8a	Penthophera	29a
Lepteucosma	15b	Micropterigidae	3a	Oegoconia	10b	Perconia	22b
Leptidea	20a	Micropterix	3a	Oidaematophorus	17a	Peribatodes	21c
Leucania	28a	Micrurapteryx	5c	Oinophila	5a	Pericallia	29c
Leucodonta	24c	Millieria	16b	Olethreutes	14c	Periclepsis	13c
Leucoma	29a	Miltochrista	29b	Oligia	27b	Peridea	24c
Leucoptera	7b	Mimasa	19c	Olindia	14a	Peridroma	28c
Leucospilapteryx	5c	Minetia	8a	Omphalophana	26a	Perigrapha	28b
Levipalpus	7b	Minoia	24b	Oncocera	17b	Perinephela	19a
Ligdia	21b	Minois	21a	Operophtera	23c	Periphanes	26b
Lichenotinea	4c	Minucia	25b	Opigena	28b	Perittia	8b
Limacodidae	12b	Mirificarma	11b	Opisthograptis	21b	Perizoma	23c
Limenitis	20b	Mniotype	27a	Opogona	5a	Petrophora	21b
Limnaecia	10c	Moma	25a	Opostega	4a	Pexicopia	12b
Lithacodia	25c	Mompha	10a	Opostegidae	4a	Phalacropterix	5b
Lithomoia	27a	Momphidae	10a	Opsitotys	19a	Phalera	24c
Lithophane	27a	Monochroa	11a	Orgyia	29a	Phalonidia	13a
Lithosia	29b	Monopis	5a	Oria	27c	Phaneta	15a
Lithostege	24b	Montescardia	4c	Ornixola	5c	Pharmacis	3a
Litoligia	27b	Mormo	26b	Orophia	8a	Phaulernis	16b
		Morphaga	4c	Ortholepis	17b	Phengaris	20b
				Orthonama	23a	Pheosia	24c

Phiaris	14c	Psyche	5a	Selenia	21c	Tholera	28a
Phibalapteryx	23a	Psychidea	5b	Selenodes	14b	Thumatha	29b
Phigalia	21c	Psychoides	5a	Selidosema	21c	Thyatira	21a
Philedone	13c	Pterapherapteryx	24b	Semioscopis	7b	Thymelicus	19c
Philedonides	13c	Pterolonche	10b	Semiothisa	21b	Thyrididae	17a
Philereme	23c	Pterolonchidae	10b	Sesia	12c	Thyris	17a
Phlogophora	26c	Pterophoridae	16c	Sesiidae	12b	Tiliacea	26c
Phlyctaenia	19a	Pterophorus	17a	Setina	29b	Timandra	22c
Photedes	27c	Pterostoma	24c	Shargacucullia	26a	Tinagma	5b
Phragmataecia	12c	Pteropteryx	16c	Sideridis	27c	Tinea	4c
Phragmatiphila	27b	Ptilocephala	5b	Siederia	5a	Tineidae	4b
Phragmatobia	29c	Ptilodon	24c	Simplicia	25a	Tineola	4c
Phtheochroa	13a	Ptilophora	24c	Simyra	25a	Tischeria	4b
Phycita	17c	Ptocheuusa	11a	Siona	22b	Titanio	18c
Phycitodes	18a	Ptycholoma	14a	Sitochroa	19a	Topeutis	8a
Phyllobrostis	7b	Ptycholomoides	14a	Sitotroga	12b	Tortricidae	13a
Phyllocnistis	6b	Pungeleria	22a	Smerinthus	19c	Tortricodes	13c
Phyllodesma	19b	Pygaera	24c	Sophronia	11c	Tortrix	13b
Phyllonorycter	6a	Pyla	17b	Sorhagenia	10b	Trachea	26b
Phyllophila	25c	Pyncostola	10c	Spaelotis	28b	Trachonitis	17b
Phylloporia	4b	Pyralidae	17a	Spargania	23b	Trachycera	17c
Phymatopus	3a	Pyralis	17b	Sparganthis	13c	Triaxomasia	4c
Phytometra	25b	Pyrausta	19a	Spatalia	24c	Triaxomera	4c
Pieris	20a	Pyrgus	19c	Spatalistis	13b	Trifurcula	3c
Piniphila	14c	Pyroderces	10c	Sphingidae	19b	Trichiura	19b
Plagodis	21b	Pyronia	21a	Sphinx	19c	Trichophaga	4c
Platyedra	12b	Pyropteron	12c	Spialia	19c	Trichoplusia	25b
Platyptilia	16c	Pyrrhia	26a	Spilonota	14c	Trichopteryx	24b
Platytes	18b	R		Spilosoma	29c	Trichosea	26a
Plebeius	20b	Rebelia	5b	Spodoptera	26b	Triodia	3a
Plemyria	23b	Recurvaria	11a	Spudaea	26c	Triphosa	23c
Pleuroptya	19a	Reisserita	4b	Spuleria	8c	Trisateles	25c
Pleurota	8a	Retinia	15b	Stagmatophora	10c	Tyria	29c
Plodia	18a	Rhagades	12b	Stathmopoda	8b	Tyta	25b
Plusia	25c	Rheumaptera	23c	Stauropora	27b		
Plutella	7a	Rhigognostis	7a	Stauropus	24c	U	
Plutellidae	7a	Rhinoprora	24b	Stegania	21b	Udea	18c
Poecilocampa	19b	Rhizedra	27b	Stenolechia	11a	Uresiphita	19a
Polia	27c	Rhodometra	23a	Stenolechiodes	11a	Urodidae	16b
Polygonia	20c	Rhodostrophia	23a	Stenoptilia	16c	Utetheisa	29c
Polychrysia	25b	Rhopobota	14c	Stenoptinea	4c		
Polymixis	27a	Rhyacia	28b	Stephensia	8b	V	
Polyommatus	20b	Rhyacionia	15c	Sterrhopterix	5b	Vacciniina	20b
Polyphaenis	26b	Rhyparia	29c	Stictea	14c	Valeria	26a
Polyploca	21b	Rivula	25b	Stigmella	3a	Vanessa	20c
Polypogon	25a	Roeslerstammia	5b	Stomopteryx	11c	Venusia	24b
Pontia	20a	Roeslerstammiidae	5b	Strophedra	16b	Vitula	18a
Porrittia	17a	S		Swammerdamia	6c	Vulcaniella	10c
Povolnya	5c	Sabra	21a	Synanthedon	12c		
Praesolenobia	5a	Salebriopsis	17b	Synaphe	17b	W	
Prays	6c	Saturnia	19b	Syncopacma	11c	Watsonalla	21a
Pristerognatha	14c	Saturniidae	19b	Syndemis	14a	Watsonarctia	29c
Prochlidonia	13a	Satyrium	20a	Syngrapha	25c	Wheeleria	17a
Prochoreutis	16b	Sauterina	5c	Synopsia	21c	Wockia	16b
Prolita	11b	Scardia	4c	T		X	
Proserpinus	19c	Schiffermuelleria	8a	Taleporia	5a	Xanthia	26c
Protodeltote	25c	Schinia	26a	Talis	18b	Xanthocrambus	18b
Protolampra	28c	Schistostege	24b	Tebenna	16b	Xanthorhoe	23a
Protoschinia	26a	Schoenobius	18b	Telechrysis	10b	Xerocnephasia	13c
Proutia	5a	Schrankia	25a	Teleiodes	11a	Xestia	28b
Psammotis	19a	Schreckensteinia	16b	Teleiopsis	11b	Xylena	27a
Pselnophorus	17a	Sciota	17b	Tenaga	4b	Xystophora	10c
Pseudargyrotoza	13c	Scirpophaga	18c	Tephрина	21b		
Pseudatemelia	10b	Sclerocona	19a	Tephronia	22a		
Pseudeulia	13c	Scoliopteryx	25b	Tetacentria	9a	Y	
Pseudeustrotia	26b	Scolitantides	20b	Tethea	21b	Yponomeuta	6b
Pseudohermenias	14c	Scoparia	18a	Tetheella	21b	Yponomeutidae	6b
Pseudoips	29b	Scopula	22c	Thalera	22b	Ypsolopha	7a
Pseudococcyx	15b	Scotochrosta	27a	Thalpophila	26b	Ypsolophidae	7a
Pseudopanthera	21c	Scotopteryx	23a	Thaumetopoea	24b		
Pseudophilotes	20b	Scrobipalpa	11c	Thecla	20a	Z	
Pseudopostega	4a	Scrobipalpula	11c	Thera	23b	Zanclognatha	25a
Pseudosciaphila	14b	Scythrididae	9a	Therapis	21c	Zeiraphera	15a
Pseudoswammerdamia	6c	Scythris	9a	Theria	22a	Zelleria	6b
Pseudotelphusa	11b	Scythropia	6b	Thetidia	22b	Zerynthia	20a
Pseudoterpna	22b	Sedina	27c	Thiodia	14c	Zeuzera	12c
Psodos	22b	Selagia	17b	Thiotricha	12b	Zophodia	17c
Psoricoptera	11b			Thisanotia	18b	Zygaena	12b

A							
abbreviana	15a	aestivatum	12c	alchemillatum	23c	angustalis	17b
abbreviata	24a	aestivella	10c	alchimiella	5c	angustana	13a
abbreviatella	8b	aethiops	21a	alchymista	25b	angustella	17c
abdominalis	6c	affinis (B.)	11a	aliena	27c	angusticollella	4b
abhasica	16b	affinis (C.)	26c	alienellus	18b	angusticostella	4b
abietana (A.)	13b	affine	12c	alimana	13a	angustipennis	4c
abietana (P.)	14c	affinitana	13a	alliaria	24a	ankerella	4c
abietaria	23c	affinitatum	23c	allionella	3a	annadactyla	16c
abietella	17b	agathina	28c	allisella	7b	annae	13a
abietis	29a	agelensis	8c	allous	20b	annellata	12c
abjecta	27b	agestis	20b	alnetella	3a	annularia	22b
abnormella	11a	agilana	16b	alni	25a	annulata	22b
abrasella	6a	agilella	6a	alniaria	21c	annulatella	7a
abscisana	14c	aglaja	20c	alniella	6a	anomaella	3b
absinthiata	24a	agnotana	16a	alnifoliae	9b	anonymella	10c
absinthii (B.)	5b	agrimoniae	3c	alnifoliella	6a	anseraria	24b
absinthii (Col.)	10a	ahenella (C.)	9b	alpella	7a	anserinella	8c
absinthii (Cuc.)	25c	ahenella (H.)	17c	alpicella	6b	antennalis	17b
absynthiella	7c	ain	25c	alpicola	28b	antennariella	30a
acaciae	20a	aizpuruai	11a	alpinalis	18c	anthemidella	10c
acaciella	6a	alacella	12a	alpinana	16b	anthracinalis	5a
acanthadactyla	16c	albanensis	12c	alpinata	22b	anthyllidella	12a
accolalis	18c	albatella	18a	alpinella (E.)	8b	antiopa	20c
aceraria	22b	albedinella	5c	alpinella (P.)	18b	antiqua	29a
aceriana	15b	albella (C.)	9a	alpinus	6a	antiquana	14b
acerifoliella	6b	albella (N.)	6c	alpium	25a	antirrhinii	26a
aceris (A.)	25a	albersana	15c	alsinella	11c	aphirape	20c
aceris (L.)	7b	albiapicella	10c	alsines	26b	apicella	15c
aceris (N.)	20c	albicans	10a	alstromeriana	7c	apiciana	13c
aceris (S.)	3a	albicapitella	6c	alternana	13a	apiciaria	21b
acernella	6b	albiceps	11a	alternaria	21b	apicipunctella	8b
acetosae	3a	albicilla	17b	alternata (E.)	23a	apiformis	12c
acetosellae	27a	albicillata	23b	alternata (M.)	21b	apollo	20a
achatana	15c	albicolon	28a	alternella	13c	apparella	6b
achatinella	17c	albicomella	4b	alticolana	13c	appendiculata	12b
achilleae	12b	albicostella	9b	alticolella	9c	appensata	24b
achine	21a	albidella (E.)	8b	althermella	10c	applana	7c
achromaria	23b	albidella (C.)	9c	alveus	19c	apriella	10c
acrisella	9b	albidulana	15a	amandus	20b	apriilina	27a
actaeata	24a	albifasciella (C.)	11c	amani	3c	aptata	23b
acteon	19c	albifasciella (E.)	3c	amata	22c	aquana	15b
acuminatana	16b	albifrontella (E.)	8b	amaurella	11c	aquata	30c
acuminatella	11c	albifrontella (S.)	12a	ambigua	26b	aquila	27b
acutellus	19a	albilineella	10a	ambigualis	18a	aquilina	28c
adactyla	16c	albimacula	28a	ambiguata	22a	aquilonaris	20c
adaequatum	23c	albimaculea	8a	ambiguella	13a	arbutella	14c
adansoniella	4a	albinervis	12b, 30b	ambusta	26c	arcania	21a
adelogrammella	10a	albiocellaria	22b	amellana	15b	arcas	20b
adelphella	17b	albipalpella	30b	amellivora	10a	arcella	4c, 6c
adippe	20c	albipuncta	28a	amiantana	13a	arceuthina	6c
adjectella	9b	albipunctata (C.)	22b	amiantella	6c	arcuatella	3c
adjunctella	9c	albipunctata (E.)	24a	amica	27a	arcuella	14c
admetus	30b	albipunctella (D.)	7c	ammanella	3a	arcuinna	25c
adscitella	8c	albipunctella (N.)	4c	amphidamas	20a	arcuosa	27c
adspersella (A.)	7c	albistria	6c	amplana	15c	arenacearia	21b
adspersella (C.)	10a	albitarsella	9b	amurensis	27c	arenaria	22a
adulatrix	30c	albodactylus	17a	amygdalana	16a	arenariella	9b
adusta	27a	albofascialis	18c	amyntas	21a	arenbergeri	11c
adustata	21b	albonigrata	23b	anachoreta	24c	arenella	7c
advena	27c	albostraminata	9c	analoga	23c	arethusa	21a
advenaria	21c	albovenosa	25a	anapeles	27c	argentana	13c
advenella	17c	albuginana	16a	anastomosis	24c	argentea	25c
aegeria	21a	albula	29a	anatipennella	9c	argentella	8c
aelia	21a	albulata (A.)	24b	anceps (A.)	27a	argentimaculella	4b
aemulana	15b	albulatum (P.)	23c	anceps (P.)	24c	argentina	24c
aenealis	18c	alburnella	11b	ancilla	29c	argentipedella	4a
aeneella	3b	alceae	19c	ancipitella	18a	argentsignella	5b
aeneofasciella	3b	alcetas	20b	anderegii	28a	argentula (C.)	10a
aenigma	11b	alciphron	20a	anderidae	6a	argentula (D.)	25c
aequidentella	16c	alcon	20b	andreaeformis	12c	argester	20b
aeratana	16b	alcyone	21a	anella (L.)	17a	argiades	20b
aeratella	9a	alcyonipennella	9b	anella (S.)	7b	argiolus	20b
aereipennis	10a	alella	13a	angelicae	12b	argoteles	17a
aeriferana	14a	alexis	20b	angelicella	7c	argus	20b
aerugula	29a	alfacariensis	20a	anglicella	6a	argyrana	16a
aescularia	22b	algae (Cr.)	25a	angularia	22a	argyrella	17b
aestivaria	22b	algae (Caps.)	27c	angulifasciella	3c	argyrogomon	20b
		algira	25b	anguliferella	6a	argyrogrammos	10c

argyropeza	3c	aurelia	20c	betulana	14a	bohemica	12b
aridella	18b	aureliellus	18b	betularia	21c	bohemiella	10c
ariella	3b	aurella	3b	betulella (A.)	7a	boletella	4c
arion	20b	aureolaria	22c	betulella (C.)	9c	boleti	4c
aristella	8b	auricella (C.)	9c	betuletana	14b	bolli	3b
armigera	26a	auricella (N.)	4a	betulicola (C.)	3a	bombycalis	17b
armoricanus	19c	auricella (S.)	3c	betulicola (S.)	5c	bombycella	5b
arnicella	7a	auricoma	25a	betulina	5a	bombycina	27c
arsilache	20c	aurinia	20c	betulinella (A.)	12a	bonnetella	6c
artaxerxes	20b	aurita	16a	betulinella (N.)	4c	boreata	23c
artemisiae (Col.)	10a	auritella (P.)	4a	biangulata	23c	boreella	11a
artemisiae (Cuc.)	25c	auritella (S.)	3b	biarcuana	15c	borkhausenii	8a
artemisiae (D.)	7c	aurofasciana	14c	biatomella	8b	boscana	13b
artemisiana	14c	auroguttella (E.)	5c	bicinctana	14c	botrana	14c
artemisiolella	10a	auroguttella (G.)	9a	bicolorana	29b	boyerella	5c
artemisiella (B.)	5b	aurulentella	6c	bicolorata (H.)	28a	bractea	25c
artemisiella (C.)	10a	australis	20a	bicolorata (P.)	23b	bractella	8a
artemisiella (S.)	11c	austriaca	3c	bicoloria (L.)	24c	bradleyi	10b
artesiaria	21b	autumnalis	23b	bicoloria (M.)	27b	brahmiella	30b
arulensis	12b	autumnaria	21c	bicostella	8b	brachydactylus	17a
aruncella	3a	autumnaria	21c	bicuspis	24c	branderiana	14b
arundinata	18a	autumnata	23c	bidentata	21c	braschiella	9a
ascalis	11c	autumnella	10a	bifaciatum	23c	brassicae	20a, 27c
asclepiadis	25c	autumnitella	7a	bifasciana (P.)	14c	brevipalpella	9c
asella	12b	avellana	12b	bifasciana (S.)	13b	briseis	21a
ashworthii	28c	avellanella	6a, 7b	bifasciella	8b	britannica	23b
asiatica	29a	aversata	23a	bifida	24c	britomartis	20c
asinana	13c	azaleella	5c	bifissella	9a	brizae	12b
asinella	11b	azosterella	12a	bifractella	11a	brizella	10c
asperella	7a			bigella	17c	brockeella	6c
asperipunctella	16b	B		bigramma	28c	brongniardella	5c
aspersa	26b	badiana	13b, 15c	biguttella (I.)	30b	bruandella	8a
aspersana	13b	badiata	23b	biguttella (S.)	12a	brumata	23c
aspidiscana	15b	badiella	7c	bilbaensis	13a	brunickii	11a
asseclana (C.)	13c	badiipennella	9b	bilinaria	22c	brunnea	28b
asseclana (E.)	15b	baja	28c	bilineatella	9b	brunnealis	17b
assectella	7a	bajaria	21c	bilineatum	23a	brunnearia	21c
assimilata	24a	bajularia	22b	biliosata	22b	brunneata	21b
assimilella (S.)	3b	balatonana	15a	bilunana	15a	brunnichana	15a
assimilella (A.)	7c	baliodactylus	17a	bilunaria	21c	brunnichella	8b
associata	23b	ballotella	9c	bilunulata	23c	brunnichiana	15b
associatella	4a	balneariellus	10c	bimaculana	15a	bryoniae	20a
astatifomis	12c	balsamitae	25c	bimaculata	22a	bucephala	24c
asterifoliella	10a	balteolella	5b	bimaculosa	26a	bucephaloides	24c
asteris	26a	bankiana	25c	binaevella	18a	bucovinella	10a
astragalella	9c	barbalis	25a	binaria	21a	buettneri	27c
astrantiae	7c	barbella	8a	binderella	9b	buoliana	15c
astrarche	20b	barbella	12a	binotapennella	10a	bupleurella	7c
astrella	5a	basalella	3c	binotella (H.)	10b	buraetica	25c
atalanta	20c	basaltinella	11a	binotellus (M.)	10c		
aterrima	4a	basiguttella	3c	bipunctana (O.)	14c	C	
athalia	20c	basilinea	27a	bipunctana (A.)	17a	cacaleana	16b
atomaria	22a	basipunctella	11b	bipunctaria	23a	caecana	16a
atomella	7c	basistrigalis	18a	bipunctella	7b	caecimacula	27a
atra (A.)	5b	bastelbergeri	22a	bipunctidactyla	16c	caecimaculana	15a
atra (B.)	8c	batis	21a	biren	27c	caelebipennella	9c
atralis	18a	baton	20b	birivia	28c	caeruleocephala	26a
atrata	24b	bavarica	5b	biriviata	23a	caesarea	29c
atrella	11a	beatricella	13a	biselata	22c	caesiata	23a
atricapitana	13b	beckmanni	7c	bisetata	22c	caesiella	6c
atricapitella	3c	bedellella	8c	bisselliella	4c	caespittiella	9c
atricollis	4a	bechsteinella	5c	bistortata	22a	caestrum	12c
atricomella	8b	beirnei	3c	bistriatella	17c	cagnagella	6b
atrifrontella	3c	bellargus	20b	bistriga	17b	caja	29c
atriplicella	11c	bembeciformis	12c	bistrigella	4b	c-album	20c
atriplicis	26c	bengtssoni	9a	bisulcella	8c	calidella	18a
atropos	19c	berbera	26a	biviella	18a	caliginosa	26b
atropunctana	14b	berberata	23c	bjerkandrella	16b	calodactyla	16c
aucupariae	3b	berberidella	17a	blancardella	6a	calthella	3a
augur	28b	bergiella	6c	blanda	26b	calvaria	25a
augustella	8a	bergmanniana	13b	blandella (B.)	12a	cambrica	24b
aulica	29c	bergstraesserella	7a	blandella (C.)	11c	camelina	24c
aurago	26c	bernoulliella	9c	blandelloides	11c	camilla	20c
aurana	16a	betulae (N.)	12a	blandiatum	23c	campanulae	26a
aurantiana	16a	betulae (O.)	17b	blandulella	11c	campestriphaga	10a
aurantiaria	21c	betulae (P.)	6a	blattariella	12a	campolliana	15b
aurata	19a	betulae (T.)	20a	blomeri	24b	cana	15a
aureatella	3a	betulaenanae	9b	boeticus	20b	canapennella	8c

candelarum	28c	cerris	3c	cinxia	20c	conopiformis	12c
candelisequa	28c	certata	23c	circe	21a	consanguinella	11c
candidata	24b	cerusella	8c	circellaris	26c	consimilana	14a
candidella	7b	cerussella	18b	circumvoluta	17c	consocia	27a
candidula	26b	cervicella	7c	cirrigerella	17c	consociella	17c
canella	17c	cervinalis	23c	cirsiana	15b	consona	25c
canescana	13c	cervinata	23a	citrago	26c	consonaria	22a
caniola	29b	cespitalis	19a	citrana	14c	consortana	16b
capitata	23b	cespitana	14b	citrata	23b	consortaria	22a
capitella	4b	cespitis	28a	citralis	10b	consortella	8b
capnodactylus	16c	chaerophyllella	16c	clathrata	21b	conspersaria	22b
cappa	28a	chaerophylli	7c	clathrella	5a	conspersella	11a
caprana	15a	chalcites	25b	claustrella	5a	conspicillaris	28b
capreana	14b	chalcogrammella	9c	clavaria	23a	conspicueLLa	9c
capreolana	14b	chamaecytisi	3c	clavella	9a	constanti	17a
capreolaria	22a	chamaedriella	9c	clavipalpis	26b	contaminana	13b
capreolella	7c	chamomillae	26a	clavis	28c	contaminella	18b
caprimulgella	4c	chaonia	24c	clematella	4c	conterminana	15b
capsincola	28a	charactera	27a	clerkella	7b	conterminata	24a
captiuncula	27c	charlottae (D.)	5a	cloacella	4c	conterminella	7c
captivella	12a	charlottae (E.)	17c	clorana	29b	contigua	27c
capucina	24c	charpentierana	14b	cloraria	22b	contiguaria	22c
capucina	25b	chazariella	7a	clypeiferella	10a	continuella (C.)	11b
caradjai	3c, 10b	chenopodiata	23a	cnicana	13a	continuella (S.)	3b
cararia	21b	chenopodiella	9a	cnicella	7c	contorta	3c
cardamines	20a	chi	27a	cnicicolana	15b	contractana	13a
carduella	7c	chilonella	11c	c-nigrum	28c	conturbatella	10b
cardui (S.)	26a	chingana	16b	coarctaria	23a	convergens	27a
cardui (V.)	20c	chiron	20b	coenobita	20c, 26a	conversa	25b
carchariella	10c	chloerata	24b	coenosa	29a	convolutella	17c
caricaria	22c	chlorana	29b	coerulata	23b	convolvuli	19b
cariosella	7a	chloros	12b	coffeella	30a	conwagana	13c
carlinella	18a	chlorosata	21b	cognata	23b, 26a	conyzae	9b
carmelita	24c	choragella	4c	cognatana	15c	coprodactylus	16c
carniolica	12b	christophana	16a	cognatella	6b	coracinalis	19a
carphodactyla	17a	christyi	23c	collina	28c	coracipennella	9b
carpinata	24b	chrysantheara	13c	collitella	8c	cordigera	27c
carpinella	6a	chrysanthemella	11c	colpiformis	12c	coriacella	7a
carpinella	3b	chrysanthemi	10a	columbariella	4c	coridon	20b
carpophaga	28a	chrysitis	25c	colutella	9b	cornella	6c
carthami	19c	chrysodactyla	16c	comae	22c	cornuta	9b
cassella	11c	chrysodesmella	8c	comari	3b	cornutella	9b
casta (P.)	5a	chrysochraon	4a	comariana	13b	corollana	16a
casta (W.)	29c	chrysolepidella	3a	combinella	6c	coronata (C.)	24b
castalis	19a	chryson	25c	comes	28b	coronata (P.)	19a
castanea	28c	chrysonuchella	18b	comitata	23b	coronillae	9c
castaneae	12c	chrysoprasaria	22b	comma (A.)	26c	coronillana	16a
castigata	24a	chrysorrhoea	29a	comma (H.)	19c	coronillella	11c
castrense	19b	chrysotheme	20a	comma (L.)	28a	corothamni	3c
catalaunalis	19b	chrysozona	28a	communana	13c	corrivalaria	22c
catax	19b	cicadella	9a	communimacula	25c	corticana (Z.)	15a
catharticella	3b	cicatricalis	29a	comparana	13b	corticana (A.)	14b
caudulatella	5c	cicatricella (E.)	3a	comparella	6b	corticia	23c
cauchiata	24a	cicatricella (F.)	18b	complana	29b	corticea	28c
cauligenella	11c	ciconiella	30a	complanella	4b	corticella (L.)	4b
c-aureum	25b	ciconiella auct.	10a	compositella	16a	corticella (N.)	4c
cautella	18a	cidarella	5c	compositella	17b	corvimontana	3b
cavella	6a	cilialis	19a	compsa	8b	corylana	14a
cavernosa	27c	ciliella (A.)	7c	compta	28a	corylata	23b
cecidophorella	9b	ciliella (F.)	13b	comptana	15c	coryli (C.)	26a
celerio	19c	cinctana	13c	compunctella	6c	coryli (P.)	6a
celeusi	16c	cinctaria	21c	confusa (M.)	25b	corylifoliella	6a
celsia	27b	cinctella	12a	confusa (H.)	28a	cosmophorana	15c
cembrella	18a	cincticullella	12a	confusalis	29a	cossus	12c
centaureata	24a	cinerascens (D.)	16b	confusella (E.)	4b	costaestrigalis	25a
centifoliella	3b	cinerascens (P.)	26b	confusella (M.)	10b	costalis	17b
centonalis	29a	cinerea	28c	confusella (S.)	3a	costana	14a
centrago	26c	cinereana	15a	confusellus (C.)	18b	costana	13c
centuriella	18a	cinerella	12b	congelatella	13c	costipunctana	15b
centurionalis	18a	cinereopunctella	8b	congeriella	9c	costosa	7c
cephalonica	17a	cinerosella	17c	congruella	4a	cotoneastrella	3b
cephiformis	12c	cingillella	8c, 30a	conicolana	15c	cotoneastri	3b
cerasana	14a	cingulalis	19a	coniferana	15c	coulonella	18b
cerasi	28a	cingulata	19a	conigera	28a	crabroniformis	12c
cerasicolella	6a	ciniflonella	7b	conjugella	6c	craccae	25b
cerasivorella	9b	cinnamomea	8a	conjunctana	15c	cramerella	6a
ceratoniae	17c	cinnamomeana	14a	connectalis	17b	crassa	28c
cerealella	12b	cinnamomella	18a	connexella	6b	crassalis	25b

crassicornis	12c	D	dictaeoides	24c	dorylas (P.)	20b	
crassiorella	5a	dahlia	28b	dictynna	20c	dotata	23b
crassiuscula	9a	dalecarliana	14c	didactyla	16c	douglasella	7c
crataegana	14a	damon	20b	didactylites	17a	dromedarius	24c
crataegella (Scyt.)	6b	daphne	20c	didyma	20c, 27b	drurella	10c
crataegella (Stig.)	3b	daphnella	10b	didymata	23c	dryas	21a
crataegella (D.)	18a	daphnis	20b	diederichsiella	8b	dubiella	4c
crataegi (A.)	20a	daplidice	20a	diffinis	11b, 26c	dubitalis	18a
crataegi (B.)	5c	daucella	7c	diffualis	18c	dubitana	13b
crataegi (T.)	19b	dealbana	15b	dignella	9c	dubitata	23c
craterella	18b	dealbatella	6c	dilectaria	21b	dubitella	6b
crenana	15a	deauratella (C.)	9c	dilectella	6c	dumerillella	4a
crenata	24c	deauratella (O.)	10b	dilucidana	13a	dumetana	14a
crenata	27a	debiliata	24b	dilucidaria	22a	dumetata	22a
crenulella	5b	decemguttella	7b	dilucidella	17c	dumetella	18b
crepuscularia	22a	decentella	3c	diluta (C.)	21b	dumi	19b
crepusculella	4a	deceptoria	25c	diluta (P.)	17b	dumonti	12c
cretacella	18a	decidua	4b	dilutaria	22c	duplana	15c
cretica	30c	deciduana	16a	dilutata	23c	duplaris	21b
cribraria	29c	decimalis	28a	dilutella	17b	duplicana	15c
cribrella	17c	decoloratus	20b	dimidiana	14b	duplicella	5a
cribrumalis	25a	decora	28c	dimidiata	22c	dysodea	28a
criella	8a	decorata	22c	dimidiella	12a		
crinitus	8a	decorella (C.)	11a	dimidio alba	14b	E	
crystalis (A.)	10b	decorella (H.)	17c	diminutalis	18c	eberhardi	3c
crystalis (T.)	17b	decorella (M.)	10b	diminutana	15c	eburnata	22c
cristana	13b	decrepialis	18c	diniana	15a	eburnella	11b
cristatella	5b	decrepitana	14c	dipolltella	13a	ecullyana	13c
cristatula	29a	decretana	14a	dipsacea	26a	edusa	20a
cristella	17b	decurtella	10c	directella	10a	efformata	24b
crocea	20a	decussata	24b	discordella	9b	effractella	17c
croceago	26c	defoliaria	21c	discretana	16a	egea	30b
crocealis	19a	degeerella	4a	disertella	8c	egenaria	24a
crocicapitella	5a	degenerana	29a	dispar (Lyc.)	20a	ehikeella	10c
crocinella	9b	degeneraria	22c	dispar (Lym.)	29a	ehikella	7b
croesella	4a	deliblatica	19a	disparella	9a	ekebladella	4b
cruciana	15a	deliella	18b	dispilella	30a	electa	25b
cruda	28b	delineana	16a	dispunctella	8c	electella	11b
cruentaria	23a	delitella	6a	disquei	12a	elegans	8b
crypta (E.)	28c	delphinii	26b	dissimilella	9a	eleochariella	8b
crypta (S.)	9a	delunella	30c	dissimilis	27c	elinguaria	21c
cryptella	3c	demarniana	15a	dissoluta	27b	elocata	25a
cryptica	12c	demaryella	5c	dissolutana	14c	elongana	13a
cucubali	28a	denisella	8a	distans	17a	elongella (C.)	5c
cuculata	23a	denotata	24a	distentella	6a	elongella (M.)	11a
cuculipennella	5c	dentalis	18c	distigmatella	8c	elpenor	19c
cuculla	24c	dentaria	21c	distinctana	30c	elsae	10b
cucullatella	29a	dentella	7a	distinctaria	24a	elutalis	18c
cucullina	24c	dentella	16b	distinctata	22a	elutella	18a
culcitella	7b	denticulella	5c	distinctella	11b	emargana	13c
culciformis	12c	dentiferella	10a	distinctus	17a	emarginata	22c
culmella	18b	dentina	27c	distinguenda (E.)	28c	emberizaepennella	6a
culta	26a	deplana	29b	distinguenda (S.)	3a	emeritella	7c
cultraria	21a	depressana	7c	ditella	9c	emortualis	25c
cumulana	15b	depressum	29b	ditella	4b	emortuella	4c
cunea	29c	depuncta	28b	ditrapezium	28c	empiformis	12c
cuneatella	11b	derasa	21a	diversana	14a	ephemerella	18c
cuprariella	9b	derasana	15c	diversata	22b	ephaltes	12b
cuprea	28b	derasella	12a	divisella	10b, 11a	ephippella	6c
cuprella	4a	derivalis	25a	dodecadactyla	16c	epilinana	13b
cupriacella	4a	derivana	13c	dodecea	7b	epilobiella	10b
currucipennella	9c	derivata	23b	dodecella	11a	epiphron	21a
curtisella	6c	deserta	29c	dodonaea (D.)	24c	epomidion	27a
curtula	24c	desertella	6b, 11a	dodonaea (T.)	4b	eppelsheimi	10c
curvatula	21a	desertorum	28c	dodoneata	24a	equitella	7a
curvella	6c	designata	23a	dolabraria	21b	erate	20a
curvipunctosa	7c	desmodactyla	16c	doleriformis	12c	eremita	27a
curvistrigana	13a	desperatella	3b	dolosalis	16b	ereptricula	25a
cuspidella	9a	despicata	19a	dolosana	16b	ericeata	24a
cuspis	25a	detersa	26c	dolosellus	30b	ericella	18b
cyaneimarmorella	4c	detrita	29a	domestica (B.)	11a	ericetana (E.)	14b
cydoniella	6b	deversaria	23a	domestica (C.)	25a	ericetana (G.)	15b
cyllarus	20b	devoniella	6a	dominula	29c	ericetella	12a
cynarae	12b	dia	20c	doronicella	7c	ericetorum	16c
cynosbatella	15b	diamina	20c	dorsana (D.)	16b	ericinella	10c
cytisella (Mon.)	11a	diana	16b	dorsana (C.)	16a	erigerana	13b
cytisella (Mir.)	11b	dianthi	10a	dorsiguttella	3c	erichi	11c
				dorylas (L.)	20a	erminea	24c

eroides	20b	fastuosella	3a	foedella	17a	furfurella	10c
erosaria	21c	fatigatella	5b	foenella	15b	furuncula	27b
eruta	28c	favillaceana	13c	follicularis	10a	furva	27b
erxebella	5b	fenestratella	5a	forcipula	28c	furvalis	18c
erythrocephala	26c	fenestrella	17a	forficails	18c	furvata	22a
esperella	6a	fennicana	13a	forficella (Harp.)	8a	furvella	7c
etruscaria	22b	ferrago	28a	forficella (Hol.)	8b	furvula	26b
euceraeiformis	12c	ferrugalis	18c	forficella (D.)	18b	fusca	5b,16c, 17b
eudoriella	10a	ferrugana (Acl.)	13b	formicaeformis	12c	fuscalis	19a
eugregori	6b	ferrugata	23a	formosa	17b	fuscantaria	21c
eumedon	20b	ferrugella	8a	formosana	15c	fuscatella	4b
eunomia	20c	ferruginea	26b	formosella	8a	fuscedinella	9b
euphemus	20b	ferruginella	5a	forsskaleana	13b	fuscella	5a
euphorbiae (A.)	25a	ferugana (Aph.)	14a	forsterana	14a	fuscescens	8a
euphorbiae (H.)	19c	fervidana	15b	forsterella	7a	fuscicornis	9c
euphorbiana	14c	festaliella	16b	fovealis	19b	fuscipunctella	5a
euphrasiata	24a	festiva	28b, 29c	fractifasciana	14c	fuscoaenea	9a
euphrosyne	20c	festivana	15a	fragariella	3b	fuscociliella	9c
eurema	3c	festivella	8c	francillana	13a	fuscocuprella	9b
europaea	23c	festucae	25c	frangulella	5c	fuscolimbata	17a
euryale	21a	fibulella	4a	frangutella	5c	fusconebulosa	3a
evidens	27c	fidella	5c	frankii	10a	fuscovenosa	22c
evonymaria	21c	figulilella	18a	fraterculana	14b		
evonymella	6b	filaginella	10a	fraternana	15a		
exactella	8b	filicata	22c	fraudatricula	25a	G	
exanthemata	22a	filigrama	28a	fraudatrix	25c	gaderensis	12c
exclamationis	28c	filipendulae	3b, 12b	fraxinana	16a	galactodactyla	17a
exigua	26b	filograna	28a	fraxinella (Phyl.)	6b	galatellae	10a
exiguata	24a	fimbrialis	22b	fraxinella (Prays)	6c	galathea	20c
eximia	10c	fimbriana	16a	fraxini	25a	galbanella	11a
expallidana	15a	fimbriata	28b	freyella	3a	galbulipennella	10a
expallidata	24a	finalis	4c	freyerella	8b	galiata	23a
expressella	10a	finitimella	6a	fribergensis	5c	gallicana	16a
exsoleta	27a	firmata	23b	friesei	6c	gallicolana	16a
extersaria	22a	fischerella	11c	frischella	9b	gallii	19c
extimalis	18c	fischeriella	7b	fritillarius	19c	gallipennella	9c
extraversaria	24a	fissana	16a	froelichiella	6a	gamma	25c
extrema	27c	fissipuncta	26c	frumentalis	18c	gangabella	8c
extremella	10c	flaccidaria	22c	frustata	23c	gaunacella	4b
		flagellana	13a	fuciformis	19c	gei	3b
F		flammatra	28c	fucosa	27b	gelidata	24a
fabriciana	16b	flammea	28a	fugacella	11b	gemina	27a
faecella	17b	flammealis	17b	fugax	28c	geminana (A.)	15c
fagana	29b	flammella	11b	fugitivella	11b	geminana (C.)	15c
fagata	23c	flammeolaria	24b	fuchsiana	15b	geminana (R.)	14c
fagella	8a	flavaginella	9c	fulgidella	18b	geminatella	8b
fagi (S.)	24c	flavago	27b	fuligana (E.)	14b	geminipuncta	27b
fagi (H.)	21a	flavalis	19a	fuligana (L.)	14c	gemmaria	21c
fagiglandana	15c	flavicaput	8c	fuligana (P.)	14c	gemmea	27b
faginella	6a	flavicaria	21c	fuliginaria	25b	gemma	11a
fagivora	6a	flaviciliana	13b	fuliginosa	29c	gemmiferana	16a
falcatalis	19a	flavicincta	27a	fuliginosella (Elat.)	4c	geniculea	18b
falcataria	21a	flavicinctata	23a	fuliginosella (Euz.)	17c	geniculella	6b
falcella	7a	flavicomella	11b	fulminea	25b	genistae (C.)	9b
falciformis	16c	flavicornis	21b	fulvago	26c	genistae (L.)	27c
falconipennella	5c	flavidella	9a	fulvalis	18c	genitalana	13c
fallacella	9a	flavidorsana	16b	fulvana (E.)	15a	gentianaeana	14b
fallax	10c, 17b	flavifrontella	10b	fulvana (F.)	13a	gerasimovi	6b
fallouella	17c	flavilaterella	9a	fulvaria	21b	germana	16a
falsella	18b	flavimaculella	11a	fulvata	23b	gerningana	13c
falstriella	4c	flavimitrella	4b	fulvescens	10b	gerronella	12a
farfaeae	15b	flavipalpana	14b	fulviguttella	16b	geryon	12b
farfarellus	16c	flavipennella	9b	fulvimitrella	4c	geyeriana	13a
farinalis	17b	flaviventrella	9a	fulvomacula	3b	gibbosella	11b
farinata	24b	flaviventris	12c	fumata	22c	giganteana	16a
farinatella	6c	flavofasciatum	23c	fumatella	11b	gigantella	18b
farinella	8b	fletcheri	3b	fumella	17b	gilva	26b
farinosae	11a	flexana	16b	fundella	6c	gilvago	26c
fascelina	29a	flexula	25b	funebrana	16a	gilvaria	22b
fascelinella	18b	flocciferus	19c	funebria	19a	gilvata	19a
fascelis	20c	floralis	30c	funerella	7b	gilvicomana	13a
fasciana (Pam.)	16a	floralis	18c	funesta	25b	gilvipennella	3c
fasciana (Prot.)	25c	florida	28b	fungivorella	4c	gimmerthaliana	15a
fasciaria	22a	floslactata	22c	furcata	23b	glabratella	6c
fasciella	4a, 12a	floslactella	3b	furcatella	18a	glarearia	21b
fasciola	8c	fluctuata	23a	furcifera	27a	glareosa	28b
fasciolaria	21b	fluctuosa	21b	furcula	24c	glaseri	9c
fasciuncula	27b	fluxa	27c	furfurana	14b	glauca	27c

glaucata	21a	hannoverella	3c	hirtaria	21c	ilipulana	15c
glaucella	17c	harpagula	21a	hispidaria	21c	illigerella	16c
glaucicolella	9c	harrisella	6a	histrionana	14a	illuminatella	6c
glaucina	27a	hartigi	9c	hofmanni	7c	illustrella	11c
glaucinalis (O.)	17b	hartigiana	14c	hofmanniella	5c	illutana	15c
glaucinalis (P.)	25a	hartmanni	7b	hohenwartiana	15a	illyria	27a
glaucinararia	22a	hartmanniana	13a	holmiana	13b	imbecilla	28a
glaucinella	6c	hasarorum	4b	holosericeella	30b	imella	5a
gleichenella	8b	hastana	14c	homiodactyla	17a	immaculata	22b
gliriella	4c	hastata	23c	honoraria	22a	immanata	23b
glitzella	9b	hastiana	14c	honoratella	5c	immorata	22c
globulariae	12b	hastiana	13b	hornigi	9b, 11a	immundana	15a
gluteosa	26b	hastulata	23a	hornigii (G.)	17c	immundata	24a
glutinosae	3a	hauderi	5c	horridella	7a	immundella	3c
glycerion	21a	hauderiella	6a	hortella	6a	immutata	22c
glyphica	25b	haworthana	7a	hortuella	18b	imparellus	10c
gnaphaliella	5b	haworthi (E.)	3a	hortulata	19a	imperialella	5c
gnaphalii	10a	haworthiata	23c	hostilis	17b	implicitana	13b
gnoma	24c	haworthii (C.)	27b	huebnerella	12a	impluviata	23b
gnomana	13c	headleyella	3c	huebneri (Al.)	16c	impossibilella	17c
goedartella	6c	hebe	29c	huebneri (Car.)	11c	impudens	28a
gonodactyla	16c	hebenstreitella	14a	huebneri (Hol.)	8b	impura	28a
gonostigma	29a	hecate	20c	huebneri (Lox.)	19a	impurata	24a
goossensiata	24a	hecta	3a	huebneriana	15b	impurella	7c
gormella	8c	hedemanni	8c	huemeri	10b	inauratella	4a
gothica	28b	heegerana	16b	hufnagelii	7a	incana	15b
gozmanyi	9a, 26a	heegeriana	16b	humeralis	11a	incanana	13c
gracilis	28b	heegeriella	6a	humerala	11c	incanata	22c
gracilivora	3b	heinemanni	4b	humidalis	25a	incanella	8c
graminicolella	10a	helianthemella (Ph.)	6a	humiliata	22c	incarnana	15b
graminis	28a	helianthemella (Par.)	3c	humiliella	5b	incarnatana	15b
grammodactyla	16c	helicoidella	5b	humilis (E.)	8b	incarnatella	7a
grandaevana	15b	helle	20a	humilis (A.)	26c	incerta	28a
grandis	8a	hellerella	8c	humuli	3a	incertana	13c
granella	4c	helveticaria	24a	hungariae	11c	incognitana	16b
granitana	15a	helvola	26c	hungarica	12c	incognitella	3c
granitella	7a	hemargyrella	3c	hungaricella	11c	incomptella	11b
granulatella	10a	hemerobiella	9b	hungaricellum	4b	inconditella	4c
graphana	15b	hemidactylella	5c	hyale	20a	incongruella	10b
graphodactyla	16c	heparana	14a	hyalinalis	19a	incursana	16b
grasinella	5b	hepariella	6b	hybnerella	3b	incursata	23a
gratiolae	16c	hepatariana	15a	hybridana	14a	indigata	24a
gratiosella	3b	hepatariella	7b	hybridella	13b	indivisa	15c
gravosaellus	4c	hepatica (A.)	27a	hydrargyryana	13a	infernella	12a
gregori (P.)	6b	hepatica (L.)	27a	hydratum	23c	infida	14b
gregori (E.)	8c	hepatica (P.)	27c	hydrolapathella	9b	infidana	15a
grisealis	25a	hepaticana	15b	hyemana	13b	infidaria	23a
griseana	15a	heraclei	7c	hylaeiformis	12b	inflexella	11a
griseata (L.)	24b	heracliana	7c	hylas	20b	infuscata	23b
griseata (T.)	22c	herbariata	22c	hymenaea	25b	ingratella	18a
griseella	8b	hercyniana	14c	hyperantus	21a	ingrica	27a
grisella	17a	heringi (Elach.)	8c	hypericana	16a	iniquellus	16b
griseola	29b	heringi (Ectoed.)	3c	hypericella	7c	innotata	24a
griseovariegata	28a	heringiella	7b	hyperici	26c	ino	20c
grisescens	28b	hermelina	24c			inopella	11a
gronoviella	10c	herminata	5a	I		inopiana	13a
grossana	15c	hermione	21a	ibipennella	9c	inornata	23a
grossulariata	21b	hero	21a	icarus	20b	inornatana	15c
grossulariella	17c	heroldella	6c	ichneumoniformis	12c	inornatella	12a
grotiana	13c	herrichiana (B.)	15c	i-cinctum	28b	inquinella	16a
gruneriana	16b	herrichiana (C.)	16a	ictella	16b	inquinata	22c
grunertiana	15c	herrichiella (P.)	8b	icterana	14a	inquinatalis	18c
gryphipennella	9b	herrichiella (R.)	5b	icterata	24b	inquinatana	15c
gueneata	24a	herrichii	8b	icterella	9b	inquinatella	18b
gueneeana	16b	heterodactyla	17a	icteritia	26c	insectella	4b
gularis	17a	hexadactyla	16c	idaeella	9b	insecurella	16c
guttea	5c	heydeni	4c	idaei	10a	insigniata	24a
gysseleniella	6c	heydeniana	13b	idas	20b	insignitella	6b
		heydeniella	10c	ignicomella	4c	insolita	12c
H		hieracii	16c	ignobilella	3b	insperatella	5c
hafneri	15c	hilarana	13a	ignorantella	11b	inspersa	10b
hahniella	3b	hilarella	6b	ignorata	16a	inspersella	9a
halophilella	9c	hippocastanaria	21b	ilia	20b	insulana	16a
halterata	24b	hippomarathri	7c	ilicaria	21c	interjecta	28b
hamalis	18c	hippophaes	30a	ilicifolia	19b	interjectana	13c
hamana	13a	hippotoe	20a	ilicifoliella	6a	intermedia	22a
hamella	18b	hirsuta	5b	ilicis	20a	intermediella	10c
hammoniella	4a	hirsutella	5b	ilignella	17c	internella	8a

interposita	28b	kollariella	5c	legatalis	17c	lithoxylaea	27b
interpunctella	18a	kovacci	5b	legatea	17c	littoralis	14c
interrogationis	25c	kroesmanniella	11c	legatella (T.)	17c	littoricola	8c
interrupta	11b	kroneella	9b	legatella (C.)	24b	litura	26c
interruptana	15c	kuehnella	9c	leguminana	16a	liturata	21b
interuptella	11b	kuehniella	18a	lecheana	14a	liturella	7c
intexta	15c	kuhlweiniiana	13a	leineri	28a	liturosa	7c
intimella	3c	kuhlweiniella	6a	lemnata	18c	livida	26a
intricata	24a			lemniscella	3b	livornica	19c
inturbata	24a	L		lemniscellus	12a	lixella	9c
inulae	17a	labiosella	8a	lenta	26b	ljungiana	14a
inunctella	10b	laburnella	7b	lentiginosella	11b	l-nigrum	29a
inundana	14b	labyrinthella	6b	leonhardi	4c	lobarzewskii	16a
inustella (E.)	11c	lacertinaria	21a	lepida	28a	lobella	7b
inustella (H.)	18a	lacteana (B.)	14b	lepigone	26b	lobulina	19b
io	20c	lacteana (E.)	15b	leporina	25a	locupletella	10b
iphis	21a	lactearia	22b	leucacrinella	17c	loeflingiana	13b
ipsilon	28c	lacteella	10b	leucapennella (P.)	5c	logiana	13b
iris	20b	lactucaea	25c	leucapennella (C.)	9a	longana	13c
irregularis	28a	lacunana	14b	leucatella	11a	longicaudella	3c
irrorella	6b, 29b	lacustrata	18a	leucocerella	4a	lonchoptera	10c
isabellae	21c	laeta	12b	leucodactyla	17a	loniceriae	12b
isertana	15a	laetana	15c	leucographa	28c	lonicerarum	3c
isogrammaria	23c	laetella	18a	leucographella	6a	lophyrella	10b
issikii	6b	laevigata	22c	leucomelanella	11c	lorana	16c
ivella	6c	laevigatella	6c	leucomelas	25b	loranthea	3c
		laevigella	5a	leucophaea	27c	loranthi	12c
J		laevis	26c	leucophaearia	21c	loriolella	5c
jaceana	15a	laichartingella	5a	leucopsiformis	12c	lorquiniana	13c
jacobaeae	29c	l-album (N.)	20c	leucostigma	27b	lota	26c
janiszewskae	10b	l-album (M.)	28a	leuwenhoekella	10b	lotella	7b, 18a
janthe	28b	lambdella	8a	levana	20c	loti	12b
janthina	28b	lamda	27a	libanotica	4b	louisella	3c
janthinana	16a	laminella	9a	libanotidella	7c	lubricipeda	29c
jezonica	17a	lampra	27c	libatrix	25b	lucella (Y.)	7a
joannis	6b	lancealana	14b	lichenaria	22a	lucellus (X.)	18b
josefklimeschi	3c	lancealis	19a	lichenella	5a	lucens	27b
josephinae	10b	lanceata	24a	liebwerdella	3c	lucida	25c
jota	25c	lanceolana	14b	liechtensteini	3c	lucidella	11a
jubata	22a	lanceolata	26a	lienigianus	17a	lucifuga	25c
juliana	16a	lanceolellus	30b	lienigiella	10c	lucilla	20c
juliensis	8b	lanestris	19b	ligea	21a	lucina	20a
juncicolella	9b	langiella	10a	lignata	23a	lucipara	26c
junctana	15b	lantanela	6a	lignella	17c	lucipeta	28b
junctella	11c	laodice	30b	ligula	26c	lucivagana	14b
jungiella	16a	lapidata	23c	ligulella	12a	luctifera	29c
juniperata	23b	lapideana	14b	ligustri (C.)	25a	luctuata (S.)	23b
juniperella	12a	lappella	10c	ligustri (S.)	19c	luctuata (E.)	23a
junoniella	6b	lapponica	3a	limacodes	12b	luctuella	11b
jurtina	21a	laquaearia	24a	limbalis	19a	luctuosa (D.)	29c
juventina	26b	laricana	14c	limbata	18c	luctuosa (T.)	25b
		laricella	9c	limbella	9a	luctuosana	15b
K		lariciata	24a	limitata	23a	luctuosella	8a
kadeniella	8b	lari pennella	10a	limosella (A.)	5c	luculella	11a
kadenii	26b	larseni	16a	limosellus (D.)	12a	ludicra	25b
kaekeritziana	7c, 26a	larseniella	12a	limosipennella	9b	ludifica	26a
karellica	14b	laspeyrella	8c	linariata	23c	ludwigi	4a
kasyi	9a	latens	28b	lineana (A.)	14b	luedersiana	16a
kilmunella	8b	laterana	13b	lineana (N.)	17c	lugdunarium	23c
kindermanniana	13b	laterella (Agon.)	7c	linearia	22c	lugubrana	15a
kiningerella	11c	laterella (Archin.)	4c	lineariella	10a	lugubrata	23b
kitti	28a	lateritia	27b	lineata	19c, 22b	lugubrella	11b
klemannella	6a	lathamella	8c	lineatella	12a	lunaedactyla	16c
klimeschi (Col.)	10a	lathonia	20c	lineola	19c	lunalis	25a
klimeschi (Ect.)	3c	lathoniellus	18b	lineolea	9b	lunana	14a
klimeschi (El.)	8c	lathyrana	16a	lineolella	12a	lunaria	21c
klimeschi (Iw.)	12a	latifasciana (A.)	13b	linneella	8c	lunaris	25b
klimeschi (Pyr.)	10c	latifasciana (C.)	14c	linogrisea	28b	lundana	15c
klimeschi (Scr.)	11c	latipennella (P.)	10b	linosyridella	10a	lunigera	19b
klimeschiella	8c	latipennella (A.)	12a	linosyris	9c	lunula	26a
klosi	11c	latreillella	10b	lipsiana	13b	lunulana	16a
knaggsiella	11c	latruncula	27b	lipsiella	8a	lunularia	21c
knochella	9a	laurinata	23c	listerella	5a	lupinus	21a
koerneriella	4b	lautella	6a	literana	13c	lupulinus	3a
kochiana	15a	ledi (L.)	7b	literosa	27b	luridata	22a
kochiella	13b	ledi (C.)	9b	lithargyria	28a	luridata	23a
kolbi	29a	lediana	14c	lithargyrinella	9b	lurideola	29b
kollariaria	23b	lediella	3b	lithodactyla	17a	luridicomella	8a

luscinaepennella	9b	mariae (S.)	11c	minimus	20b	mygindiana	14c
lusoria	25b	maritima (B.)	5c	miniosa	28a	myllerana	16b
lustratella	7b	maritima (E.)	15b	ministrana	13c	myopaeformis	12c
lutarea (P.)	6c	maritima (H.)	26a	minorana	13c	myrmidone	20a
lutarea (M.)	9a	maritimaria	23a	minoratum	23c	myrtetella	3a
lutarella	29b	maritimus (C.)	26b	minorella (G.)	7a	myrtiliana (A.)	15c
lutatella	12a	maritimus (P.)	18a	minorella (A.)	12b	myrtiliana (R.)	14c
lutea	26c	marmorea	17c	minos	12b	myrtillella	3b
luteago	28a	marmoreum	11c	minusculella	3b	myrtilli	27c
lutealis	18c	marmorosa	27c	minutana	15b	mytilella	18b
luteella (F.)	10b	martialis	18c	minutata	25c		
luteella (P.)	18b	martinii	8b	minutella	8a	N	
luteella (S.)	3a	masariformis	12c	miscella	10a	naevana	14c
luteolaris	18a	masculella	4b	misella	4b	nana (C.)	13b
luteolata	21b	matronula	29c	mitterbacheriana	15c	nana (Hada)	27c
luteum	29c	matura	26b	mixtana	13b	nana (Hadena)	28a
luticomella	8b	materna	20c	mnemosyne	20a	nanana	15a
lutipennella	9a	maura	26b	modesta	25c	nanata	24a
lutosa	27b	maurella	5a	modestella	9a	nanatella	7c
lutulenta	27a	mayrella	9c	modestoides	25c	nanella	11a
lutulentella	11a	mazzolella	4a	modicana	30c	napi	20a
luzella	4b	medelichensis	9b	moeniata	23a	naturnella	3a
lycaon	21a	medicaginella	6b	moguntiana	13b	nausithous	20b
lychnidis	26c	medicaginis (Col.)	9c	molesta	16a	nebritana	16a
lychnitis	26a	medicaginis (Cyd.)	15c	mollitana	15a	nebulalis	18c
lythargyrella	18b	mediopallidum	10b	molluginata	23a	nebulata	24b
		mediopectinella	7a	molothina	28b	nebulella (P.)	6c
M		medullana	30c	monacha	29a	nebulella (H.)	18a
maccana	13b	medusa	21a	monachella	5a	nebulosa	27c
macilenta	26c	megacephala	25a	moneta	25b	nebulosella	11b
maculalis	18b	megera	21a	moniliata	23a	nefandana	13a
maculana	15a	megerlella	8c	monilifera	5a	neglectana	15b
macularia	21c	megillaeformis	12c	monodactyla	17a	nemoralis (A.)	19a
maculata	22a	melagona	24c	monoglypha	27b	nemoralis (H.)	25a
maculatella	11b	melanaria	22a	monochroma	27a	nemoralis (P.)	16c
maculeum	11c	melanocephala	12c	monosemiella	8c	nemoraria	22c
maculicerusella	8c	melanoptera	3c	montana	26b	nemorilla	7a
maculipennis	7a	meleager	20b	montanana	30c	nemorivaga	15a
maculosa	29c	meliella	17c	montanata	23a	neophanes	17c
maculosana	13a	melliloti	12b	monticola	8b	nephelodactyla	17a
maera	21a	mellinata	23b	moravica	3c	nerii	19c
maestingella	6a	mellonella	17a	morio	29a	nerminae	13a
magdalena	3b	mendica	28b, 29c	moritzella	11c	nervosa (A.)	7c
magnatella	8a	mendica	6c	morosa	4b	nervosa (S.)	25a
magnificella	8b	mendicella	4c	morpheus (C.)	26b	neurica	27b
mahalebella	4a	menthastri	29c	morpheus (H.)	19c	neuropterella	10c
machaon	20a	menyanthidis	25a	morrisii	27c	neustria	19b
maillardii	27b	mercurella	18a	morsei	20a	nexa	27b
maja	20c	mesiaeformis	12c	motacillella	9c	ni	25b
majorella	7a	mesomella	29b	mouffetella	11b	nicellii	6a
malatya	8b	mesospilella	4b	mucronata	23a	nickerlii (D.)	5a
malella	3a	mespilella	6b	mucronella	7a, 18c	nickerlii (I.)	10c
malifoliella	7b	mespilicola	3b	muehligiella	8b	nickerlii (L.)	27b
malinellus	6b	messagingiana	15b	muelleri	9a	nictitans	27b
malvae	19c	messagingiella	7a	muelleriella	6a	nigra	11b
malvella	12b	metallella	4a	mughiana	15b	nigrabella	4c
manni (E.)	8c	metallica	4a	mulinella	11b	nigrana	9a
manniana	13a	metaxella	4a	multangula	28b	nigrata	19a
mannii (E.)	5a	metella	8c	munda	28b	nigrella	8c
mannii (Ph.)	6a	meticulosa	26c	mundana	29b	nigrella auct.	8b
mannii (P.)	20a	metzneriana	15b	murana	18a	nigrescens	28c
mansuetella	3a	metzneriella	10c	muricata	22c	nigrescentella	6b
margaritacea	28b	mi	25b	murina	29b	nigricana (E.)	15a
margaritana	13a	miata	23b	murinana	14a	nigricana (C.)	15c
margaritaria	22a	micacea	27b	murinaria	21b	nigricans (A.)	8b
margaritata	22a	micana	14c	murinata	24b	nigricans (E.)	28c
margaritella	18b	micella	11a	murinella	9b	nigricomella	5b
margarotana	13a, 15c	microdactyla	17a	murinipennella	9c	nigricostana	14b
marginana	14b	microgrammana	16a	muscaeforme	12c	nigricostella	11b
marginaria	21c	microtheriella	3a	muscalella	4b	nigrifrons	12c
marginata	21b	milhauseri	24c	muscella	5b	nigrinotella	11a
marginata (Copt.)	4b	millefoliata	24a	muscerda	29b	nigrobrunella	3a
marginata (Cat.)	17b	millefolii	10a	muscosella	11b	nigrofusca	28c
marginella (P.)	8a	millenniana	16a	musculana	14a	nigromaculana	15b
marginella (D.)	12a	milvipennis	9b	musculosa	27c	nigropunctata	22c
marginepunctata	22c	miniata	29b	musiva	28c	nigroparsella	3c
marginicolella	3b	minima	27c	mussehlana	13a	nimbella	18a
mariae (L.)	7b	minimella	4a	mutatella	17b	niobe	20c

nisella	15a	obstipata	23a	orichalcea	10c	pappiferella	10a
nitentella	11c	obtusa	29b	oriolella	9c	paradoxa	3b
nitida	26c	obtusana	15c	orion	20b	parydrymidis	10a
nitidana	16b	obtusella	17c	ornata	22c	paragenistae	9b
nitidata	22c	obumbratana	15a	ornatella	17b	paralellaria	21b
nitidella	3b, 6c	obviella	5a	ornatipennella	9c	parallelolineata	23c
nitidulana	15b	occidentalis	8b	ornitopodella	30a	parastella	4c
nitidulata	18c	occulta	28b	ornitopus	27a	parenthesella	7a
nitidulella	8c	occultella	4a	orobana	16a	pariana	16b
nivale	18c	ocellana (A.)	7c	orphnata	24a	parietariella	5b
nivea	18c	ocellana (S.)	14c	orstadii	8b	pariella	7c
nivealis	18c	ocellaris	26c	osseana	13c	paripennella	10a
niveana	13b	ocellata	23b	osteodactylus	17a	paripennella auct.	9b
niveicostella	9b	ocellatella	11c	osterodensis	12b	paripunctella	11b
niveistrigella	10a	ocellatus	19c	osthelderi	3a	parisiella	6a
nivenburgensis	3a	ocellea	18a	osthelderi	18b	parreyssiana	13a
nobilella	8b	ochracea	27b	ostrina	30c	parthenias	21b
nobiliaria	23a	ochraceella (H.)	9a	ostrinalis	19a	partitella	9c
noctuale	25c	ochraceella (M.)	10b	otidipennella	9c	parva	25c
noctuella	19b	ochrata	22c	otitae	10a	parvidactyla	16c
nodicolella	10b	ochrea	9c	otregiata	23b	parvulana	15a
nolckeni	8c	ochrealis	18a	oxalina	27a	parvulana	30c
moltei	5c	ochreana	14a	oxyacanthae (Ph.)	6b	parvulata	11a
nomadella	11a	ochricapilla	11a	oxyacanthae (A.)	26a	pascuana	13c
nonimella	4c	ochridata	24a	oxyacanthana	13c	pascuella	18b
noricella	9a	ochripenella	9a	oxyacanthella	3b	pasiuana	13c
normalis	18c	ochrodactyla	16c	oxytropidis	15c	pastinacella	7c
norvegiella	5c	ochrofasciella	12a			pastinum	25b
notana	13b	ochroleuca	27b	P		pastorella	6b
notata	12b, 21b	ochroleucana	14b	pabulatricula	27b	patockai	11a
notatella	11b	ochsenheimerella	4a	pacifella	5a	paucipunctella	10c
notha	21b	ochsenheimeriana	16a	pactolana	15c	paullella	9a
novimundi	10b	ocnerostomella	5b	padella	6b	pauperana	15a
nubeculosa	26a	octogenaria	26b	paedotrophos	20c	pauperella	11c
nubiferana	14b	octogesima	21b	pagenstecherella	4b	pauxillaria	24a
nubigera	26a	ocularis	21b	palaemon	19c	pavonia	19b
nubilalis	19a	oculea	27b	palaeno	20a	pavoniella	5c
nubilana	13c	oculella	7b	paleacea	26c	pavoniella	19b
nubilosella	8a	odontites	27c	palealis	19a	paykulliana	15a
nudella	5b	odorariella	10a	paleana	14a	pectinataria	23b
nupta	25a	oehlmanniella	4b	pallens	28a	pectinea	4b
nutantella	10a	ohridella	6a	pallescentella	4c	pectinella	5b
nyctemeralis	18c	oinochroa	7c	palliatella (C.)	9c	pedaria	21c
nylandriella	3b	oleagina	26a	palliatella (E.)	29b	pedella	8b
nymphaeata	18c	oleracea	27c	pallida	18a	pelidnodactyla	16c
nymphagoga	25b	olerella	7c	pallidactyla	16c	pelella	11b
		olivaceella	9b	pallidana (Clep.)	14a	pellionella	4c
O		olivalis	18c	pallidana (Coch.)	13b	peltigera	26a
obductella	17b	olivana	14c, 25c	pallidata (E.)	18c	pendularia	22b
obelisca	28c	olivata	23b	pallidata (I.)	22c	penkleriana	15a
obeliscata	23b	oliviella	8a	pallidella	3c	penkleriana	15c
obesalis	25b	omissella	5c	pallidiciliella	3b	pennaria	21c
obfuscata	19a	oneratella	5c	pallifrons	29b	pennella	9c
obliquella (E.)	8c	onobrychidella	7b	pallifrontana	16a	pentadactyla	17a
obliquella (S.)	3b	onobrychiella	9b	pallorella	7c	penthinana	14c
oblitella	18a	ononaria	22b	pallustris	26b	penziana	13c
obliterata (D.)	24c	ononidis	5c	palpella (Aplota)	8b	perangustana	15b
obliterata (E.)	24b	ononis	26a	palpella (Ancyl.)	18b	perdicella	5b
obliterata (P.)	25c	onopordiella	30a	palpina	24c	perflua	26a
oblonga	27b	onosmella	9c	paludana	15c	perflugella	10b
oblongana	14b	onustella	5c	paludata	24b	peribenanderi	10a
oblongata	24a	oo	26c	paludella	18b	perla	25a
obscenella	9c	operaria	22b	paludum (B.)	16c	perlella	18b
obscura	15a	operculella	30a	paludum (E.)	8b	perlepidana	16a
obscurana (E.)	15b	ophialis	19b	palumbella	17b	perlepidella	7a
obscurana (P.)	16a	ophiogramma	27b	palustralis	19a	perlucidalis	19a
obscurata	22a	opima	28b	palustrana	14c	permixtana	13a
obscuratana	16b	oporana	14a	palustraria	24a	permutana	13b
obscurella (A.)	12a	oppletella	11b	palustrellus	11a	permutatellus	18b
obscurella (S.)	9a	oppressana	15b	palustris (Scythr.)	9a	perpetuella	30b
obsoleta (L.)	28a	optilete	20b	palustris (Cham.)	12c	perplexa	28a
obsoleta (H.)	26a	or	21b	pamphilus	21a	perplexella	8b
obsoletana	14c	orana	14a	pandalis	19a	perpygmaeella	3c
obsoletaria	22c	orbicularia	22b	pandora	20c	perserenella	9b
obsoletarium	23c	orbifer	19c	pannonica	29a	persicariae	27c
obsoletatum	23c	orbitella	9b	panzerella	4a, 10b	persicella	7a
obsoletella	11c	orbona	28b	paphia	20c	personella	4c
obsoletus	17a	orientalis	30a	papiionaria	22b	perversalis	17b

petasitis	7c	plumbella (Y.)	6b	pretiosa	3b	pulverosella	3c
petasitis	27b	plumbeolata	24a	primulae	28b	pulverulenta	28b
petiolella	6a	plumella	5b	proboscidalis	25b	pulverulentella	7b
petiverella	16b	plumifera	5b	procax	30b	pulvillana	13a
petraria	21b	plumigera	24c	procellata	23c	pumicana	13c
petrificella	18b	pluviaria	21c	procerella	8a	pumilata	24b
petrophila	18a	poae	8b	processionea	24b	punctalis (D.)	19b
petropolitana	21a	podalirius	20a	proclivella	11c	punctalis (S.)	17b
petrusellus	16c	podana	14a	prodigellus	4a	punctaria	22b
petryi	4a	podoliensis	16b	prodromana	14a	punctata	22c
pfeifferella	4a	pokorny	8a	prodromella	17c	punctella	18a
pflugiana	15b	poliellus	18b	productella	9a	punctidactyla	16c
phasianipennella	5c	politais	18c	profugella	16b	punctinialis	22a
phegea	29b	politaria	22c	profundana	14b	punctulana	13c
phlaeas	20a	politata	22c	promissa	25a	punctularia	22a
phoebe (N.)	24c	politella	5a	promptella	11c	punctulata	22a
phoebe (M.)	20c	pollinalis	18c	pronuba	28b	punctum	12b
phragmitella (L.)	10c	pollinariella	8c	pronubana	14a	pupillana	15b
phragmitella (Ch.)	18b	pollutella	8c	pronubella	5b	pupillata	23a
phragmitidis	27c	polychloros	20c	propinquella	7c, 10b	purgatana	13a
phryganella	8a	polychromella	12a	prosapiaria	22a	purpuralis (P.)	19a
phryxa	20c	polycommata	24b	proserpina	19c	purpuralis (Z.)	12b
phycidella	10b	polygona	28b	protea	27a	purpuraria	23a
phyllocytisi	6b	polygonalis	19a	proteella	8b	purpurata (R.)	29c
picaepennis	9a	polygrammata	23a	provectella	4b	purpurata (L.)	23a
picarella	4c	polymita	27a	proxima	28a	purpurea	7c
picata	23c	polyodon	26c	proximana	15a	purpurella	3a
piceaella	11a	polypori	4c	proximella	11b	purpurina	26b
piceana	14a	polyxena	30a	proximum	11c	purpurinum	25c
pictaria	22a	polyxena	20a	pruinata	22b	pusaria	22a
pictella	11a	pomella	3c	pruinosella	11b	pusiella	7b
piercei	30b	pomerana	8b	prunalis	18c	pusillana	15a
piercella	5a	pomoeriaria	23a	prunaria	21c	pusillata	24a
pigerella	8b	pomonaria	21c	prunata	23b	pustulalis	18c
pigra	24c	pomonella	6a, 15c	prunetorum	3a	pustulata	22b
pilella	4a	pomposella	10c	pruni (R.)	12b	pustulatella	4c
pillariana	13c	pontificella	16c	pruni (O.)	19b	puta	28c
pilosaria	21c	populana	16a	pruni (S.)	20a	putata	22b
pilosellae	16c	popularis	28a	pruniana	14b	putnami	25c
pilulella	4b	populata	23b	pruniella	6c	putridella	7c
pimpinellae	7c	populella (A.)	12a	prunifoliae	9b	putripennella	8c
pimpinellata	24a	populella (S.)	3b	prunifoliella	7b	putris	28b
pinastri	19c	populeti	28b	prunivorana	16a	pygarga	25c
pinella	18b	populetorum	5c	pseudociconiella	10a	pygmaeana	15a
pineti	5a	populi (Laothoe)	19c	pseudocomplana	29b	pygmaearia	24a
pinguinis	17b	populi (Lim.)	20b	pseudodirectella	10a	pygmaeata	24a
pinguinella	11b	populi (O.)	28b	pseudoditella	9c	pygmaeella (S.)	3c
pinguis	17c	populi (P.)	19b	pseudogemmellus	11a	pygmaeella (A.)	6c
pini (D.)	19b	populifolia	19b	pseudolinosyris	9c	pygmaeola	29b
pini (E.)	23c	populifoliella	6b	pseudospretella	8a	pygmina	27c
piniana	15c	porata	22b	psi	25a	pyralella	18a
pinariella	6c	porcellus	19c	psilella	11c	pyraliata	23b
pinaria	22a	porphyralis	19a	ptarmicia	9b	pyralina	26c
pinicolana	15c	porphyrana	14b	pterodactyla	16c	pyramidea	26a
pinicolella	9a	porphyrea (M.)	27a	pudibunda	29a	pyrella	6c
piniperda	28a	porphyrea (L.)	28b	pudorina (D.)	9a	pyreneata	24a
pinivora	24b	porrectella	7a	pudorina (M.)	28a	pyri (Sat.)	19b
pinivorana	15c	porrinata	22b	puella	21b	pyri (Stig.)	3b
pisi	27c	posterana	13b	puerpera	25b	pyricola	3b
pistacina	26c	posticana	15b	puerpera	30b	pyrifoliella	6b
plagiata	24b	potatoria	19b	pulchella	6c, 8c	pyrina	12c
plagicolella	3b	potentillae	9b	pulchella (U.)	29c	pyritoides	21a
plagiodactylus	16c	potentillella	9a	pulchellana	14a	pyrivora	16a
plantaginella	11c	poterii	3b	pulchellata	24a	pyropella	8a
plantaginis	29c	praeangusta	9a	pulcherrimella	7c	pyrrhulipennella	9c
plantariella	30b	praecocella	6c	pulchrina	25c		
platani	6b	praecox	28c	pulcariae	7a	Q	
platanoidella	6b	praeformata	24b	pulla (E.)	5b	quadra	29b
platinea	27b	praelata	18c	pulla (S.)	27a	quadrana	14c
plebeja	27c	praelatella	4b	pullata	22a	quadrella	8b
plebejana	15a	praetoriella	4b	pullicomella	8c	quadrifaria	22b
plecta	28b	prasinana	29b	pulmentaria	22b	quadrifasiata	23a
plumaria	21c	prasinus	28c	pulmonariella	9b	quadrillella	7b
plumbagana	16b	pratella (Col.)	9c	pulmonaris	26c	quadrimalculana	14b
plumbana	16b	pratella (Cramb.)	18b	pulveralis	19a	quadrimalculella	3c
plumbaria	23a	preisseckeri (Ect.)	3c	pulveraria	21b	quadripuncta	30a
plumbeilla	16c	preisseckeri (Exer.)	7b	pulverata	22b	quadripuncta	10b
plumbella (E.)	11a	prenanthis	26a	pulveratella	10c	quadripunctalis	19a

selini (P.)	26b	schwarzi	12c	sordidana	14c	steueri (G.)	11c
seliniella	9a	schwarziiellus	4a	sordidata	23b	steueri (T.)	4c
semele	21a	sibilla	20c	sordidatella	7c	stibiana	14c
semiabana	14a	sicariellus	11c	sordidella	8a	sticticalis	19a
semiargus	20b	siccella	9a	sororcula	29b	sticticana	15b
semibrunnea	27a	siccifolia	9b	sororculana	14b	stigmatella	5c
semicana	27c	sicula	28a	sororculella	11b	stigmatica	28c
semicostella	11c	siculana (A.)	15c	sororiata	24b	stigmatodactylus	16c
semifascia	5c	siculana (N.)	29a	spadicearia	23a	stipella (D.)	8a
semifasciana	14b	siderana	14b	spadicella	17b	stipella (Ch.)	10c
semifulvella	4c	sieboldi	5b	sparganella	7a	stolida	25b
semifusca	6c	sieversii	24c	sparganii	27c	stomoxiformis	12c
semigraphata	24a	sigma	28c	sparrmannella	3a	stragulata	23b
semipurpurella	3a	signaria	21b	sparsana	13b	stramentella	9c
semirubella	17b	signatana	15a	sparsata	24b	straminalis	18c
semitestacella	6c	signatum	5b	spartiata	24b	straminata Tr.	22c
senecionana	14a	signicostalis	17b	spartiella	12a	straminata Bkh.	23a
senecionis	7c	signifera	28c	spartifoliella	7b	straminea (C.)	13a
senectella	11a	signum	28c	spatulella	4a	straminea (M.)	28a
senescens	9a	silaceata	23b	speciosa (S.)	3b	stramineana	14a
senex	29b	silacella	12a	speciosa (X.)	28b	straminella	18b
senilella	7a	silenata	24a	spectrana	14a	strataria	21c
senna	30c	silenella	10a	spheciformis	12c	stratotata	18c
senticetella	11b	silesiaca	7c	sphinx	26a	striana	14b
separatella	10a	silvella	18b	spinaciae	28a	striata	29c
separatellus	10c	silviae	3c	spinella	9b	striatella	10c
sepiaria	22a	silvicola	19c	spini (Satur.)	19b	striatipennella	10a
sepicolella	11a	similana (Epibl.)	15b	spini (Satyr.)	20a	strigana (C.)	14a
sepium	5a	similana (Epin.)	14c	spiniiana	16a	strigana (L.)	16a
septembrella	3c	similaria	22a	spinicolella	6a	strigaria	22c
sepusiensis	15c	similata	22c	spiniella	6c	strigata	22b
sequana	16b	similella (D.)	8a	spinoella	6b	strigilaria (S.)	22c
sequax	11a	similella (E.)	17b	spinosella (A.)	6c	strigilata	25a
sequella	7a	similis (B.)	11a	spinosella (E.)	4a	strigilis	27b
serena	28a	similis (E.)	29a	spinosissimae	3b	strigillaria (P.)	22b
sergiella	9b	similis (Ch.)	12c	spiraella	9a	strigosa	25a
seriata	22c	simplana	14c	spissicornis	9c	strigula (L.)	28b
sericata	26b	simplicella (D.)	17b	splendana	15c	strigula (M.)	29a
sericealis	25b	simplicella (M.)	11a	splendens	27c	strigulana	7b
sericiella	4a	simpliciana	16b	splendens	30c	strigulatella	6a
sericopeza	3c	simpliciata	24a	splendida	8c	striolella	5a
serotinella	3c	simpliciella	7b	splendidella	17c	strobilata	23c
serpentata	22c	simulans	28b	splendidissimella	3b	strobilella	16a
serpylletorum	9c	sinapis	20a	splendidulana	16a	stroemella	8a
serratella	9b, 10c	sincera	28b	sponsa	25a	stroemiana	14c
serratilinea	27c	singula	11b	sponsana	13b	sturnipennella	10b
serratulae	19c	sinuana	15a	spuleri	12c	suasa	27c
serratulella	9c	sinuella (H.)	18a	spumella	8c	suavella	17c
serricornis	8b	sinuella (P.)	7b	spurcella	11b	subalbidella	8c
sertata	24b	sinuosaria	24a	squalorella	10a	subarcuana	15c
sertorius	19c	siterata	23b	squamella	9b	subbimaculella	3c
servella	11a	slovacica	15a	squamosella (C.)	9c	subbistrigella	10b
servillana	15c	smaragdaria	22b	squamosella (E.)	8c	subcinerea	12b
sestertiella	11b	smeathmanniana	13a	stabilella	8b	subericinella	10c
sexalata	24b	sobrina	28c	stabilis	28a	subfasciella	6c
sexalisata	24b	sobrinata	24a	stagnalis	8b	subfulvata	24b
sexguttella	10c	socia	27a	stagnana	14c	subfusca	18a
sexpunctella (E.)	7b	sociana	15b	stagnata	18c	subfuscata	24a
sexpunctella (P.)	11b	sociaria	21c	stachydalis	19a	subhastata	23c
sexstrigata	28c	sociata	23a	staintoniella (Ph.)	6b	sublustris	27b
shepherdana	13b	sociella	17a	staintoniella (A.)	8a	subnigrella	8b
schaefferella	8a	sodalella	17c	standfussi	5b	subnitidella	3c
schaefferi	3a	sodaliana	13a	stannella	6b	subnotata	24a
schalleriana	13b	szoecsiella	3c	staphyleae	4a	subocellana	15a
schiffermuelleri	20b	soffneri	12c	statices	12b	subocellea	8c, 12b
schlaegeriella	8b	solandriana	14c	statilinus	21a	subochreella	10b
schleichi	11c	solidaginis	27a	steineriana	14a	subornatella	17b
schmidiella	10c	solitariella	9b	steinkellneriana	7b	subpropinquella	7c
schmidtellus	12b	solitariella	10a	stelidiformis	12c	subpunctaria	22c
schoenicoella	7b	solutella	11b	stellatarum	19c	subpurpurella	3a
schränkella	10b	somnulentella	7b	stenochrysis	25c	subrosea	28c
schreberella	6a	sophialis	18c	stephensi	8c	subroseana	13b
schreiberiana	14b	sorbi	3b, 6b	stephensiana	13c	subsequana	15a
schreibersiana	13a	sorbiana	14a	sternipennella	9c	subsequella	12a
schuetzeella	17c	sorbiella	6c	stetinensis (M.)	5b	subsericeata	22c
schulziana	14c	sordaria	22b	stettinensis (Ph.)	6a	subsolana	12b
schumacherana	14a	sordens	27a	stettinensis (S.)	3b	subtiliana	15a
schwarzella	10b	sordida	27a	steueri	8c	subtusa	26c

subumbrata	24a	terebrella	17c	tremula	24c	turbidana (E.)	15b
subvestalis	5b	terminella (E.)	7b	tremulae	6b	turbidella	3c
succedana	15c	terminella (M.)	10a	tremulifolia	19b	turca	28a
succenturiata	24a	ternata	22c	trepida	24c	turfosalis	25a
succursella	10a	terrea	26b	triangulana	13a	turfosana	14c
sudetana	14c	terrealis	19a	triangulella	17c	uricella	3b
sudetica (Eud.)	18a	terrella	11a	triangulum	28c	turionana	15b
sudetica (Ereb.)	21a	terrifica	24c	triannulella	12a	turionella	15b
suecicella	12a	tersa	27a	triannuliforme	12c	turpella	11b
suffumata	23b	tersata	23c	triatomaea	11b	tusciaria	21c
suffusana	15b	tessella	11b	triatomea	8c	tussilaginella	11c
suffusella	11a	tesseradactyla	16c	tributella	9a	tussilaginis	11c
sulphurago	26c	tesserana	13a	tricolorella	11c	tutti	25c
sulphuralis	19a	tessulatellus	4c	tridactyla	17a	typhae	27b
superbella	11a	testacea	27b	tridens (A.)	25a	typica	28c
superstes	26b	testaceata	24b	tridens (C.)	27b		
supinella	9c	testata	23b	trifariella	9b	U	
susinella	7b	tetra	26a	trifasciata	6c	udana	13a
suspecta	26c	tetradactyla	16c	trifoliata	14b	uddmanniana	15b
suspectana	16a	tetragonana	15b	trifolii (C.)	9b	uliginosellus	18b
svenssoni	8c	tetragonella	8b	trifolii (H.)	27c	ulmariae	3b
swammerdamella	4b	tetralunaria	21c	trifolii (L.)	19b	ulmella (B.)	5c
sylvanus	19c	tetraquetrana	15a	trifolii (Z.)	12b	ulmella (S.)	18a
sylvata (A.)	21b	tetricella	17c	trigemina	25c	ulmi	24c
sylvata (H.)	24b	textana	14b	trigeminana	15b	ulmicola	3b
sylvaticella	9c	texturata	28a	trigeminata	22c	ulmifoliae (B.)	5c
sylvella	6b, 7a	thalassina	27c	trigeminella	9b	ulmifoliae (S.)	3b
sylvestraria	22c	thalictri	25b	trigonella	14c	ulmifoliella	6a
sylvestrella	17c	thapsiana	30c	trigonodactyla	16c	ulmiphaga	3b
sylvestris	19c	thapsiphaga	26a	trigrammica	26b	ulmivora	3b
sylvicolana	16b	therinella	9c	triguttella	9a	ultima	27b
sylvina	3a	thersamon	20a	trichodactyla	16c	ultimella	7c
synchrozzella	10b	thersites	20b	trilinearia	22c	ulula	12c
syriaca	27b	thoracella	5c	trilineata	22c	umbalaria	22c
syringaria	21c	thrasonella	7a	trimacula (D.)	24c	umbra	26a
syringella	5c	thuiella	6c	trimacula (E.)	27a	umbrana	13c
szocsi	6a	thuringiaca	3b	trimaculana (Epin.)	15a	umbratica (C.)	25c
		thymi (C.)	10a	trimaculana (Notoc.)	15b	umbratica (R.)	26b
T		thymi (T.)	3c	trimaculella (A.)	4b	umbrella	12b
tabaniformis	12c	tiliae (S.)	3a	trimaculella (S.)	3b	umbrosana	14c
taenialis	25a	tiliae (M.)	19c	trinalis	19a	umbrosella	30b
taeniata	23c	timidella	12a	tringipennella	5c	unangulata	23c
taeniataella	8c	timon	24c	trinetella (T.)	4c	unanimis	27a
taeniipennella	9c	tincta	27c	trinetella (C.)	12a	uncana	15c
taeniolella	12a	tinctella	8a	triparella	11b	uncella	15c
tages	19c	tineana	15c	tripartita	25c	uncula	25c
talosi	27b	tiphon	21a	triplasia	25c	unculana	15c
tamesis	9c	tipuliformis	12c	tripuncta	10b	undalis	18c
tanaceti (Col.)	10a	tischeriella	11c	tripunctana	13b	undulana	14b
tanaceti (Cuc.)	26a	tithonus	21a	tripunctaria	24a	undulata	23c
tantillaria	24a	tityrella	3b	tripunctella	12b	unguicella	15c
tapetzella	4c	tityrus	20a	triquetrella	5a	unicolor	5b
taraxaci (H.)	26b	tityus	19c	tririvella	10c	unicolorella (Eul.)	11a
taraxaci (L.)	19b	togata (E.)	23c	trisignaria	24a	unicolorella (Eph.)	18a
tarsicrinalis	25a	togata (X.)	26c	tristalis	25a	unidentaria	23a
tarsicristalis	25a	togatulalis	29a	tristata	23a	unifasciana	14a
tarsipennalis	25a	tolli	18b	tristella	18b	unifasciatum	23c
tau	19b	tophaceata	23b	tristis	17a	unifasciella	8c
taurella	7a	tormentillella	3b	tristrigella	6a	unimaculella	3a
tedella	15a	torquatella	6c	tritici	28c	unionalis	19b
teleius	20b	torquillella	6a	tritophus	24c	unipuncta	28a
temera	28c	torridana	14c	trivia	20c	unipunctana	14c
temerata	22a	tortricella	13c	troglyodytella	10a	unipunctella (C.)	10a
temerella	12a	torva	24c	trochilana	14c	unipunctella (Ph.)	6b
templi	27a	trabealis	25c	trochillella	10a	unitana	14a
tenebrata	26a	tragicella	11b	truncata	23b	unitella	8a
tenebrella	11a	tragopoginis	26a	truncatellus	18b	unitum	29b
tenebrosa	26b	translucens	4c	truncicolella (N.)	5a	upupana	15c
tenebrosana	16a	transversa	27a	truncicolella (E.)	18a	uralskella	10b
tenella (Par.)	6a	transversata	23c	tubulosa	5a	urella	7a
tenella (Phyl.)	6a	transversella	5b	tullia	21a	ursinella	7a
tenerana	15a	trapezana	14c	tumidana	17c	urticae (A.)	20c
tenerella	6a	trapeziella	8b	tumidella	17c	urticae (S.)	29c
tentacularia	25a	trapezina	26c	tunbergella	3a	urticana	14b
tenthrediniformis	12c	trauniana	16a	tundrana	15b	ustalella	12a
tenuiata	24a	trebevicensis	19c	turbida	28a	ustella	7a
tenuicornis	4b	treitschkei	24b	turbidalis	19a	ustomaculana	14c
tephradactyla	17a	treitschkiella	4a	turbidana (A.)	14b	ustulana (Endoth.)	14b

ustulana (Lept.)	15b	vetulella	4b	virgularia	22c	woliniana	13a
utonella	8b	vetusta	27a	virgulata	22c	woodiana	14b
V		vetustata	23b	viridana	13b	woolhopiella	4a
vacciniana	14c	v-flava	5a	viridaria (C.)	23b	wormiella	12a
vacciniella	9b	viadrina	5b	viridaria (Ph.)	25b	wulfeniana	18a
vaccinii	26c	vibicaria	23a	viridata	22b	X	
vacculella	7a	vibicigerella	9c	viridella	4a	xanthodactyla	17a
valerianata	24a	viburnana	14a	viridissimella	3c	xanthographa	28c
vancouverana	16b	viburniana	14a	viriplaca	26a	xanthomelas	20c
variabilis	25b	viciae (L.)	25b	virulenta	14c	xanthomista	27a
variata	23b	viciae (Z.)	12b	viscerella	3b	xenia	6b
variataella	4c	viciella	5b	vitalbata	23c	xeranthemi	25c
variegana	13b	vicinella (Col.)	9c	vitellina	28a	xerodactyla	17a
variegana auct.	14b	vicinella (Car.)	11c	vitisella	9b	xylostearia	14a
variicornis	9b	vicrama	20b	vitrealis	19b	xylostella	7a
v-ata	24b	viduella	11b	vitta	28c	Y	
vaualbum	20c	viduella	11b	vittaria	22b	yeatiana	7c
vaupunctatum	26c	vierthii	21c	vittata	23a	yildizae	4c
v-aureum	25c	viginti punctata	6b	vittella (S.)	9a	ypsillon (P.)	26c
vectisana	13a	vilella	12b	vittella (Y.)	7a	ypsillon (A.)	28c
velitaris	24c	villica	29c	vlachi	10a	Z	
velocella	11b	villosella	5b	vorticella	12a	zangherii	3c
venatus	19c	vimalis	26c	vulgana	13c	zebeana	16a
venosata	24a	viminetella	9b	vulgata	24a	zebrella	11b
venustula	26b	vimineticola	3b	vulgella	11a	zelleralis	25a
veratraria	24a	viminetorum	6b	vulnerariae	9c	zelleri	17a
verbascalis	19a	viminiella	6b	vulpecula	9c	zelleriella	3b, 9c
verbascella	12a	vinella	12a	vulpinaria (D.)	29c	zephyrana	13a
verbasci	26a	vinolentella	8c	vulpinaria (I.)	22c	zephyrella	7c
verberata	23c	vinosa	30a	W		zetterstedtii	16c
verellus	18b	vinula	24c	wagae	11a	ziczac	24c
verhuella	5a	violacea	9b	wahlbomiana	13c	zieglerella	10c
vernana	29b	violaria	4a	w-album	20a	zimmermanni (C.)	9b
verrucosa	10c	violella	4a	wauaria	21b	zimmermanni (E.)	3c
versicolor	27b	violellus	4a	weaverella	5a	zimmermanni (S.)	11c
versicolora	19b	virens	27b	weaveri	3c	zinckenella	17b
versurella	10a	viretata	24b	weirana	16b	zoegana	13a
verticalis	19a	virgata	23a	weirella	7c	zollikoferi	27b
vespertaria	21b, 23c	virgatella	9c	whalleyi	10b	zonaria	21c
vespertilio	30a	virgaureae (C.)	9c	wilkella	11a	zophodactylus	16c
vespiformis	12c	virgaureae (L.)	20a	williana	13a	zosimi	25c
vestianella	10a	virgaureana	13c	wimmerana	15b		
vestigialis	28c	virgaureata	24a	w-latinum	27c		
vetulata	23c	virgella	11b	wolffiella	4c		
		virgo	26b				